

WoodCream Industrial Diluent Concentrate

Protecting the natural beauty of wood

WoodCream Industrial Diluent Concentrate es un concentrado desarrollado para adecuar WoodCream al uso en líneas de recubrimiento industrial. Por eso es necesario diluir WoodCream Industrial Diluent Concentrate con agua en una proporción de 1 por 9.

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO


› Características específicas

- Reduce la viscosidad
- Reduce la espuma al recuperar el exceso de pulverización
- Evita la desecación al recuperar el exceso de pulverización
- Mejora el flujo en las pistolas pulverizadoras manuales
- Reduce el contenido sólido

› Características técnicas

- Estado físico: líquido
- Color: ligeramente opaco - amarillo
- pH: 7,5
- Densidad: 962,8 g/L

› Envase



› Almacenamiento

El producto se conserva 24 meses almacenado en un lugar seco en su envase original. Debe guardarse a resguardo de las heladas.

INFORMACIÓN DE USO

› Instrucciones de uso

› Modo de empleo

Industrial

WoodCream Industrial Diluent Concentrate se puede utilizar en las siguientes máquinas industriales: vacuum coater y spray coating.

Para el manejo de la máquina, siga las instrucciones del fabricante. WoodCream Industrial Diluent Concentrate debe diluirse **con agua** en una proporción de 1 por 9.

PASO 1. Remueva bien WoodCream Industrial Diluent Concentrate.

PASO 2. Añada 1 parte de Rubio WoodCream Industrial Diluent Concentrate por 9 partes de agua y mezcle bien.

PASO 3. Mezcle bien WoodCream.

PASO 4. Añada 1 parte del material diluido por 3 partes de Rubio WoodCream.

PASO 5. Mezcle hasta obtener una mezcla homogénea.

COMENTARIOS

WoodCream Industrial Diluent Concentrate es un concentrado, por eso debe diluirse previamente con agua antes de su uso.

› Productos relacionados



Para más información, consulte el envase y la ficha de seguridad.

Si quiere conocer nuestra gama completa de productos para proteger y teñir madera en interiores y exteriores, visite www.rubiomonocoat.com

RESPONSABILIDAD: Es la responsabilidad del usuario comprobar personalmente mediante pruebas la idoneidad del producto para la aplicación elegida. En ningún caso, Muylle Facon BV puede ser responsabilizada por daños consecuenciales. La información citada puede estar sujeta a cambios que serán dados a conocer en las versiones actualizadas de la ficha técnica. No podemos ser responsabilizados por resultados negativos que se deben a causas no relacionados con la calidad del producto. Esta información técnica fue elaborada en base a la información y al conocimiento actuales. Las fichas técnicas más recientes pueden ser solicitadas o están disponibles en nuestra página de internet.

Fecha de Ficha de Datos Técnicos: 10/04/2024. Consulte la ficha de seguridad antes de usar el producto.



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BÉLGICA)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfacon.be

www.rubiomonocoat.com