

WoodPrep

Et forberedende rensmiddel til alle trætyper

WoodPrep fjerner rester fra slibestøv og minimerer slibefejl. Dette forberedende rengøringsmiddel gør træfibrene ru og giver en dybere og mere jævn farve. Produktet er ideelt til forbehandling af træ og giver en dyb, intens og jævn Oil Plus 2C farve.



PRODUKTOPLYSNINGER


› Særlige egenskaber

- Slibefejl og evt. små ridser minimeres
- Giver den farvede Rubio Monocoat-olie bedre lysstyrke på grund af bedre pigmentabsorbering

› Tekniske egenskaber

- Fysisk tilstand: Vaske
- Farve: Transparent
- Lugt: Karakteristisk
- Flammepunkt: > 100 °C
- Densitet: ≈ 1 kg/l

› Emballage



› Opbevaring

Produktet kan opbevares i op til 12 måneder under tørre og frostfrie forhold og i original emballage. Opbevares frostfrit.

OPLYSNINGER OM PÅFØRING

› Brugsvejledning

TRIN 1. Støvsug overfladen, der skal behandles, grundigt.

TRIN 2. Fordel WoodPrep jævnt på overfladen med en svamp. Det er vigtigt ikke at efterlade ubehandlede pletter, da det efterfølgende vil få overfladen til at se uklar eller ujævn ud.

TRIN 3. Tør overfladen grundigt over med mikrofibersvampen på langs, i træets åreretning, så eventuelle små pytter fordeles jævnt.

TRIN 4. Lad den behandlede overflade tørre helt, indtil den ser tør ud og føles tør over det hele.

TRIN 5. Påfør overfladebehandling fra Rubio Monocoat efter eget valg.

› Bemærkninger

› Bortskaffelse


Tom emballage afleveres til egnet modtagestation.

› Forbrug

Maks. 10 m²/L

** Dette forbrug er vejledende og afhænger af trasort, forberedelse og miljøbetingelser.*

› Værktøj



Se emballagen og sikkerhedsdatabladet for flere oplysninger.

For at se hele vores produktsortiment til beskyttelse og farvning af træ indendørs og udendørs, gå til www.rubimonocoat.com/da, www.rubimonocoat.DK, <https://service.rubimonocoat.com/da>.

ANSVAR: Det er brugerens ansvar at finde frem til ved testning, om produktet er egnet til det valgte anvendelsesområde. Muylle Facon NV kan aldrig holdes ansvarligt for driftstab. Ovenstående information kan blive genstand for ændringer, som vil blive offentliggjort i de opdaterede versioner af det tekniske datablad. Vi kan ikke holdes ansvarlige for dårlige resultater af årsager, der ikke er relateret til produktets kvalitet. Denne tekniske information er blevet udarbejdet på baggrund af den aktuelt tilgængelige information og viden. De nyeste tekniske datablade kan rekvireres, og er desuden tilgængelige på hjemmesiden.

Dato for teknisk datablad: 04/07/2024. Kontroller sikkerhedsinformation før brug af produktet.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tlf. +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muylléfacon.be

www.rubimonocoat.com