



Rubio[®]
MONOCOAT

GROEN DENKEN, GROEN DOEN


DUURZAME PRODUCTEN, VEILIG VOOR GEBRUIKER EN OMGEVING



We breathe wood

Alle medewerkers bij Rubio® ademen hout. Met ons Rubio® Monocoat gamma streven we ernaar dit mooie product te beschermen in al zijn schitterende schakeringen en de levensduur ervan te vergroten. Dit met de nadruk op het behoud van de natuurlijke look en feel.

En daarbij dragen we 2 pijlers hoog in het vaandel: **duurzaamheid** en **kwaliteit**. Rubio Monocoat olie biedt namelijk een superieure bescherming én focust hierbij op de veiligheid en gezondheid van zowel de gebruiker als zijn omgeving.



If you do it right,
it will last *forever*

- Massimo Vignelli

Duurzaamheid	6
Rubio is EcoConscious	6
Duurzame producten	8
Certificaten	10
Overzicht	10
Van LCA naar EPD	11
Food Contact Compliance	12
FR-certificaat Bfl-S1	14
Speelgoednorm EN 71-3	15
Indoor luchtkwaliteit	16
Eurofins Indoor Air Comfort Gold	16
Internationale normen	18
Kwaliteit	20
Customer reviews	22

DUURZAAMHEID

RUBIO IS ECOCONSCIOUS

Wereldwijd wordt steeds meer aandacht besteed aan alle factoren die ons milieu beïnvloeden. De vraag naar duurzame materialen stijgt, maar heeft ook tot gevolg dat talloze nieuwe producten met een zelfverklaarde milieuvriendelijkheidsclaim op de markt gezet worden. Consumenten raken zich hier meer en meer van bewust en gaan op zoek naar producten die ze echt kunnen vertrouwen.

Maar wat zijn dan precies duurzame materialen?

De duurzaamheid van materialen beperkt zich niet tot de impact die ze hebben op het milieu. De duurzaamheid van producten omvat het gebruik van natuurlijke, hernieuwbare grondstoffen, een correct productieproces, de veiligheid voor zowel de gebruiker als zijn omgeving, een lange levensduur...



Hoe investeert Rubio Monocoat in duurzaamheid?

Bij Rubio Monocoat gaan we dan ook voor duurzaamheid in al zijn facetten. Onze focus op duurzaam ondernemen uit zich in de keuze van onze grondstoffen, het voortdurend optimaliseren van onze productieprocessen, de aandacht voor de impact van onze producten op zowel de gebruiker als het milieu, het naleven van de regelgeving over afvalbeheer, vervuiling en energievoorziening,...

Rubio Monocoat is dé referentie als het gaat om hoogwaardige en milieuvriendelijke houtbescherming. Daarom willen we via een eerlijke en betrouwbare verklaring aan onze klanten laten zien hoe ecologisch onze producten echt zijn: van duurzame grondstof tot gerecyclede verpakking. Stap je even mee door ons **EcoConscious-verhaal**?


En dat we hier niet bij loze beloftes blijven, blijkt uit de vele **labels en certificaten** die door verschillende onafhankelijke, internationale instellingen aan onze producten werden toegekend. Hierover meer in het luik 'Certificaten' op p 10 en het luik 'Indoor luchtkwaliteit' op p 16.

Rubio[®] MONOCOAT is ECOCONSCIOUS




Alles begint met **lijnzaad** als een duurzame basis voor onze oliën.


➔ Meer hierover op de volgende pagina




De technologie van **moleculaire binding** zorgt voor een extreem lage consumptie per m² waardoor we niet hoeven te werken met een massaproductiesite.



En **minder pakketten** per project moeten versturen.




Uiteindelijk is er ook **minder transport** nodig, wat resulteert in minder CO²-emissies



In de praktijk bevat onze olie 0% VOC en is ze heel **veilig in gebruik** en even veilig voor het milieu.

➔ Meer hierover op de volgende pagina



Ons duurzaam verhaal eindigt met gemakkelijk **recycleerbare verpakking**.

DUURZAME PRODUCTEN

Zoals je op de vorige pagina's hebt kunnen lezen, nemen we ons duurzaam ondernemerschap au sérieux. Rubio's EcoConscious-verhaal omvat in grote lijnen hoe we van een duurzame grondstof tot gemakkelijk gerecyclede verpakking komen. Door deze stappen te volgen ontwikkelen we op het einde van de rit een duurzaam product. **De basis van onze olie is dus key, samen met de vele voordelen die daaruit voortvloeien.**



DUURZAME BASIS


De duurzame basis voor onze Rubio Monocoat Oil Plus 2C en Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector is **lijnzaad, het zaad van vlas**. Vlas is een duurzame grondstof doordat er quasi niets verloren gaat van de plant. Net als onze producten, evolueren en innoveren ook de grondstoffen die we gebruiken. Voor een van onze nieuwste producten, Rubio Invisible Protector, gingen we voor een **hoogwaardige plantaardige emulsie** (hars) als duurzame basis.



EEN LAAG VERBRUIK

Een duurzame basis in combinatie met onze revolutionaire technologie van moleculaire binding resulteert bij het aanbrengen van onze producten in **een extreem laag verbruik per m²/L.***

Rubio Monocoat Oil Plus 2C – 30-50 m²/L
Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector – 30 m²/L
Rubio Invisible Protector – 12-14,5 m²/L per laag



0% VOC

Een belangrijk ander voordeel komt tot uiting in de praktijk. Onze olie bevat namelijk 0% VOC waardoor ze **heel veilig is in gebruik en even veilig voor het milieu**. 'Volatile Organic Compounds' is de verzamelnaam voor de chemische bestanddelen in een olie, die verdampen tijdens het aanbrengen. 'Organic' verwijst naar de chemische samenstelling van de componenten, terwijl 'volatile' duidt op het feit dat ze verdampen terwijl de olie opdroogt.

Waarom zijn VOC's gevaarlijk?

Bij het gebruik van producten die VOC's bevatten komen dampen vrij die schadelijk zijn, zowel voor de mens als voor het milieu. Regelmatig of overdadig contact met deze dampen kunnen allergische reacties, ademhalingsproblemen en oogproblemen veroorzaken. Ze tasten de ozonlaag aan en vergroten het broeikas-effect. Niet zo verwonderlijk dus dat de wetgever het nodig vond om in te grijpen.

Ondanks de gevaarlijke karakteristieken van VOC's, die algemeen bekend zijn, worden ze nog vaak gebruikt door fabrikanten. Men probeert dan wel een zo klein mogelijke hoeveelheid te hanteren, maar ze worden niet volledig uitgesloten. Dit heeft ook te maken met het feit dat VOC's voor een groot deel bijdragen tot een goede werking van traditionele afwerkingsproducten.



	RMC OIL PLUS 2C	RMC OIL UV + TOPCOAT R2	RMC FR OIL SYSTEM	RMC UNIVERSAL MAINTENANCE OIL	RMC HYBRID WOOD PROTECTOR
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓				
	✓				
	N.V.T.	N.V.T.	✓	N.V.T.	N.V.T.
	✓				✓
	✓				
	✓				
	✓				
	✓				
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	✓
	✓	✓			

Extern laboratorium: certificaat
 Externe organisatie
 MF laboratorium: verklaring
 N.V.T.: Niet van toepassing

CERTIFICATEN

Onze focus op duurzaam en milieubewust ondernemen kunnen we niet alleen staven met ons EcoConscious-verhaal, maar wordt ook bevestigd door de vele certificaten en labels die onze producten verkregen van tal van onafhankelijke, internationale instituten. Ontdek op de volgende pagina's voor welke speciale vereisten Rubio Monocoat een oplossing heeft.



VAN LCA NAAR EPD

Levenscyclusanalyse

Een levenscyclusanalyse (LCA) wordt gebruikt om de **milieu-impact** (broeikasgasemissies, energieverbruik, waterverbruik, verzuring en aantasting van de ozonlaag) van een **product** te identificeren, kwantificeren en evalueren, van de wieg tot het graf. De milieu-impact van **alle fasen van de levensduur** van het product wordt beoordeeld, van de keuze van de grondstof tot productie, transport, opslag, gebruik, hergebruik en verwerking.

Ons product Rubio Monocoat Oil Plus 2C ontving een LCA van VITO.

Environmental Product Declaration

Na een positief resultaat van de levenscyclusanalyse, kan er een EPD verkregen worden. Zo'n milieuproductverklaring is een document met gekwantificeerde informatie over de milieu-impact van een product, gebaseerd op een LCA en geverifieerd door een derde partij.

Onze EPD is officieel goedgekeurd door de FOD Volksgezondheid. Dit betekent dat we een **B-EPD** (Belgisch EPD) behaald hebben en toegelaten werden in de B-EPD databank, die geraadpleegd wordt door Belgische architecten, aannemers en overheidsinstellingen. Aangezien de B-EPD enkel moet worden herberekend voor de milieu-impact op **transport** om ook geldig te zijn in andere landen, zal ons B-EPD document **volstaan** om ons Rubio EcoConscious verhaal te bewijzen **in heel wat landen**.

Rubio Monocoat behaalde een B-EPD voor het product Rubio Monocoat Oil Plus 2C. Dit B-EPD is geldig tot 20/04/2026.

TOTEM

Een goedgekeurde B-EPD kan ingevoerd worden in TOTEM (Tool to Optimize the Total Environmental impact of Material). Dit **digitale platform** van de Belgische bouwsector objectificeert de milieu-impact van gebouwen en wordt beheerd door de FOD. **Dankzij TOTEM kunnen we producten benchmarken**. Zo kunnen architecten, aannemers en overheidsinstellingen weloverwogen keuzes maken die voldoen aan de duurzaamheidsrichtlijnen voor de toekomst.

Momenteel wordt er nog gewerkt aan TOTEM. Het is de bedoeling om met TOTEM te starten in de herfst van 2021.



FOOD CONTACT COMPLIANCE

Rubio Monocoat Oil Plus 2C is veilig in contact met voedsel

Onze Rubio Monocoat Oil Plus 2C is al vele jaren een van de meest veelzijdige houtoliën. Deze olie is geschikt voor vloeren, meubels, trappen... en voldoet ook aan de Europese speelgoedrichtlijn. Daarnaast is onze olie ideaal voor werkbladen en andere oppervlakken waarbij het in contact komt met voedsel. Rubio Monocoat Oil Plus 2C voldoet immers aan de eisen die hiervoor worden gesteld. Maar wat betekent dat nu precies?

Wel, in de praktijk betekent dit dat **snijborden, keukenwerkbladen, tafelbladen, etc.** die behandeld zijn met Rubio Monocoat Oil Plus 2C ook **veilig zijn voor huishoudelijk gebruik**, iets wat steeds vaker voor projecten wordt aanbevolen. Onze olie werd namelijk getest door het onafhankelijk testinstituut Eurofins, volgens de specificaties van de **Europese Verordening 1935/2004** voor contactmaterialen levensmiddelen. Uit het testresultaat bleek dat Rubio Monocoat Oil Plus 2C aan alle eisen voldoet bij toepassing op een houten oppervlak. Als Rubio Monocoat Oil Plus 2C (A+B) dus wordt gebruikt op een houten oppervlak dat zelf voedselveilig is, is de combinatie van het hout en onze Oil Plus 2C ook veilig!



Rubio Monocoat
Oil Plus 2C





FR-CERTIFICAAT BFL-S1


Het Rubio Monocoat FR Oil System is het **eerste brandvertragende oliesysteem ter wereld** dat een Bfl-s1 certificering op eik (toplaag van 5 mm) kan voorleggen. Bij een vloer met eiken toplaag van 2,5 mm, behaalde het Rubio Monocoat FR Oil System een Cfl-s1 certificaat. Het brandvertragend oliesysteem werd getest in overeenstemming met de normen EN 13501-1, EN ISO 11925-2 en EN ISO 9239-1 en behaalde de hoogste classificatie die ooit door een oliesysteem werd behaald. "S1" verwijst naar de mate waarin de rookontwikkeling wordt beperkt. Een eigenschap die we consequent hebben nagestreefd tijdens de ontwikkelingsfase.

Hout is een natuurlijk product dat is opgebouwd uit brandbare stoffen. **Bij grote projecten en openbare gebouwen** (traphallen, scholen, restaurants, concertzalen, enz.) zijn specifieke brandvertragende oplossingen dan ook vaak een vereiste. Met het FR Oil System heeft Rubio Monocoat een duurzame oplossing voor de projectmarkt in huis.

Volgende Rubio Monocoat producten hebben dit certificaat gekregen voor vloeren:



Rubio Monocoat
FR Oil System



SPEELGOEDNORM EN 71-3

Deze Europese richtlijn omvat de vereisten en testmethodes voor de migratie van bepaalde gevaarlijke elementen, zoals barium, cadmium en kwik, enz. uit verschillende soorten speelgoed. Testen hebben uitgewezen dat hout dat werd behandeld met **Rubio Monocoat Oil Plus 2C** of **Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector** voldoet aan de norm EN 71-3 na droging en bijgevolg veilig is voor kinderen.

De impact van onze Rubio Monocoat oliën op het welzijn en de gezondheid van de eindgebruiker wordt hoog in het vaandel gedragen. En aangezien hout steeds meer gebruikt wordt als materiaal om verschillende soorten speelgoed mee te vervaardigen, wordt door de speelgoednorm ook de veiligheid van speelgoed dat behandeld is met Rubio Monocoat Oil Plus 2C of Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector gegarandeerd.

Volgende Rubio Monocoat producten hebben dit certificaat gekregen:




Rubio Monocoat
Oil Plus 2C



Rubio Monocoat
Hybrid Wood Protector

Mocht u vragen hebben betreffende de beschreven certificaten of over de testen die onze producten hebben ondergaan, stuur ons gerust een mailtje: info@rubiomonocoat.com



© St Lodewijkcollege • Product Rubio Monocoat FR Oil System **Kleur Mist**

**Rubio Monocoat heeft als eerste
in de houtbehandelingssector het
'Eurofins Indoor Air Comfort Gold' label behaald.**

LUCHTKWALITEIT BINNENSHUIS

Dat Rubio Monocoat al vanaf het prille begin veel waarde hecht aan emissienormen staat als een paal boven water. Het feit dat onze olie effectief 0% VOC bevat, werd in de loop van de jaren dan ook beloond met verschillende internationale certificaten. Sinds 2018 gaan we nog een stap verder door het 'Eurofins Indoor Air Comfort Gold' label aan onze certificaten toe te voegen. Met dit label waarborgen we jou als consument dat onze producten de komende jaren aan de verwachte strenge normen qua emissies zullen blijven voldoen.

EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD

Rubio Monocoat heeft als eerste in de houtbehandelingssector het 'Eurofins Indoor Air Comfort Gold' label behaald.

Overige bekende merken uit de bouwsector die dit label hebben behaald, zijn bv. BASF, Knauf Insulation en Isover glaswolplaten.

Met dit label willen we onze consumenten blijven waarborgen dat onze producten een veilige keuze zijn op het vlak van emissies, zowel nu als in de toekomst. 'Eurofins Indoor Air Comfort Gold' getuigt van de focus die Rubio Monocoat legt op kwaliteit en de bijdrage aan een gezonde binnenomgeving. Het label verenigt de meest relevante emissiespecificaties en -vereisten in een enkele certificering. Het Indoor Air Comfort Gold label voldoet aan wereldwijde VOC-emissiespecificaties. Eurofins is een wereldwijde organisatie met meer dan 48.000

hooggekwalificeerde werknemers die actief zijn in een netwerk van ruim 900 onafhankelijke bedrijven verspreid over 50 landen. Bijgevolg zijn we steeds op de hoogte van nieuwe regels en vereisten betreffende emissies, waardoor onze producten steeds aan de strikte regels voldoen.

Een garantie die het product overschrijdt.

De certificering 'Eurofins Indoor Air Comfort Gold' omvat meer dan alleen het testen en screenen op duizenden chemische stoffen. Het omvat een intern kwaliteitsprogramma voor processen om te waarborgen dat er voortdurend producten met lage emissies worden gefabriceerd. Dit gaat onder meer om audits ter plaatste, herhaalde testen en certificeringen, wat de claim 'zeer lage VOC-emissies' uiterst betrouwbaar maakt.



Het Indoor Air Comfort Gold label voldoet aan de CDPH rubriek 01350 en M1 geur- en ammoniaktesten. Bovendien toont het label wereldwijde naleving voor de VOC-normen van volgende certificaten:

- AUSTRALIË** GreenTag Australië
- BELGIË** Belgische regelgeving inzake VOC
- DENEMARKEN** Deens Indoor Climate label (behalve geurtesten)
- DUITSLAND** AgBB/ABG
EMICODE EC 1 PLUS
GUT (behalve geurtesten)
Verschillende Blue Angel criteria
- EU** FEMB standaard voor duurzame kantoormeubelen
- FINLAND** M1
- FRANKRIJK** Franse A+
ANSES
FloorScore-certificering 'vriendelijk' voor vloerbekledingsproducten (positieve bijdrage)
- GLOBAL** LEED v4 wereldwijd
BREEAM wereldwijd (Noorwegen, UK)
WELL (voor wat VOC betreft)
WELL Building
- ITALIË** Italiaanse regelgeving betreffende GPP+
- SINGAPORE** Singapore Green label
- UK** SKA Rating
- USA** CDPH rubriek 01350
Greenguard naleving gebaseerd op CDPH rubriek 01350 testresultaten
LEED buiten Noord-Amerika
- ZWEDEN** Byggarubedömningen (BvB) rubriek 6.
Emissies in een binnenomgeving



INTERNATIONALE NORMEN


Onze Rubio Monocoat olie was een voorloper op het vlak van milieuvriendelijke producten die 0% VOC bevatten. Vooral we het Eurofins Indoor Air Comfort Gold label konden bemachtigen, sleepten we eerst enkele andere certificaten in de wacht. Deze eerder behaalde certificaten worden nu onder het gekende Gold label verenigd.



A+ LABEL

In Frankrijk wordt verplicht een label toegekend aan onder andere oliën die binnen gebruikt worden, gebaseerd op de emissies die vrijkomen na een testperiode van 28 dagen.

De geteste producten krijgen een code toegekend gaande van A+ tot C, waarbij A+ voor de laagste en C voor de hoogste emissie staat.



EMICODE®-LABEL EC1 PLUS

De EMICODE beschrijft de emissie-eigenschappen van verschillende bouwmaterialen. De hoogste categorie, EMICODE® EC1, heeft in de praktijk zijn waarde bewezen als norm voor materialen met een zeer lage emissie. De materialen waaraan dit label is toegekend, voldoen aan de strengste milieu- en gezondheidseisen. Rubio Monocoat heeft hierin de hoogste klasse behaald, namelijk het EMICODE®-label EC1 PLUS dat geïntroduceerd werd in 2010 en nog hogere en strengere grenswaarden vaststelt dan de beste categorie EC1. De EMICODE wordt door het Duitse onafhankelijk instituut GEV steekproefsgewijs getest.



Ü LABEL - DIBT

Het Ü-label is een Duits label dat de emissies test van industriële producten die binnen gebruikt worden. Het is een wettelijk verplicht supplement aan het Europese CE-label, voor alle parketcoatings en vloerlijmen die op de Duitse markt gebruikt worden in openbare ruimtes, dokterspraktijken, ziekenhuizen, kantoren en winkels.



M1

Ten slotte is er ook een Finse classificatie met als doel de ontwikkeling en het gebruik van bouwmaterialen met een beperkte emissie te stimuleren. Om de kwaliteit van de binnenlucht te verbeteren en als bijdrage aan een gezonder binnenklimaat worden voor producten die ontworpen zijn voor toepassing in gebouwen en binnenvertrekken, limietwaarden voor chemische emissies opgelegd. Het M1-label staat hierbij voor beperkte emissies.

Alhoewel dit een norm is waar fabrikanten vrijwillig kunnen voor intekenen, hanteren meer en meer architecten en bouwontwikkelaars deze norm als standaard ter verdere bevordering van hoogwaardige bouwconstructies.



ISO 9001:2008

Certificaat van kwaliteitsmanagement voor research en productie. Dit bewijst dat we investeren in een kwalitatief hoogstaande productie en onze workflow constant optimaliseren.



ISO EN 14001:2009

Certificaat van eco-management. Dit betekent dat we een duurzame en ecologische logistiek implementeren in ons bestaand systeem voor kwaliteitsmanagement.



© Iconic Wood • Product Rubio Monocoat Oil Plus 2C Kleur Pure


KWALITEIT

TESTOMGEVING

Om er zeker van te zijn dat onze producten hun beloftes nakomen, vinden ze pas hun weg naar onze klanten na een grondige testfase. In eerste instantie worden, in de realistische testomgeving van de Rubio Academy, de verschillende toepassingsmethodes getoetst, verbruiken opgemeten en toepassingstijden gemonitord.


Daarnaast worden frequent verschillende, zowel interne als externe testen uitgevoerd, om de kwaliteit van onze producten in eerste instantie op punt te stellen, maar ook te blijven garanderen!

Een overzicht:




Druppeltest

Alle oliën uit het Rubio Monocoat gamma worden op regelmatige basis aan druppeltesten onderworpen. Hierbij worden vloeistofdruppels van verschillende oorsprong op het behandelde hout aangebracht: water, koffie, urine, wijn, ... Op deze manier wordt de vloeistofbestendigheid getest van oppervlakken behandeld met een Rubio Monocoat olie.



Slijtagetest

De mate waarin de Rubio Monocoat oliën het hout beschermen tegen slijtage, wordt in ons labo gemeten met behulp van een roterende slijtvastheidstester van TABER. Door middel van slijtagewieltjes worden met Rubio Monocoat behandelde stalen onderworpen aan versnelde slijtagetesten. Afhankelijk van het aantal toeren wordt dan een "wear-index" toegekend. Hoe lager die index, hoe beter het product weerstand biedt tegen slijtage.



QUV (+ ASTM) verwerkingstest

De QUV versnelde verwerkingstester reproduceert de door zonlicht, regen en dauw veroorzaakte schade aan hout (of andere materialen). Op een paar dagen of weken tijd kan de QUV tester zo versneld de schade reproduceren die na maanden of jaren in de buitenlucht zou optreden. Aan de hand van deze test kunnen we onze klanten een gegronde zekerheid bieden over de duurzaamheid van onze oliën op hout.



Slipweerstandstesten

Voor het bepalen van de slipweerstand van oppervlakken behandeld met een Rubio Monocoat olie worden 2 methodes gehanteerd:

BS 7976-2 (UK)

Bij deze Britse testmethode wordt een slinger heen en weer bewogen waardoor de glijder over een ingestelde afstand in contact komt met een droge of natte testvloer. De mate waarin de slinger er niet in slaagt aan de overzijde de lanceringshoogte te bereiken, vormt een meeteenheid voor de slipweerstand.

DIN 51131 (DE)

Deze Duitse testmethode werkt met een glijdend testapparaat dat de wrijving meet tussen een testpersoon met het voorgeschreven standaardschoeisel en het oppervlak (dat wordt bevochtigd met een standaardmengsel van water en 0,5% bevochtigmiddel).

TO MEASURE IS
TO KNOW

- Lord Kelvin



CUSTOMER REVIEWS

Onze visie 'groen denken, groen doen' en hele resem aan certificaten en labels spelen vaak een doorslaggevende rol bij het beslissingsproces van een project. Natuurlijk zijn dit niet de enige pluspunten waarom er voor onze producten gekozen wordt. Hieronder kan je enkele van onze vele customer reviews lezen en ontdek je waarom mensen zo fan zijn van Rubio Monocoat.

CARANA BEACH RESORT

Afrika • **Producten** Rubio Monocoat Oil Plus 2C en Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector
Kleuren Royal & Natural

"The colour ranges Rubio Monocoat offers also complimented the resort's look & feel perfectly. Rubio Monocoat is also environmentally friendly with 0% VOC ratings, which makes it perfectly suited for our resort and sensitive environment of the island" • *Forest Collection*



© Philipp Buron Photography



© Quinn Ballard

CAPPELLINO HOME

USA • **Product** Rubio Monocoat Oil Plus 2C **Kleur** Walnut

"We first learned about Rubio Monocoat a few years ago at the NWFA Expo in Nashville. Since then, we've used it in numerous projects. We and our clients love the wide color selection and the ability to mix custom colors. The ease of touch-ups and repair work when using Monocoat is remarkable and the fact that it is a 0% VOC product makes our working environment safer and more enjoyable. Our favorite aspect of Rubio Monocoat, though, is the way wood floors look and feel after being finished. The wood's natural texture and grain come through, without an artificial or plastic coating. The wood always looks beautiful and natural as it should." • *Southern Oaks Flooring*

SHE

Rusland • **Product** Rubio Monocoat Oil Plus 2C **Kleuren** Charcoal, Walnut and Pure

"The choice to use Rubio was one of the greatest decisions we ever made. This has helped us to get many clients since the oil is perfect. I love how the oil smells, it smells like apple sauce. Anyway, all the great characteristics Rubio oil holds make our cutting boards look so great." • *Vasily Pepelyaev*



© Vasily Pepelyaev



© train table, 3x3 Custom

3X3 CUSTOM TRAIN TABLE

USA • **Product** Rubio Monocoat Oil Plus 2C **Kleur** Pure

"The products of Rubio Monocoat have lots of advantages, for example: I love that it is in one coat, and done. That saves me a lot of time and I am able to start moving on to my next project. I also love that it's safe for me and my children. Oh and it smells really good." • *Tamar Hannah*



© Lenzer, Rubio Monocoat Head Office in Izegem, België

Rubio® Monocoat Head office
Roeselaarsestraat 535, 8870 Izegem • Belgium
+32 (0)51 30 80 54 • info@rubiomonocoat.com

Voor ons volledig gamma producten ter bescherming en kleuring
van hout voor binnen en buiten, ga naar www.rubiomonocoat.com

Omslagfoto © shutterstock



Copyright © 2021 BV Muyllé Façon SRL, Izegem (Belgium).