

第1項: 物質/混合物及び会社情報

1.1. 製品特定名

製品情報 : 混合物
製品名 : Rubio EasyPrimer Epoxy – comp. A

1.2. 物質または混合物について、特定された関連用途、および推奨できない用途

1.2.1. 特定した重要な用途

一般向け
メイン用途がコーティング : 消費者による使用、専門的使用

1.2.2. 推奨されない用途

追加情報なし

1.3. 安全データシートを提供する供給業者の詳細

Muyllé Façon B.V.B.A. – Rubio Monocoat
Ambachtenstraat 58
B- 8870 Izegem
Belgium
T +32 (0) 51 30 80 54 – F +32 (0) 51 30 99 78
info@rubiomonocoat.com – www.rubiomonocoat.com

1.4. 緊急連絡電話番号

追加情報なし

第2項: 危険有害性の要約

2.1. 物質/混合物の分類

規則 (EC) No. 1272/2008 [CLP] に準ずる分類。

皮膚腐食性/刺激性 区分2	H315
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 区分2	H319
皮膚感作性 区分1	H317
水生環境有害性 長期 (慢性) 区分2	H411

危険有害性クラス、危険有害性情報の全文: 第16項を参照

物理化学的危険性、健康および環境に対する有害性

追加情報なし

2.2. ラベル要素

規則 (EC) No. 1272/2008 [CLP] に準ずるラベル表示

絵表示 (CLP)



Rubio EasyPrimer Epoxy – comp. A

製品安全データシート

規則（EU）2020/878によって修正されたREACH規則（EC）1907/2006による

	GHS07	GHS09
注意喚起語（CLP）	： 警告	
含有	： 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one（BIT）	
危険有害性情報（CLP）	： H315 – 皮膚刺激。 H317 – アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。 H319 – 強い眼刺激。 H411 – 長期継続的影響によって水生生物に毒性。	
注意書き（CLP）	： P102 – 子供の手の届かないところに置くこと。 P261 – 蒸気の吸入を避けること。 P264 – 取扱い後はよく手、前腕および顔を洗うこと。 P272 – 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 P273 – 環境への放出を避けること。 P280 – 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。	

2.3. その他の危険

本物質/混合物はREACH規則 附属書XIIIのPBTの基準を満たしていない。
本物質/混合物はREACH規則 附属書XIIIのvPvBの基準を満たしていない。
REACH付属書XIIIに従って評価された0.1%以上のPBT / vPvB物質を含まない

成分	
2-methyl-2H-isothiazol-3-one（MIT）（2682-20-4）	本物質/混合物はREACH規則 附属書XIIIのPBTの基準を満たしていない。 本物質/混合物はREACH規則 附属書XIIIのvPvBの基準を満たしていない。

混合物は、内分泌かく乱性を有するとしてREACH第59条(1)に基づき設定されたリストに含まれる、またはCommission Delegated Regulation（EU）2017/2100またはCommission Regulation（EU）2018/605に定められた基準に従って内分泌かく乱性を有することが確認されている物質を含まない

第3項：組成及び成分情報

3.1. 物質

非該当

3.2. 混合物

名前	製品特定名	%	規則（EC）No. 1272/2008 [CLP] に準ずる分類。
	CAS 番号： 1675-54-3 EC 番号： 216-823-5 EC インデックス番号： 603-073-00-2	> 45	皮膚腐食性／刺激性 2, H315 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 2, H319 皮膚感作性 1, H317 水生環境有害性 長期（慢性） 2, H411
2-methyl-2H-isothiazol-3-one（MIT）	CAS 番号： 2682-20-4 EC 番号： 220-239-6 EC インデックス番号： 613-326-00-9 REACH番号： 01-2120764690-50	0,000930204	急性毒性（経口） 3, H301 急性毒性（経皮） 3, H311 急性毒性（吸入） 2, H330 皮膚腐食性／刺激性 1B, H314 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 1, H318 皮膚感作性 1A, H317 水生環境有害性 短期（急性） 1, H400（M=10） 水生環境有害性 長期（慢性） 1, H410

Rubio EasyPrimer Epoxy – comp. A

製品安全データシート

規則 (EU) 2020/878によって修正されたREACH規則 (EC) 1907/2006による

特定の濃度限界:		
名前	製品特定名	特定の濃度限界
	CAS 番号: 1675-54-3 EC 番号: 216-823-5 EC インデックス番号: 603-073-00-2	(5 ≤C < 100) Eye Irrit. 2, H319 (5 ≤C < 100) Skin Irrit. 2, H315
2-methyl-2H-isothiazol-3-one (MIT)	CAS 番号: 2682-20-4 EC 番号: 220-239-6 EC インデックス番号: 613-326-00-9 REACH番号: 01-2120764690-50	(0,0015 ≤C < 100) Skin Sens. 1A, H317

危険有害性クラス、危険有害性情報の全文: 第16項を参照

第4項: 応急措置

4.1. 応急処置対策

応急措置 一般	: 医学的な助言が必要なときには、製品容器やラベルをもっていくこと。
吸入した場合	: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
皮膚に付着した場合	: Remove soiled clothing promptly. 皮膚に付着した場合: 多量の水と石鹸で洗うこと。
眼に入った場合	: 直ちに医師に診断/手当てを受けること。眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
飲み込んだ場合	: 疑わしい場合、または症状が続く場合は、医師の診察を受けてください。

4.2. 最も重要な症状/作用(急性および遅延)

症状/損傷	: 気分が悪い場合は、医師の診察を受けてください。
症状/損傷 皮膚に付着した場合	: Causes severe burns。
症状/損傷 眼に入った場合	: 目に深刻な損傷を与える危険性。
症状/損傷 飲み込んだ場合	: 胃腸の炎症、吐き気、嘔吐、下痢を引き起こす可能性があります。

4.3. 医師による救急処置または特殊な処置に関する注意事項

症候的に治療する。

第5項: 火災時の措置

5.1. 消火剤

消火剤	: かすんでいる水、二酸化炭素 (CO2)、泡および粉末。
-----	-------------------------------

5.2. 物質または混合物に起因する、固有の有害性

追加情報なし

5.3. 消火活動を行う上での注意事項

火災の予防策	: 区域より退避させること。
消火方法	: 消火用水が環境に侵入するのを防ぎます。
消火時の保護具	: 自給式呼吸器。完全な防護服。
その他の情報	: 化学火災と戦うときは注意してください。

Rubio EasyPrimer Epoxy – comp. A

製品安全データシート

規則（EU）2020/878によって修正されたREACH規則（EC）1907/2006による

第6項：漏出時の措置

6.1. 注意事項、保護具と緊急時処置

6.1.1. 非緊急対応者

応急処置 : 眼、皮膚、衣類につけないこと。できるだけ早く警察と消防隊に通知してください。

6.1.2. 緊急対応者

保護具 : 自給式呼吸器。安全メガネ。保護手袋。適切な保護具なしで行動を起こそうとしないでください。

6.2. 環境に対する注意事項

本製品が下水、または公共用水に流入した場合も、行政当局に通報する。漏出物を回収すること。

6.3. 流出防止および清掃に使用する方法および資材

封じ込め方法 : 漏出物は回収すること。
浄化方法 : この材料とその容器は、安全な方法で、地域の法律に従って廃棄する必要があります。
その他の情報 : 許可された場所で材料または固形残留物を処分する。

6.4. 他の項を参照

追加情報なし

第7項：取扱い及び保管上の注意

7.1. 安全取扱注意事項

追加情報なし

7.2. 禁忌を含む安全な保管条件

安全な保管条件 : 容器を密閉しておくこと。他の容器に移し替えないこと。

7.3. 個別の最終的な用途

追加情報なし

第8項：ばく露防止及び保護措置

8.1. 管理パラメーター

8.1.1 国家職業ばく露および生物学的ばく露指標

追加情報なし

8.1.2. 推奨モニタリング方法

追加情報なし

8.1.3. 形成される大気汚染物質

追加情報なし

8.1.4. DNELおよびPNEC

追加情報なし

8.1.5. コントロールバンディング

追加情報なし

Rubio EasyPrimer Epoxy – comp. A

製品安全データシート

規則（EU）2020/878によって修正されたREACH規則（EC）1907/2006による

8.2. ばく露防止 – 危機管理対策

8.2.1. 設備対策

設備対策:

ワークステーションの換気を確保する。

8.2.2. 個人用保護具

個人用保護具:

安全メガネ。手袋。換気が十分でない場合には、適切な呼吸用保護具を着用すること。

個人用保護具シンボル:



8.2.2.1. 眼および顔面の保護

眼の保護具:

安全眼鏡

8.2.2.2. 皮膚の保護

手の保護具:

手袋

8.2.2.3. 呼吸用保護具

呼吸用保護具:

換気が十分でない場合には、適切な呼吸用保護具を着用すること。

8.2.2.4. 熱危険

追加情報なし

8.2.3. 環境へのばく露の制限と監視

環境へのばく露の制限と監視:

環境への放出を避けること。

その他の情報:

この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

第9項: 物理的及び化学的性質

9.1. 物理的および化学的な基礎物性に関するデータ

物理状態	: 液体
色	: 利用できない
外観	: 液体。
臭い	: 特性。
臭気閾値	: 利用できない
融点	: 利用できない
凝固点	: 利用できない
沸点	: 利用できない
可燃性	: 利用できない
爆発限界	: 利用できない
爆発限界 下限 (LEL)	: 利用できない
爆発限界 上限 (UEL)	: 利用できない
引火点	: > 90 ° C
自然発火点	: 利用できない
分解温度	: 利用できない

Rubio EasyPrimer Epoxy – comp. A

製品安全データシート

規則 (EU) 2020/878によって修正されたREACH規則 (EC) 1907/2006による

pH	: 利用できない
動粘性率	: 利用できない
溶解度	: 利用できない
Log Kow	: 利用できない
蒸気圧	: 利用できない
50 ° Cでの蒸気圧	: 利用できない
密度	: 1 kg/l
相対密度	: 利用できない
相対蒸気密度 (20 ° C)	: 利用できない
粒子特性	: 非該当

9.2. その他の情報

9.2.1. 物理的危険有害性クラスに関する情報

追加情報なし

9.2.2. その他の安全特性

追加情報なし

第10項: 安定性及び反応性

10.1. 反応性

Keep away from oxidising agents and strongly alkaline and strongly acidic materials to prevent the possibility of exothermic reaction. 項目7で推奨されている安定した使用および保管条件。

10.2. 化学的安定性

Stable under normal conditions.

10.3. 危険有害反応可能性

追加情報なし

10.4. 避けるべき条件

追加情報なし

10.5. 混触危険物質

基地。酸。酸化剤。

10.6. 危険有害な分解生成物

追加情報なし

第11項: 有害性情報

11.1. 規則 (EC) No 1272/2008 の危険有害性クラスの情報

急性毒性 (経口)	: 区分に該当しない
急性毒性 (経皮)	: 区分に該当しない
急性毒性 (吸入)	: 区分に該当しない

2-methyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) (2682-20-4)

LD50 経口 ラット	120 mg/kg 体重
LD50 経皮 ラット	242 mg/kg 体重
LC50 吸入 - ラット	0,11 mg/l

Rubio EasyPrimer Epoxy – comp. A

製品安全データシート

規則 (EU) 2020/878によって修正されたREACH規則 (EC) 1907/2006による

皮膚腐食性／刺激性	： 皮膚刺激。
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	： 強い眼刺激。
呼吸器感受性又は皮膚感受性	： アレルギ－性皮膚反応を起こすおそれ。
生殖細胞変異原性	： 区分に該当しない
発がん性	： 区分に該当しない
生殖毒性	： 区分に該当しない
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	： 区分に該当しない
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	： 区分に該当しない
誤えん有害性	： 区分に該当しない

11.2. その他の危険有害性の情報

追加情報なし

第12項： 環境影響情報

12.1. 毒性

生態系 – 全般	： 生態学的問題は、通常の使用では知られていないか、予想されていません。
水生環境有害性(急性)	： 区分に該当しない
水生環境有害性(長期間)	： 長期継続的影響によって水生生物に毒性。

2-methyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) (2682-20-4)

ErC50 (藻類)	0,23 mg/l
------------	-----------

12.2. 残留性・分解性

(1675-54-3)

残留性・分解性	Biodegradability in water: no data available。
---------	---

12.3. 生体蓄積性

2-methyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) (2682-20-4)

BCF 魚 1	5,75 - 48,1
Log Pow	-0,486

12.4. 土壌中の移動性

2-methyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) (2682-20-4)

表面張力	68,8 mN/m
Log Koc	1,06
生態系 – 土壌	mobile in soils。

12.5. PBT (難分解性、生体蓄積性、毒性) およびvPvB (極難分解性、極生体蓄積性) の評価結果

Rubio EasyPrimer Epoxy – comp. A

本物質/混合物はREACH規則 附属書XIIIのPBTの基準を満たしていない。

本物質/混合物はREACH規則 附属書XIIIのvPvBの基準を満たしていない。

12.6. 内分泌かく乱性

追加情報なし

Rubio EasyPrimer Epoxy – comp. A

製品安全データシート

規則 (EU) 2020/878によって修正されたREACH規則 (EC) 1907/2006による

12.7. その他の有害な影響

追加情報 : 環境への放出を避けること。

第13項: 廃棄上の注意

13.1. 廃棄方法

推奨廃棄方法 : 河川や排水路への放流は禁止されています。
。関連する地域の規制に従って廃棄してください。

追加情報 : 可能であれば、不必要なリスクなしに、わずかな漏れやこぼれもクリーンアップします。

残余廃棄物 : 環境への放出を避けること。

欧州廃棄物カタログコード (EWC) : 08 04 09* - 有機溶媒または他の危険な物質を含む廃棄物の接着剤およびシーラント

第14項: 輸送上の注意

ADR / IMDG / IATA / ADN / RIDに準ずる

14.1. 国連番号またはID番号

国連番号 : UN 3082

国連番号 (IMDG) : UN 3082

国連番号 (ICAO) : UN 3082

国連番号 (ADN) : UN 3082

国連番号 (RID) : UN 3082

14.2. 国連正式品名

正式品名 (ADR) : 環境有害物質 (液体)

正式品名 (IMDG) : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

正式品名 (IATA) : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.

正式品名 (ADN) : 環境有害物質 (液体)

正式品名 (RID) : 環境有害物質 (液体)

輸送資料詳細 (ADR) : UN 3082 環境有害物質 (液体), 9, III, (E)

輸送資料詳細 (IMDG) : UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S., 9, III, MARINE POLLUTANT

輸送資料詳細 (IATA) : UN 3082 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s., 9, III

輸送資料詳細 (ADN) : UN 3082 環境有害物質 (液体), 9, III


輸送資料詳細 (RID) : UN 3082 環境有害物質 (液体), 9, III

14.3. 輸送危険物分類

ADR

輸送危険物分類 (ADR) : 9

危険物ラベル (UN) : 9



IMDG


輸送危険物分類 (IMDG) : 9

危険物ラベル (IMDG) : 9

Rubio EasyPrimer Epoxy – comp. A

製品安全データシート

規則 (EU) 2020/878によって修正されたREACH規則 (EC) 1907/2006による




IATA

輸送危険物分類 (IATA)

: 9

危険物ラベル (ICAO)

: 9




ADN

輸送危険物分類 (ADN)

: 9

危険物ラベル (ADN)

: 9




RID

輸送危険物分類 (RID)

: 9

危険物ラベル (RID)

: 9



14.4. 容器等級

容器等級 (ADR)

: III

容器等級 (IMDG)

: III

容器等級 (IATA)

: III

容器等級 (ADN)

: III

容器等級 (RID)

: III

14.5. 環境有害性

環境有害性

: はい

海洋汚染物質

: はい

その他の情報

: 補足情報なし

14.6. 使用者向け特別な安全対策

道路輸送

分類コード (ADR)

: M6

特別規定 (ADR)

: 274、335、601

少量危険物 (ADR)

: 5I

微量危険物 (ADR)

: E1

包装要件 (ADR)

: P001、IBC03、LP01、R001

特別包装規定 (ADR)

: PP1

混合物包装規定 (ADR)

: MP19

ポータブルタンク及びバルクコンテナ/要件 (ADR)

: T4

ポータブルタンク及びバルクコンテナ/特別要件 (ADR)

: TP1、TP29

Rubio EasyPrimer Epoxy – comp. A

製品安全データシート

規則 (EU) 2020/878によって修正されたREACH規則 (EC) 1907/2006による

タンクコード	: LGBV
タンク輸送用車両	: AT
輸送カテゴリー	: 3
輸送特別規定-小包 (ADR)	: V12
輸送特別規定-載積、荷卸、取り扱い (ADR)	: CV13
危険物コード	: 90
オレンジプラカード	:



トンネル制限コード (ADR)	: E
EAC コード	: 3Z

海上輸送

特別規定 (IMDG)	: 274、335
少量危険物 (IMDG)	: 5 L
微量危険物 (IMDG)	: E1
包装要件 (IMDG)	: P001、LP01
特別包装規定 (IMDG)	: PP1
IBC包装要件 (IMDG)	: IBC03
ポータブルタンク包装規定 (IMDG)	: T4
輸送特別規定-タンク (IMDG)	: TP2、TP29
緊急時計画番号 (火災)	: F-A
緊急時計画番号 (流出)	: S-F
積載区分 (IMDG)	: A

航空輸送

PCA微量危険物 (IATA)	: E1
特別管制区 (PCA) 少量危険物 (IATA)	: Y964
特別管制区 (PCA) 数量限定物の最大積載量 (IATA)	: 30kgG
PCA包装要件 (IATA)	: 964
特別管制区 (PCA) 最大積載量 (IATA)	: 450L
CAO包装要件 (IATA)	: 964
貨物機専用 (CAO) 最大積載量 (IATA)	: 450L
特別規定 (IATA)	: A97、A158
ERGコード (IATA)	: 9L

内陸水路輸送

分類コード (ADN)	: M6
特別規定 (ADN)	: 274、335、61
少量危険物 (ADN)	: 5 L
微量危険物 (ADN)	: E1
輸送許可 (ADN)	: T
必須装置 (ADN)	: PP
コーン/ブルーライト数 (ADN)	: 0

鉄道輸送

分類コード (RID)	: M6
特別規定 (RID)	: 274、335、601
少量危険物 (RID)	: 5L
微量危険物 (RID)	: E1
包装要件 (RID)	: P001、IBC03、LP01、R001
特別包装規定 (RID)	: PP1
混合物包装規定 (RID)	: MP19
ポータブルタンク及びバルクコンテナ/要件 (RID)	: T4

Rubio EasyPrimer Epoxy – comp. A

製品安全データシート

規則（EU）2020/878によって修正されたREACH規則（EC）1907/2006による

ポータブルタンク及びバルクコンテナ/特別要件 (RID)	: TP1、TP29
RIDタンクのタンクコード (RID)	: LGBV
輸送カテゴリー (RID)	: 3
輸送特別規定-小包 (RID)	: W12
輸送特別規定-載積、荷卸、取り扱い (RID)	: CW13、CW31
エクスプレス小包 (RID)	: CE8
危険識別番号 (RID)	: 90

14.7. IMO規定に基づくバルク輸送

非該当

第15項: 適用法令

15.1. 安全、健康、環境の保護に係わる規則、物質または混合物を対象とする個別法令規則

15.1.1. EU規則

EU 制限リスト (REACH Annex XVII)

参照コード	該当:
3 (b)	Rubio EasyPrimer Epoxy – comp. A
3 (c)	Rubio EasyPrimer Epoxy – comp. A

REACH高懸念物質候補は一切含まない。

REACH附属書XIVのリストに記載されている物質を一切含まない。

有害化学物質の輸出入に関する欧州議会および2012年7月4日の理事会の規則（EU）No649 / 2012の対象となる物質は含まれていません。

残留性有機汚染物質に関する欧州議会および2019年6月20日の理事会の規則（EU）No2019 / 1021の対象となる物質は含まれていません。

オゾン層を破壊する物質に関する欧州議会および2009年9月16日の評議会の規制（EU）No1005 / 2009の対象となる物質は含まれていません。

爆発物前駆物質のマーケティングと使用に関する2019年6月20日の欧州議会および理事会の規則（EU）2019/1148の対象となる物質は含まれていません。

麻薬および向精神薬の違法製造に使用される特定の物質の製造および販売に関する2004年2月11日の欧州議会および理事会の規則（EC）273/2004の対象となる物質は含まれていません。

15.1.2. 国家規則

ドイツ

水質危害クラス (WGK) : WGK 2, 水質危害（ドイツの法規制（AwSV附属書1）に準拠した分類）

危険有害事故条例（12. BImSchV）: <tx: _T_50601>の対象ではありません

オランダ

SZW-発がん性物質リスト : いかなる成分の記載なし

SZW-変異原性物質リスト : いかなる成分の記載なし

生殖毒性物質の非網羅的なリスト-母乳育児 : いかなる成分の記載なし

生殖毒性物質の非網羅的なリスト-出産する : いかなる成分の記載なし

生殖毒性物質の非網羅的なリスト-開発 : いかなる成分の記載なし

デンマーク

分類に関する特記事項 : 可燃性液体の貯蔵のための緊急管理ガイドラインに従ってください

デンマーク国家法規 : 18歳未満の者は製品の使用を許可されていない
妊婦／授乳中の女性は製品との直接接触を必ず避ける

スイス

保管クラス (LK) : LK 10/12 – 液体

15.2. 化学物質安全性評価

追加情報なし

Rubio EasyPrimer Epoxy – comp. A

製品安全データシート

規則（EU）2020/878によって修正されたREACH規則（EC）1907/2006による

第16項：その他の情報

危険有害性情報、EUHフレーズの全文：	
H301	飲み込むと有毒
H311	皮膚に接触すると有毒
H314	重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷。
H315	皮膚刺激
H317	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
H318	重篤な眼の損傷。
H319	強い眼刺激
H330	吸入すると生命に危険
H400	水生生物に非常に強い毒性
H410	長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性
H411	長期継続的影響によって水生生物に毒性
急性毒性(吸入) 2	急性毒性(吸入) 区分2
急性毒性(経口) 3	急性毒性(経口) 区分3
急性毒性(経皮) 3	急性毒性(経皮) 区分3
水生環境有害性 短期（急性） 1	水生環境有害性 短期（急性） 区分1
水生環境有害性 長期（慢性） 1	水生環境有害性 長期（慢性） 区分1
水生環境有害性 長期（慢性） 2	水生環境有害性 長期（慢性） 区分2
皮膚感作性 1	皮膚感作性 区分1
皮膚感作性 1A	皮膚感作性 区分1A
皮膚腐食性／刺激性 1B	皮膚腐食性／刺激性 区分1B
皮膚腐食性／刺激性 2	皮膚腐食性／刺激性 区分2
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 1	眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 区分1
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 2	眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 区分2

安全データシート（SDS）、欧州連合（EU）

本書は、あくまで本製品の健康、安全性、環境への配慮等に関わる情報のみを、現在の知見に基づき記載するものであり、製品に関する何らかの特性を保証するものではない。