

EXTERIEUR

*Rubio*<sup>®</sup>  
MONOCOAT

**ONDERHOUDSINSTRUCTIES**  
Hybrid Wood Protector

NL

## REINIGING

Hoe houd ik mijn  
buitenhout  
netjes?

VOOR KLEINERE  
BUITENOPPERVLAKKEN



VOOR GROTERE  
BUITENOPPERVLAKKEN



EXTERIOR SOAP ECOSPRAY

EXTERIOR SOAP



Heb jij je al vaak afgevraagd hoe je jouw buitenhout, behandeld met Hybrid Wood Protector, optimaal onderhoudt? Dan vind je in deze onderhoudsbrochure het antwoord. We leggen je eerst uit hoe je jouw buitenhout het best reinigt en tonen je daarna hoe je jouw verveerd buitenhout een oprisings- en renovatiebeurt geeft.



### EXTERIOR SOAP

**Ecologische zeep met reinigende en voedende werking**

Exterior Soap is een zeep met een reinigende en voedende werking. Dit product wordt gebruikt om buitenhout (terrassen, meubels, ...) te reinigen dat behandeld werd met een product uit het Rubio Monocoat exterior assortiment. De zeep is geschikt voor tussentijdse reiniging.

**GEBRUIKSAANWIJZING:**

**01.** Maak het houtoppervlak nat. **02.** Schud de fles om een homogeen mengsel te verkrijgen. **03.** Giet 1 liter Exterior Soap in een emmer. Voeg er 3 liter zuiver water aan toe. **04.** Reinig het oppervlak met een dweil of een doek die niet pluist. **05.** Laat het oppervlak ongeveer 30 minuten drogen.



### EXTERIOR SOAP ECOSPRAY

**Gebruiksklare spray van onze ecologische zeep met reinigende en voedende werking**

Exterior Soap Ecospray is de handige, gebruiksklare versie van de Exterior Soap. Deze spray is geschikt voor het reinigen van kleinere oppervlaktes. De lege sprayfles kan na gebruik opnieuw gevuld worden met Exterior Soap. Dit is zowel handig als milieuvriendelijk.


**GEBRUIKSAANWIJZING:**

**01.** Maak het houtoppervlak nat. **02.** Schud de fles om een homogeen mengsel te verkrijgen. **03.** Verstuif het product op het oppervlak. **04.** Reinig het oppervlak met een dweil of een doek die niet pluist. **05.** Laat het oppervlak ongeveer 30 minuten drogen.

**HOE VUL JE DE SPRAY BIJ:**

Giet 150 ml Exterior Soap in de spray en vul tot 500 ml aan met zuiver water.

## OPFRISSING & RENOVATIE



### PLANNING

#### TERRASSEN:

De onderhoudsbeurt van je terras dient **jaarlijks** te worden herhaald.

#### VERTICAAL HOUT:

De **allereerste onderhoudsbeurt** dient te worden uitgevoerd **na 1 jaar**. Verdere onderhoudsbeurten mogen herhaald worden **om de 3 à 5 jaar**.



EXTERIOR WOOD CLEANER



LATEN DROGEN



HYBRID WOOD PROTECTOR



NAT POETSEN met water



### EXTERIOR WOOD CLEANER

#### Efficiënte reiniger voor buitenhout

Exterior Wood Cleaner is een product voor het reinigen van houten patio's, hekken, buitendeuren, carports, terrassen,... Het product ontgrijs en verwijdert groene aanslag en vuil. Zo wordt je buitenhout weer zo goed als nieuw!

#### GEBRUIKSAANWIJZING:

**01.** Bevochtig het oppervlak met water. Gebruik een tuinslang. **02.** Breng wat Exterior Wood Cleaner onverdund aan. **03.** Schrob het behandelde gebied met een nylon vloerschrobber in de lengterichting van het hout tot het schoon is. Het product zal opschuimen. Bij hardnekkige aanslag kan je de behandeling eventueel herhalen. **04.** Spoel zeer goed na met water tot alle schuim verdwenen is. **05.** Laat het oppervlak goed drogen tot het er egaal droog uitziet en ook droog aanvoelt ( $\pm 30$  minuten bij een temperatuur van 20 °C en een goede ventilatie.) **06.** Pas een behandeling toe met het exterior beschermingsproduct van je keuze.



### HYBRID WOOD PROTECTOR

#### Bescherming en kleuring voor buitenhout in één enkele laag

Werd jouw hout met Hybrid Wood Protector behandeld en wil je het nu opfrissen qua kleur en weer optimaal beschermen? Dan kan je hiervoor opnieuw hetzelfde product gebruiken in de oorspronkelijk gekozen kleur. Schuren is hierbij niet nodig!

#### GEBRUIKSAANWIJZING:

**01.** Reinig met zuiver water indien het hout geen mosgroei heeft. Reinig met Exterior Wood Cleaner indien het hout last heeft van mosgroei. **02.** Laat het oppervlak drogen. **03.** Meng de olie goed voor applicatie. Breng een laag Hybrid Wood Protector aan met een platte borstel of met de Brush Standard 220. **04.** Laat zo'n 10 minuten reageren. Verwijder daarna overtollig product door het oppervlak te egaliseren met dezelfde borstel (zonder nieuw product toe te voegen).

#### WAARSCHUWING SPONTANE ONTBRANDING

Lijnzaad is een natuurlijk product en dus niet uit zichzelf ontvlambaar. Op een doek en andere accessoires vormt dit wél een gevaar. Door de oxidatie van de olie ontstaat een hitteaccumulatie die de gebruikte doeken en accessoires spontaan kan laten ontbranden (broeieffect). Deze dienen na gebruik te worden ondergedompeld in water!



#### TIPS:

De frequentie van het onderhoud kan bij verticaal hout verschillen van project tot project. Afhankelijk van de houtsoort, de kleur van de olie, de oriëntatie van het houtwerk, en de locatie zal een onderhoudsbeurt bij het ene project eerder aan de orde zijn dan bij het andere. Terrassen dienen jaarlijks een onderhoudsbeurt te krijgen.



© Breithenthaler, Oostenrijk



© Extremis, België




© Privéwoning, België



© Villa Foresta, La Réunion

Duid de door jou gebruikte kleur aan:

Datum van plaatsing: .....



Naam van je kleur op maat: .....

### Onderhoudskalender:

Wanneer werd je hout behandeld? ..... / ..... / .....

Onderhoud 1: ..... / ..... / ..... Onderhoud 2: ..... / ..... / .....

Onderhoud 3: ..... / ..... / ..... Onderhoud 4: ..... / ..... / .....

Verdere onderhoudsbeurten: .....

Je installateur/verdelers:

