

EXTERIÖR

Rubio[®]
MONOCOAT

UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER
Hybrid Wood Protector

SE

RENGÖRING

Hur håller jag mitt utomhusträ rent?

FÖR MINDRE
YTOR



FÖR STÖRRE
YTOR



EXTERIOR SOAP ECOSPRAY

EXTERIOR SOAP



Har du ofta undrat hur du ska underhålla utomhusträ som är behandlat med Hybrid Wood Protector optimalt? Då kommer den här underhållsbroschuren att ge dig svaret. Först förklarar vi hur du ska rengöra ditt utomhusträ och sedan visar vi hur du ska fräscha upp och renovera ditt väderslitna utomhusträ.



EXTERIOR SOAP

Ekologisk såpa med rengörande och närande effekt

Exterior Soap är ett rengöringsmedel med rengörings- och näringsseffekt. Produkten används för att rengöra trätytor utomhus som blivit behandlade med en olja från Rubio Monocoat exteriörsortimentet. Rengöringsmedlet är lämpligt för tillfällig rengöring.

INSTRUKTIONER:

01. Blöt ytan. **02.** Skaka flaskan för att blanda innehållet noggrant. **03.** Häll i 1 liter Rubio Monocoat Exterior Soap i en hink. Tillsätt 3 liter rent vatten. **04.** Rengör med en golvtrasa eller luddfri dammtrasa. **05.** Låt ytan torka i ungefär 30 minuter.

EXTERIOR SOAP ECOSPRAY

Färdig spray av vår ekologiska såpa med rengörande och vårdande effekt

Exterior Soap Ecospray är den praktiska färdigblandade versionen av Exterior Soap. Den här sprayen är lämplig för rengöring av mindre ytor. Den tomma sprejflaskan kan fyllas igen med Exterior Soap efter användning. Detta är både praktiskt och miljövänligt.

INSTRUKTIONER:


01. Blöt ytan. **02.** Skaka flaskan för att blanda innehållet noggrant. **03.** Spraya produkten på ytan. **04.** Rengör med en golvtrasa eller luddfri dammtrasa. **05.** Låt ytan torka i ungefär 30 minuter.

HUR MAN FYLLER SPRAYEN:

Häll 150 ml Exterior Soap i sprayen och fyll upp till 500 ml med rent vatten.



FRÄSHA UPP & RENOVERA



NÄR?

UTEPLATSER:

Underhållet av din terrass bör upprepas **årligen**.

VERTIKALT TRÄ:

Det **första** underhållet bör utföras **efter 1 år**.

Ytterligare underhåll kan upprepas **varit tredje till femte år**.



EXTERIOR
WOOD CLEANER



LÅT TORKA



HYBRID WOOD
PROTECTOR



EXTERIOR WOOD CLEANER

Effektivt rengöringsmedel för utomhusträ

Exterior Wood Cleaner är en produkt för rengöring av träaltaner, staket, exteriörportar, garageportar etc. Produkten avlägsnar grå missfärgningar, gröna avlagringar och smuts. På så sätt blir ditt utomhusträ så gott som nytt igen!

INSTRUKTIONER:

01. Fukta ytan med vatten. Använd en trädgårdsslang. **02.** Applicera lite Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner. **03.** Skrubba det behandlade området med en nylonborste i träs längdriktning tills det är rent. Detta får produkten att lödöra. För envisa fläckar, upprepa behandlingen. **04.** Spola ordentligt tills allt skum har försvunnit. **05.** Låt ytan torka ordentligt tills den ser ut och känns torr (\pm 30 minuter med en temperatur på 20 °C och god ventilation). **06.** Behandla med en Rubio Monocoat exteriör träskyddsprodukt.



HYBRID WOOD PROTECTOR

Skydd och färgning för exteriört trä i ett enda lager

Blev ditt trä behandlat med Hybrid Wood Protector och vill du nu fräscha upp färgen och skydda det optimalt igen? Då kan du använda samma produkt en gång till i den ursprungliga färgen. Slipning behövs inte!

INSTRUKTIONER:

01. Rengör med rent vatten om träet inte har någon mosspåväxt. Rengör med Exterior Wood Cleaner om det är mossa på träet. **02.** Låt ytan torka. **03.** Blanda oljan noggrant före applicering. Applicera ett lager Hybrid Wood Protector med en flat pensel eller standardpensel 220. **04.** Låt verka cirka 10 minuter. Avlägsna sedan all överskottsolja genom att jämna till ytan med samma pensel (utan att tillföra mer av produkten).

VARNING

SPONTAN SJÄLVANTÄNDNING

! Linolja är en naturprodukt och kan inte självantända. Emellertid utgör olja på en trasa eller andra redskap en brandrisk. Oxidering av olja leder till värmeackumulering som kan resultera i spontan självantändning. Därför måste trasorna dränkas i vatten innan de bortscaffas.



TIPS:

Underhållsfrekvensen för vertikalt trä kan skilja sig mellan olika projekt. Beroende på trätyp, färgen på oljan och platsen kan underhållet behövas tidigare än för andra. Uteplatser bör underhållas varje år.



© Breithenthaler, Österreich



© Extremis, Belgien




© Privatbostad, Belgien



© Villa Foresta, La Réunion

Ange färgen du använde:

Sunprimer HWP: JA NEJ



Appliceringsdatum:

Namnet på din egen färg:

Underhållskalender:

När behandlades ditt trä? / /

Underhåll 1: / / Underhåll 2: / /

Underhåll 3: / / Underhåll 4: / /

Ytterligare underhåll:

Din parkettinstallatör/distributör

Rubio Monocoat Head Office | Ambachtenstraat 58 - 8870 Izegem - Belgium
Tel. +32 51 30 80 54 | service@rubiomonocoat.com | www.rubiomonocoat.com

Rubio Monocoat Sweden AB | Sandsborgsvägen 50-52 - 122 33 Enskede - Sverige
service@rubiomonocoat.se | www.rubiomonocoat.se

