


**PRODUKT
KATALOG
2022**

Rubio[®]
MONOCOAT

DIN PARTNER INDENFOR BESKYTTELSE AF TRÆ

Farver og beskytter
træværk i ét
enkelt lag





TEGNFORKLARING

-  Påføringsmetode
-  Tørretid
-  Hærdning
-  Emballage
-  Forbrug
-  Vandresistens
-  Rengøring af brugte materialer

INDHOLD

RUBIO MONOCOAT	04
—	
TEKNOLOGI	06
INTERIØR	10
KLARGØRING	12
FORBEHANDLING	14
BESKYTTELSE	18
Oil Plus 2C	18
FR Oil System	24
VEDLIGEHOLDELSE	28
RENGØRING	28
PLETTER	30
GENOPFRISKNING OG RENOVERING	32
PLEJE	34
DESINFEKTION	35
INVISIBLE PROTECTOR	38
EKSTERIØR	40
KLARGØRING	42
FORBEHANDLING	46
BESKYTTELSE	48
Hybrid Wood Protector	48
WoodCream	56
VEDLIGEHOLDELSE	52
Hybrid Wood Protector	52
WoodCream	60
EXTRA	63
—	
MILJØ OG SIKKERHED	64
ACADEMY	66
FORTID, NUTID & FREMTID	67





TEKNOLOGI


RUBIO® MONOCOAT OLIE

DEN ULTIMATIVE BESKYTTELSE AF TRÆ BASERET PÅ MOLEKYLÆR BINDING

Rubio® Monocoat er det førende mærke inden for miljøvenlig beskyttelse af træ af høj kvalitet. Den avancerede teknologi med molekylær binding, som Rubio® Monocoat er baseret på, betyder, at Rubio® Monocoat-olier ikke kun er slidstærke - men også ekstremt økonomiske og brugervenlige.


MOLEKYLÆR BINDING

I løbet af få minutter binder Rubio Monocoat-olie til de øverste træfibre med en stærk molekylær binding (uden filmdannelse, ingen mætning). Med denne unikke teknologi har Rubio Monocoat i årevis skilt sig ud fra andre træbehandlingsprodukter.



Fernis og lak

- Filmdannelse
- Flere lag (slibning)
- Kan ikke repareres
- Føles ikke naturligt



Traditionelle vokse og olier

- Mætning
- Flere lag
- Vanskeligt at reparere (overlap)
- Intensiv vedligeholdelse



Rubio Monocoat olie

- Molekylær binding (ingen overlap)
- 1 Lag
- Nem vedligeholdelse
- Naturligt præg og udseende

Takket være den
molekylære forbindelse
har Rubio Monocoats olie
følgende egenskaber...



ET ENKELT LAG

Takket være vores teknologi er forbruget meget lavere end med et traditionelt system. Dette giver en slidstærk farve og beskyttelse i ét enkelt lag. Når fibrene er bundet til olien, absorberer træet ikke mere overskydende produkt, hvorfor det ikke er nødvendigt at påføre endnu et lag.



INGEN OVERLAP

Når alle frie cellulosefibre er molekylært bundne, afviser træet eller det bundne Rubio Monocoat-lag alt overskydende produkt. Det forebygger overlap og startmærker.



HOLDBAR BESKYTTELSE

Den molekylære binding skaber en slidstærk og holdbar beskyttelse. Det er vigtigt at overholde en reaktionstid på et par minutter for at sikre den molekylære binding. Jo bedre binding mellem fibrene, desto stærkere er beskyttelsen.



UNIKKE FARVER

Den unikke Rubio Monocoat oliepigmentteknologi giver en intens og stærk farve med ét enkelt lag uden at gå på kompromis med træets naturlige udseende og udtryk.

0%
VOC

NATURLIGE INGREDIENSER

Rubio Monocoat olie indeholder hverken vand eller opløsningsmidler, men er baseret på naturlige ingredienser. Dette betyder, at produktet er meget sikkert i brug - og lige så sikkert for omgivelserne.



ALLE TRÆTYPER

Rubio Monocoat kan anvendes på næsten alle trætyper, møbler og gulve (massivt træ, finer, MDF ...).



NEM VEDLIGEHOLDELSE

Overflader, der er behandlet med Rubio Monocoat olie, er nemme at vedligeholde, og mindre ridser eller beskadigede områder er meget nemme at reparere.



INTERIØR

KLARGØRING	12
FORBEHANDLING	14
BESKYTTELSE	18
Oil Plus 2C	18
FR Oil System	24
VEDLIGEHOLDELSE	28
RENGØRING	28
PLETTER	30
GENOPFRISKNING OG RENOVERING	32
PLEJE	34
DESINFEKTION	35
INVISIBLE PROTECTOR	38

KLARGØRING

God klargøring af overfladen er afgørende for optimal overfladebehandling. Rubio Monocoat har fem produkter, der kan bruges til dette formål.



Rubio Monocoat **Woodfiller Quick**

Woodfiller Quick er en 1-komponent, krympefast spartelmasse i pulverform til klargøring af indendørs snedkerarbejde. Den hælder hurtigt og er meget nem at slibe. Absorberer perfekt pigmentfarven i Rubio Monocoat olien.

Fås i 3 nuancer: Light, Medium og Dark.



Rubio Monocoat **Cleaner**

Cleaner er et rengøringsmiddel, der – efter slibning og støvsugning – garanterer grundig rengøring af overfladen før behandling med Rubio Monocoat olie. Produktet fjerner selv de mindste støvpartikler. Alt sammen uden at forårsage fiberrejsning.

Cleaner kan også bruges til at rengøre de brugte materialer efter påføring af olien.



Rubio Monocoat **Deep Cleaner**

Deep Cleaner er en effektiv rens til snavsede overflader og er en forberedende rens til alle typer overflader behandlet med Oil Plus 2C (gulvbelægnings, bord- og arbejdsplader osv.). Deep Cleaner fjerner snavs og affedter overfladen.



Rubio Monocoat Deep Cleaner er et koncentrat og skal derfor fortyndes med vand inden brug (maks. 5 % Deep Cleaner til 95 % vand).



Rubio Monocoat **Tannin Primer**

Tannin Primer er en forebyggende behandling til ubehandlet træ, velegnet til inden- og udendørs (beskyttet) brug. Tannin Primer forebygger og forsinker dannelsen af tanninpletter på overfladen. Produktet er velegnet til brug på parketgulve, møbler, bordplader og udendørs træoverflader i kombination med Rubio Monocoat overfladebehandling. Tannin Primer er polymerfri, hvilket er med til at opretholde optimal molekylær binding med træet.

Tannin Primer forbedrer intensiteten af den farvede Rubio Monocoat olie ved hjælp af optimeret pigmentabsorbering.



Rubio Monocoat **WoodPrep**

Produktet fjerner rester af slibestøv, minimerer slibefejl og reducerer trærelaterede tanniner og olier.

WoodPrep forbedrer intensiteten af den farvede Rubio Monocoat olie ved hjælp af optimeret pigmentabsorbering.



FORBEHANDLING (VALGFRI)

Et røget look eller kreativ forfarvning... Rubio Monocoat har udviklet en række produkter til forbehandling af træ, der gør det muligt at skabe personlige og unikke effekter.

Da Rubio Monocoat olie altid bruges til den efterfølgende overfladebehandling, opretholdes den molekulære binding med træet.



Rubio Monocoat Pre-Aging

Et kig fra fortiden takket være et produkt fra fremtiden

Et nyt gulv med et ældet udseende. Denne gulvtrend er i øjeblikket meget populær. Udover effektiv røgning af træ, findes der mange reaktive produkter, som giver træet et forvitret eller ældet look.

Pre-Aging er en ikke-reaktiv forbehandling af høj kvalitet, som giver træet et bejdset look - uden ulemperne fra de reaktive kemikalier. Pre-Aging fås i 10 standardfarver fra lys til mørk, herunder de varme grønbrune undertoner, som i øjeblikket er meget populære. Alle farver kan blandes med hinanden, således at kunden får det ønskede look.



**MANUELT
INDUSTRIELT**



24 TIMER



1 LITER = 15 - 20 m²



**FLASKE: 100 ml - 1 L
DUNK: 5 L - 25 L**


Enestående egenskaber

- › Ikke-reaktiv, vandbaseret forbehandling
- › 10 standardfarver
- › Stabile farver – som nemt kan reproducere
- › Fremragende farver efter behandling med vores Rubio Monocoat olie
- › Dyb farvning med diskrete kendetegn
- › Kan bruges på stort set alle trætyper
- › Farver også de hårde dele af træet samt splinttræ
- › Ingen overlaping



Produktet er en forbehandling og beskytter derfor ikke træet. Til maksimal beskyttelse **skal det kombineres med et af vores Rubio overfladebehandlingsprodukter.**



Fumed look vist på eg



FUMED INTENSE



FUMED LIGHT

Farverne kan blandes for at opnå det ældede look, som kunden ønsker.


Authentic Amonia look vist på eg



AUTHENTIC #1



AUTHENTIC #2



AUTHENTIC #3



AUTHENTIC #4



AUTHENTIC #5





AUTHENTIC #6

Smoked look vist på eg



SMOKE INTENSE



SMOKE LIGHT

Farverne kan blandes for at opnå det ældede look, som kunden ønsker.

De viste farver er kun vejledende og ikke bindende.
Se de tekniske datablade inden brug af vores produkter.



Rubio Monocoat Precolor Easy

Vær kreativ, forbliv naturlig, elsk farverne

Du kan indfarve træoverfladerne med Rubio Monocoat Precolor Easy for at skabe unikke effekter og kontraster. Rubio Monocoat Precolor Easy fås i 14 forskellige farver, der både kan bruges individuelt og blandes med hinanden.

Brug dette produkt sammen med en Rubio Monocoat oliebehandling for at skabe ubegrænsede kreative muligheder. Rubio Monocoat Precolor Easy er nem at bruge og giver ensartede resultater.

 **MANUELT
POLERMASKINE**

 **±12 TIMER**

 **1 LITER = 15 - 20 m²**

 **FLASKE: 100 ml
DÅSE: 1 L - 2,5 L - 5 L**

Produktet er en forbehandling og beskytter derfor ikke træet. Til maksimal beskyttelse **skal det kombineres med et af vores Rubio Monocoat overfladebehandlingsprodukter.**



De Vrije Schippers, Belgium
Precolor Easy og Oil Plus 2C, farver Intense Black + Charcoal & Mahogany på egetræ og lærk

Farver vist på eg



ALPACA WHITE



ANTIQUE BEIGE



CASHMERE BROWN



INTENSE BLACK



INTENSE GREY



MINT WHITE



MONSOON GREY



MYSTIC BROWN



NORDIC WHITE



PEBBLE GREY



SMOKED BROWN



URBAN GREY



VANILLA CREAM



VINTAGE BROWN

De viste farver er kun vejledende og ikke bindende.
Se de tekniske datablade inden brug af vores produkter.

BESKYTTELSE

Du kan give indendørstræ både farve og beskyttelse med Rubio Monocoat Oil Plus 2C eller det brandhæmmende Rubio Monocoat FR Oil System. Disse olier er tilgængelige i 40 standardfarver, der fremhæver træets naturlige udseende og præg.

› BESKYTTELSE OG FARVE MED ÉT ENKELT LAG



0% VOC

Rubio Monocoat Oil Plus 2C
Til alle dine træprojekter!

Rubio Monocoat Oil Plus 2C

Den nyeste generation af olier!

Rubio Monocoat Oil Plus 2C er nyeste generation af oliebehandling, der farver og beskytter dit træ med ét enkelt lag. Kombinationen af olien (A) og acceleratoren (B) sikrer en behandling, der tørrer hurtigt, hærder hurtigt og giver en fantastisk beskyttelse.



**MANUELT - INDUSTRIELT
POLERMASKINE**



5 DAGE



MANUELT: 1 LITER = ± 30 - 50 m²
INDUSTRIELT: 1 LITER = ± 60 - 80 m²



**RUBIO MONOCOAT
CLEANER**



± 24 TIMER



**SÆT A+B
DOBBELDÅSE:** 350 ml -
1,3 L - 3,5 L
FLASKE: 20 ml - 100 ml

De unikke egenskaber

- › Farver og beskytter med ét lag
- › 40 standardfarver
- › Fremhæver træets naturlige udseende og udtryk
- › Miljøvenlig: 0% VOC!
- › Indeholder ikke vand eller opløsningsmidler
- › Let at vedligeholde
- › Ingen overlap eller startmærker
- › Minimalt forbrug: 30-50 m²/liter
- › Kan anvendes på næsten alle trætyper, møbler og gulve
- › Meget slidstærkt
- › Vand- og varmekfast – ideelt til køkkener og badeværelser
- › Meget hurtigt hærdende: 80 % på 2 dage
- › Efter 5 dage kan overfladen rengøres med vand og sæbe

Rubio Monocoat
Oil Plus 2C Accelerator Component B

Hurtigere tørring og hærkning og et stærkere slutresultat

Har du planer om at oliebehandle dit træ, og ønsker du at opnå hurtigere tørring og hærkning og et stærkere slutresultat? Så skal du tilføje Rubio Monocoat Accelerator - Component B til din olie inden påføringen! Nyttigt og velegnet til enhver overflade.

Har du planer om at behandle dit træ med Rubio Monocoat Oil Plus 2C eller Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector? Så kan du ved at kombinere disse olier med Rubio Monocoat Accelerator - Component B sikre hurtigere tørring og hærkning samt længere holdbarhed.

Produktet er egnet til både vandrette og lodrette overflader, som parketgulv, arbejdsoverflader, trapper, vådrum, osv. Desuden indeholder dette produkt 0% VOC ligesom Oil Plus 2C og Hybrid Wood Protector.



FLASKE: 30 ml - 100 ml
DÅSE: 1 L - 5 L

De unikke egenskaber

- › Kan blandes med Oil Plus 2C og Hybrid Wood Protector
- › 0% VOC
- › Indeholder ikke vand
- › Forbedrer overfladens slidstyrke
- › Tørrer og hærder hurtigt
- › Ændrer ikke oliens farve
- › Påvirker ikke oliens anvendelse

Certificeringer






























Indoor Air Comfort Gold
Opfylder følgende VOC-standarder AgBB/ABG · A+ · M1 Belgisk VOCbestemmelse · CDPH afsnit 01350 · EMICODE EC1 Plus · LEED v4 globalt · BREEAM International · BREEAM Norge · Byggvarubedømmingen (BvB) afsnit 6. Emissioner i indendørsmiljøer · GreenTag Australien · Dansk Indeklima Mærkning (undtaget lugttest) · WELL bygning · LEED udenfor Nordamerika



Farver vist på eg

Rubio Monocoat Oil Plus 2C er tilgængeligt i 40 forskellige standardfarver. Træet farves og beskyttes med et enkelt lag, uden at det går ud over træets naturlige udseende og præg. Farverne kan også blandes.

					
ANTIQUE BRONZE	AQUA	ASH GREY	BISCUIT	BLACK	BOURBON
					
CASTLE BROWN	CHARCOAL	CHERRY CORAL	CHOCOLATE	CORNSILK	COTTON WHITE
					
DARK OAK	GRIS BELGE	HAVANNA	ICE BROWN	MAHOGANY	MIST
					
MIST 5%	MUD LIGHT	NATURAL	OAK	OLIVE	OYSTER
					
PINE	PURE	SAVANNA	SILVER GREY	SKY GREY	SLATE GREY
					
SMOKE	SMOKE 5%	SMOKED OAK	STONE	SUPER WHITE	TITANIUM GREY
					
VANILLA	WALNUT	WHITE	WHITE 5%		





De viste farver er kun vejledende og ikke bindende.
Se de tekniske datablade inden brug af vores produkter.

Rubio[®]
MONOCOAT
KING OF COLOURS

Rubio Monocoat har været kongen af farver til træ siden 2005. Rubio Monocoat Oil Plus 2C fås i 40 forskellige standard farver, der fremhæver træets naturlige udseende og udtryk. Med yderligere 14 Trend-farver og muligheden for at blande disse med hinanden, kan vi trygt sige, at kun fantasien sætter grænser ved valg af farver. Hos Rubio Monocoat holder vi skarpt øje med de nyeste trends. Derfor tilføjer vi jævnligt nye og moderne farver til vores omfattende farvepalette. Derudover blander vi gerne specifikke farver, der passer til netop dit projekt. Det gør Rubio Monocoat til den perfekte projektpartner!



Her er et overblik over mulighederne - farver vist på eg

					
MIDNIGHT INDIGO	NORDIC BLUE	MORNING MIST	VELVET GREEN	PEACOCK GREEN	CINNAMON BROWN
					
TOUCH OF GOLD	WINTER BLUSH	FROST GREEN	HEATHER PURPLE	TEAL BLUE	POMEGRANATE
					
RUSTY BROWN	CITRINE	EMERALD	RUBY	SAPPHIRE	CUSTOM-MADE

De viste farver er kun vejledende og ikke bindende.
Se de tekniske datablade inden brug af vores produkter.

Påføres i 3 nemme trin

KLARGØRING: Ubehandlet træ: Slib efter forskrifterne. Støvsug grundigt, og fjern evt. støvresten med Rubio Monocoat Cleaner. Lad overfladen tørre. Bland og omrør de 2 komponenter.

POLERMASKINE



Manuelt



Trin 1

Påfør en lille mængde Rubio Monocoat Oil Plus 2C, og fordel den med en klud, pensel eller polermaskine med en tynd polerpad.

Behandl et område på 5-10 m² ad gangen.

Trin 2

Lad det sidde i et par minutter.



Trin 3

Efterpoler al overskydende olie med en fnugfri klud eller polermaskine med en tynd, hvid polerpad inden for 15 minutter pr. område. Overfladen skal føles håndtør efter fjernelse af overskydende olie.

I et rum med god udluftning kan overfladen bruges 12-24 timer efter påføring.



ADVARSEL SPONTAN SELVANTÆNDELSE


Linolie er et naturprodukt, og det er derfor ikke brandfarligt i sig selv. På en klud vil det imidlertid udgøre en fare. Oliens iltning skaber en varmeophobning, der kan få de brugte klude til at selvantænde (svindning). Efter brug vædes klude i vand inden de bortskaffes i en plastikpose.



TIP

Rubio Monocoat **Scrubby Set**
Til manuel påføring af vores produkter.

Indhold
1 x pad holder
5 x beige pads



› BRANDHÆMMENDE OLIESYSTEM



Rubio Monocoat FR Oil System

Enestående brandhæmmende oliesystem, klasse Bfl-s1

FR Oil System er verdens første brandhæmmende oliesystem med Bfl-s1-certifikat til egetræ (5 mm top lag). FR Oil System har Cfl-s1-certifikat med et 2,5 mm top lag af eg.

Systemet kombinerer forbehandling med den brandhæmmende FR Base og overfladebehandling med FR Oil 2C.

Certificeringer



Hvorfor er dette brandhæmmende system enestående?

› Olie, ingen filmdannelse

FR Oil System er baseret på vores kendte teknologi med molekylær binding. Det vil sige, at Rubio Monocoat FR Oil danner en molekylær binding med fibre i træets overflade. Dette giver en slidstærk beskyttelse uden lagdannelse.

› Ingen salte

Forskningen har vist, at indholdet af salte kan medføre en kraftig reduktion af brandhæmmende produkters effektivitet. I modsætning til mange brandhæmmende systemer indeholder Rubio Monocoat FR Oil System ingen salte. Dette forbedrer systemets slidstyrke.

› Begrænset røgudvikling

Et fokus under udviklingen af Rubio Monocoat FR Oil System er at begrænse røgudviklingen. Statistik har vist, at røg medfører en betydeligt reduceret mulighed for at redde folk, som er fanget i en brandsituation. Vores systems røgudvikling betyder, at det bliver klassificeret som s1. Det viser klart, at vores system også er mere sikkert på dette område.

De unikke egenskaber

- › Ingen lagdannelse, ingen mætning
- › Ingen opløsningsmidler eller vand, 0% VOC
- › Optimal ydelse: lavt forbrug
- › Fås i alle standard Rubio Monocoat-interiørfarver
- › Manuel og industriel påføring
- › Anbefalet partner til projektmarkedet!

Bfl-s1-og Cfl-S1-certifikat – testet i henhold til standarderne EN 13501-1, EN ISO 11925-2 og EN ISO 9239-1.

Rubio Monocoat FR Oil System er et system, **så ingen af produkterne kan bruges alene**. Hvis olien bruges alene uden primer, bortfalder certifikatet.



Rubio Monocoat FR Base



MANUELT - INDUSTRIELT POLERMASKINE

RUBIO MONOCOAT CLEANER

I OVERENSSTEMMELSE MED STANDARDEN
35 g/m² ± 5 (= ca. 25 m²/L)

DÅSE: 1 L - 5 L

± 12 TIMER

Rubio Monocoat FR Oil 2C



MANUELT - INDUSTRIELT POLERMASKINE

5 DAGE

I OVERENSSTEMMELSE MED STANDARDEN
16 g/m² ± 2 (= ca. 50 m²/L)

RUBIO MONOCOAT CLEANER

± 24 TIMER

SÆT A+B DOBBLETDÅSE: 1,3 L - 3,5 L



ADVARSEL SPONTAN SELVANTÆNDELSE

Linolie er et naturprodukt, og det er derfor ikke brandfarligt i sig selv. På en klud vil det imidlertid udgøre en fare. Oliens iltning skaber en varmeophobning, der kan få de brugte klude til at selvantænde (svidning). Efter brug vædes klude i vand inden de bortskaffes i en plastikpose.



TIP

På grund af den specielle karakter af Rubio Monocoat FR Oil Systemet overvåges hvert enkelt projekt individuelt. Hvis du ønsker mere rådgivning, kan du sende en e-mail til service@rubiomonocoat.com eller ringe til os: **+32 (0) 51 335 335**.



VEDLIGEHODELSE

Rubio Monocoat-produkter sikrer lang beskyttelse og vedligeholdelse af dit træ. Rubio Monocoat tilbyder de nødvendige vedligeholdelsesprodukter, der holder oliebehandlede overflader i topform.

› RENGØRING



Rubio Monocoat **Universal Soap**

Universal Soap er en vedligeholdelsessæbe til regelmæssig rengøring af oliebehandlede træoverflader. Sæben fjerner effektivt snavs og fedt og bevarer samtidig træets matte, naturlige udseende.

Unviersal Soap er koncentreret og er derfor meget økonomisk i brug.

- **MANUELT - INDUSTRIELT**
- **FLASKE:** 100 ml - 1 L - 2 L - 5 L
- **MAX. 50 TIL 100 ml/10 L VAND**



Rubio Monocoat **Surface Care**


Surface Care er en handy, færdigblandet variant af Rubio Monocoat Unviersal Soap. Rubio Monocoat Surface Care er beregnet til hurtig rengøring af mindre gulvarealer og pletter på trægulve, sofaborde, køkkenborde...

- **MANUELT - INDUSTRIELT**
- **FLASKE:** 100 ml
ECOSPRAY: 750 ml



TIP

- › Rengør maksimum en gang om ugen med Rubio Monocoat Universal Soap eller Rubio Monocoat Surface Care. Hyppig rengøring eller brug af for meget Rubio Monocoat Universal Soap eller Rubio Monocoat Surface Care kan resultere i en fedtet overflade.
- › Der må ikke stå vand på overfladen. Aftørring med en hårdt opvredet klud er tilstrækkeligt. Der må ikke gås på gulvet, før det er helt tørt.
- › Det er bedst at bruge to spande: én med sæbe og vand og én med rent vand for at skylle moppen ren for skidt.



 **Tør rengøring**
Støvsuger, mikrofiberpude, ...

 **Rubio Monocoat Universal Soap**
eller **Rubio Monocoat Surface Care**

› PLETTER

Selvom mange pletter kan fjernes med Rubio Monocoat Universal Soap og Rubio Monocoat Surface Care, har Rubio Monocoat også udviklet en række særlige pletfjernere. Vanskelige kalkpletter kan klares effektivt med Rubio Monocoat Limespot Remover, fedtpletter med Rubio Monocoat Grease Remover og sorte pletter/garvesyrepletter med Rubio Monocoat Tannin Remover. Hvis pletterne er trængt for langt ind i træet, kan pletten slibes og igen behandles med olie.



Rubio Monocoat **Grease Remover**

- › Fedtpletter
fx olivenolie, friture, chips, olie osv.
- › Også til hælmærker og gulvpolish

MANUELT

30 MIN.

SPRAY FLASKE: 125 ml
ECOSPRAY: 500 ml



Rubio Monocoat **Limespot Remover**

- › Kalkpletter og andre basiske pletter,
fx gødning, vinpletter, rustpletter, kølervæske osv.
- › Også til hvide ringe

MANUELT

30 MIN.

SPRAY FLASKE: 125 ml
ECOSPRAY: 500 ml



Rubio Monocoat **Tannin Remover**

- › Sorte pletter/garvesyrepletter
fx urin, ringe/pletter af dåser, pottedplanter osv.
- › Også til - Efter vandskade på trægulve
- Forvitret udvendigt træ
(nederst på porte, døre og vægge)

MANUELT

30 MIN.

SPRAY FLASKE: 125 ml
ECOSPRAY: 500 ml



TIP

- › Efter en behandling med Rubio Monocoat Limespot Remover, Rubio Monocoat Grease Remover eller Rubio Monocoat Tannin Remover kan det være nødvendigt at påføre olie i den originale farve på stedet
- › Hvis overfladen bliver for plet-følsom, vedligeholdes med Rubio Monocoat Oil Plus 2C (i den oprindeligt påførte farve) for at reparere både farve og beskyttelse.

HÅNDTERING AF PLETTER




Rubio Monocoat Universal Soap
eller **Rubio Monocoat Surface Care**

Hvis pletterne ikke er forsvundet,
fortsættes til trin 2



BESTEMTE PLETFJERNERE
kalkholdige vandpletter, fedtpletter og sorte
pletter/garvesyrepletter

Hvis pletterne ikke er forsvundet,
fortsættes til trin 3



Rubio Monocoat Oil Plus 2C
Anslibning, og påfør olie

Signaturforklaring

Rubio Monocoat Universal Soap
eller Rubio Monocoat Surface Care

Rubio Monocoat
Limespot Remover

Rubio Monocoat
Grease Remover

Rubio Monocoat
Tannin Remover

Lokal
anslibning

Rubio Monocoat
Oil Plus 2C

› PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE



Rubio Monocoat Refresh Eco

Frisk dit træ op på et øjeblik

Refresh Eco er et brugsklart, spraybart produkt, der genopfrisker og vedligeholder borde, bordplader og møbler, der tidligere er behandlet med olie. Afhængigt af slitagen kan Refresh Eco påføres flere gange årligt på visse områder. Dette kan være nødvendigt, hvis overfladen føles tør.

 MANUELT

 ± 1 TIMER



 1 LITER = ± 100 m²

 SPRAY FLASKE: 125 ml
ECOSPRAY: 500 ml - 1 L



BEMÆRK

Rubio Monocoat Refresh Eco er uden pigment.
Brug Rubio Monocoat Oil Plus 2C i den farve, overfladen er behandlet med.
Rubio Monocoat Refresh Eco må ikke anvendes på gulve eller trapper.



Signaturforklaring


Rubio Monocoat Universal Soap
eller Rubio Monocoat Surface Care


Rubio Monocoat
Refresh Eco


Slibning
Efter behov


Rubio Monocoat
Oil Plus 2C

› PLEJE



Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil

Et forfriskende og unikt look

Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil er et plejeprodukt til vedligeholdelse af træ, der er behandlet med Rubio Monocoat olie samt til forbedring af overflader, der er grundbehandlet med anden olie.

Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil fås i følgende farver: Pure, White og Black. Farven kan vælges, så den passer til den overflade, der skal behandles.

 **MANUELT
POLERMASKINE**

 **± 3 DAGE**

 **0,5 LITER = 75 - 100 m²**

 **FLASKE: 100 ml
DÅSE: 500 ml - 2,5 L**

 **± 6 - 8 TIMER**



ADVARSEL SPONTAN SELVANTÆNDELSE

Linolie er et naturprodukt, og det er derfor ikke brandfarligt i sig selv. På en klud vil det imidlertid udgøre en fare. Oliens iltning skaber en varmeophobning, der kan få de brugte klude til at selvantænde (svidning). Efter brug vædes klude i vand inden de bortskaffes i en plastikpose.

Hvad gør Universal Maintenance Oil så unik?

› Universel brug

Universal Maintenance Oil kan bruges til at pleje oliebehandlede overflader.

› Ekstra beskyttelse

Universal Maintenance Oil plejer ikke kun overfladen, men forbedrer også dens vandresistens. Dette gør olien ekstremt velegnet til områder med megen trafik, der kræver ekstra beskyttelse, såsom overflader på offentlige steder, kontorer, restauranter, hoteller osv.

› Tilføjer glans

Til dem, som foretrækker en smule glans, giver Universal Maintenance Oil den behandlede overflade en silkemat glans.



BEMÆRK

Vedligeholdelse med Oil Plus 2C i dens originale farve skal foretages, når den behandlede overflade begynder at være for slidt, eller hvis farven skal repareres.



Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil 2 MIX

Dit træ fortjener den perfekte blanding

Universal Maintenance Oil 2 Mix bruges til at genopfriske og opretholde beskyttelsen af træ, der er blevet behandlet med Rubio Monocoat Oil Plus 2C. Universal Maintenance Oil giver den behandlede overflade et mere mættet udseende (satinglans) og øger modstandsdygtigheden over for væske.

Ligesom produktet Universal Maintenance Oil indeholder Universal Maintenance Oil 2Mix heller intet VOC, og dette produkt giver ekstra beskyttelse og kan bruges på alle oliebehandlede træoverflader. Olien er yderst velegnet til områder med "meget trafik".

 **MANUELT
POLERMASKINE**

 **± 3 DAGE**

 **0,5 LITER = 75 - 100 m²**

 **DÅSE: 60 ml (+20 ml)
DÅSE: 300 ml (+100 ml)**

 **± 6 - 8 TIMER**



ADVARSEL SPONTAN SELVANTÆNDELSE

Linolie er et naturprodukt, og det er derfor ikke brandfarligt i sig selv. På en klud vil det imidlertid udgøre en fare. Oliens iltning skaber en varmeophobning, der kan få de brugte klude til at selvantænde (svidning). Efter brug vædes klude i vand inden de bortskaffes i en plastikpose.

› DESINFEKTION



Rubio Monocoat Disinfectant Spray

Disinfectant Spray desinficerer alle overflader, behandlet med Rubio Monocoat olie, uden at bryde beskyttelsen. Farveløs og hurtigtørrende spray på alkoholbasis til desinficering af træoverflader, behandlet med Rubio Monocoat olie.

 **MANUELT**

 **ECOSPRAY: 500 ml**



› TRANSPARENT FINISH, LANGVARIG BESKYTTELSE




Rubio Invisible Protector

For 100 % usynlig beskyttelse

Rubio Invisible Protector er en træbehandling, der bevarer træets naturlige udseende og består af en plantebaseret emulsion af høj kvalitet. Den oprindelige overflade får langvarig beskyttelse med usynlig finish. Rubio Invisible Protector er velegnet til stort set alle træsorter og beskytter således også mørke træsorters naturlige udseende og struktur. Og Rubio Invisible Protector er sidst, men bestemt ikke mindst baseret på revolutionerende plantebaseret harpiks.

Certifikatet



De unikke egenskaber

- › 100% usynligt udseende
- › Består af plantebaseret harpiks og vand
- › En-komponent produkt
- › Lavt forbrug: 12-14,5 m² / L pr. lag
- › Fremragende slidstyrke og UV-beskyttelse (ingen gulning)
- › Stærk resistens overfor stolmærker
- › Velegnet til stort set alle indendørs overflader, herunder mørke træsorter
- › Let at påføre på børstet eller slebet træ
- › Træets naturlige udseende og struktur bibeholdes
- › Transparent finish
- › Begrænset risiko for overlapninger eller rullemærker
- › Kan bruges ovenpå Rubio Monocoat Pre-Aging uden farveændringer
- › Overholder VOC 2010-overensstemmelse



TIP

- › Vi anbefaler at IP påføres umiddelbart efter slibning.
- › Rubio Invisible Protector er ikke kompatibel med Rubio Monocoat Tannin Primer, Rubio Monocoat WoodPrep og Rubio Monocoat Precolor Easy



Rubio Surface Cleaner

Multifunktionel universalrens til Invisible Protector samt alle lakerede overflader

Rubio Surface Cleaner er en multifunktionel universalrens til Invisible Protector samt alle lakerede overflader trægulve, -møbler og -køkkenborde. Det nye ved denne rens er, at den også er velegnet til syntetiske overflader såsom LVT, laminat og keramik. En anden fordel er, at den ved brug i køkkenet ikke skader hverken komfur, vægfliser eller glasoverflader på mikrobølgeovn/ovn osv.

Rubio Surface Cleaner Refill er et opfyldningsprodukt til Rubio Surface Cleaner og fås i en 5-liters dunk.





EKSTERIØR

KLARGØRING	42
FORBEHANDLING	46
BESKYTTELSE	48
Hybrid Wood Protector	48
WoodCream	56
VEDLIGEHOLDELSE	52
Hybrid Wood Protector	52
WoodCream	60

KLARGØRING

Udendørs træ er udsat for store mængder snavs og aflejringer. Det er vigtigt at rengøre overfladen grundigt, før den behandles med Rubio Monocoat-produkter.



Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner

Effektiv rengøring af udendørs træ

Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner er et produkt til rengøring af træterrasser, hegn, yderdøre, carporte osv. Produktet fjerner grå misfarvning, grønne aflejringer og snavs. Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner kan påføres alle trætyper.



Nyt, slidt samt tidligere behandlet træ skal altid rengøres med Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner før påføring af en af vores eksteriørprodukter.

Fordele

› Nyt træ

Fedt, der naturligt findes i visse trætyper, fjernes. Porerne i træet åbnes, hvilket giver bedre resultater.

› Slidt og tidligere behandlet træ

Behandlingen vil affedte og restaurere træet. Dette giver en mere jævn farve, hvilket giver et bedre slutresultat.





FORBEHANDLING (VALGFRI)

Udendørs miljøer bliver stadig vigtigere i moderne arkitektur. Med Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector (HWP) bidrager Rubio Monocoat til trenden med dekorativ og holdbar behandling af alt udendørs træ. Nyeste skud på stammen indenfor pleje af udendørs træ er Rubio Monocoat Sunprimer HWP, som intensiverer farven.



Rubio Monocoat Sunprimer HWP

Til en intens farve på vertikalt træ

Rubio Monocoat Sunprimer HWP er en vandbaseret primer, der modvirker UV misfarvninger, og som kan påføres inden efterbehandlingen med Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector. Alt sammen på vertikale træoverflader.

Rubio Monocoat Sunprimer HWP, der altid påføres i samme farve som Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector garanterer dyb penetrering af farvepigmenter takket være nanoteknologi. Dette giver en intens farve.

 **MANUELT POLERMASKINE**

 **RUBIO MONOCOAT CLEANER**

 **1 LITER = ± 10 à 35 m²**

 **FLASKE: 20 ml - 100 ml - 1 L**
DÅSE: 5 L - 20 L

 **± 24 TIMER**

De unikke egenskaber

- › Klar til brug
- › Bevarer træets naturlige udseende
- › Giver lodret træ en dyb, intens farve
- › Giver bedre beskyttelse og en mere ensartet effekt
- › 20 unikke standard farver

Dette produkt fungerer som forbehandling **og skal kombineres med vores** Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector.



TIP

- › Træet skal altid rengøres med Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner før påføring af Rubio Monocoat Sunprimer HWP. Dette vil forøge behandlingens holdbarhed betydeligt.
- › Brug altid Rubio Monocoat Sunprimer HWP og Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector i samme farve.
- › Ved brug af Rubio Monocoat Sunprimer HWP, skal der tilføjes 10% Rubio Monocoat Accelerator til Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector.

Farver vist på fyr



De viste farver er kun vejledende og ikke bindende. Se de tekniske datablade inden brug af vores produkter.



TIP

Pigmentet i de forskellige Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector-farver bidrager til at beskytte træet mod gråning. **BEMÆRK:** Farven PURE er uden pigment, hvilket får træet til at gråne hurtigere.

BESKYTTELSE

Træ bruges stadig oftere til udendørs vægge, haveskure og -låger osv. og gerne i kombination med andre materialer. Det er muligt at beskytte træet på flere måder, afhængigt af det ønskede resultat. Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector har med stor succes været del af vores sortiment i mange år. Det er en olie af høj kvalitet, som beskytter og farver udendørs træ i blot ét enkelt lag. Olien fås i 20 forskellige farver.

› BESKYTTELSE OG FARVE I ÉT ENKELT LAG



0% VOC

Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector, et allround kvalitetsprodukt!

Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector

Hybrid Wood Protector er en ægte Monocoat olie, der egner sig til indfarvning og beskyttelse af alt udendørs træ i ét enkelt lag. Med den nemme påføring og vedligeholdelse er denne olie et usædvanligt brugervenligt produkt.

- **MANUELT - INDUSTRIELT POLERMASKINE**
- **± 24 - 36 TIMER**
- **EKSTERIØR: 1 LITER = ± 30 m²**
- **7 DAGE**
- **± 24 TIMER**
- **FLASKE: 20 ml - 100 ml
DÅSE: 1 L - 2,5 L**
- **RUBIO MONOCOAT CLEANER**

Certificeringer



De unikke egenskaber

- › Baseret på Rubio Monocoat-teknologi ved hjælp af integreret UV-stabilisator
- › Nem at påføre: Ingen overlap, hurtigtørrende
- › Økonomisk: Påføring i 1 lag, minimalt forbrug
- › Miljøvenlig: Ingen opløsningsmidler eller VOC (flygtige organiske forbindelser)
- › Universelt: Velegnet til næsten alle trætyper, udendørs
- › Æstetisk: 12 moderne træfarver og 8 trendfarver!



ADVARSEL
SPONTAN SELVANTÆNDELSE

Linolie er et naturprodukt, og det er derfor ikke brandfarligt i sig selv. På en klud vil det imidlertid udgøre en fare. Oliens iltning skaber en varmeophobning, der kan få de brugte klude til at selvantænde (svidning). Efter brug vædes klude i vand inden de bortskaffes i en plastikpose.



Hvis du bruger Sunprimer HWP, er det nødvendigt at tilføje 10% Accelerator, komponent B, til Hybrid Wood Protector.

Påføring i 3 nemme trin

KLARGØRING


- › Fugt træet.
- › Rengør overfladen med en middelhård nylonbørste og Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner.
- › Skyl grundigt, indtil alt skum er væk, og lad træet tørre inden behandling.

Bemærk: Både gammelt og nyt træ skal rengøres på denne måde.

MANUELT



Trin 1
Påfør olien.



Trin 2
Lad olien virke på overfladen i 5-10 minutter.



Trin 3
Fjern overskydende produkt.



INDUSTRIEL PÅFØRING

Der skal tilsættes 10% Rubio Monocoat Accelerator - Komponent B til Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector.

Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector fås 12 standardfarver og 8 trendfarver! Farverne kan også blandes med hinanden.

Standardfarver vist på fyr



Trendy POP farver vist på fyr



De viste farver er kun vejledende og ikke bindende.
Se de tekniske datablade inden brug af vores produkter.



TIP
Pigmentet i de forskellige Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector-farver bidrager til at beskytte træet mod gråning.
BEMÆRK: Farven PURE er uden pigment, hvilket får træet til at gråne hurtigere.



VEDLIGEHODELSE

› RENGØRING



Rubio Monocoat Exterior Soap

Rubio Monocoat Exterior Soap er en sæbe, der rengør og tilfører næring. Produktet bruges til at rengøre udendørs træoverflader, der har været behandlet med et produkt fra Rubio Monocoat eksterørsortimentet.

 **MANUELT**

 **VAND**

 **1 LITER / 3 LITER VAND**

 **FLASKE: 100 ml - 1 L
DUNK: 5 L**

 **± 30 MIN.**



Rubio Monocoat Exterior Soap Ecospray

Rubio Monocoat Exterior Soap Ecospray er den praktiske, brugsklare version af Rubio Monocoat Exterior Soap. Den er meget velegnet til mindre overflader og kan genopfyldes med Rubio Monocoat Exterior Soap.

 **MANUELT**

 **ECOSPRAY: 500 ml**

Hvordan holder jeg mit udendørs træ rent?



Signaturforklaring



Rubio Monocoat Exterior Soap eller
Rubio Monocoat Exterior Soap Ecospray


› GENOPFRISKNING OG RENOVERING

Genopfriskning af farven og beskyttelse af træ, der er behandlet med Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector, gøres med det samme produkt i den samme farve, som du oprindeligt brugte. Du behøver ikke slibe før påføring. Rengør den overflade, du vil friske op, med enten vand eller – hvis der er begroning på træet – Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner.

Hvor ofte lodret træ skal vedligeholdes, afhænger af det enkelte projekt. Afhængigt af trætypen, oliens farve og stedet kræves der hyppigere vedligeholdelse nogle steder end andre. Terrasser bør vedligeholdes hvert år.



© Nordic terrace
Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector, Royal



BESKYTTELSE

Det er vigtigt at behandle udendørs træoverflader med det rigtige produkt. Træet skal jo gerne blive ved med at se flot ud. Rubio WoodCream er baseret på hydrofobisk teknologi, udviklet specielt til maksimal træbeskyttelse. Den unikke og aktive selvrensende sammensætning har en intensiv nærende effekt på træet, bevarer træets åndbare struktur og gør det vandafvisende. Derudover fås vokscremen i en lang række farver, og den er let at påføre. Det gør arbejdet til en fornøjelse og resultatet til en fryd for øjet!



0% VOC

Rubio WoodCream,
*giver dine lodrette
udendørs træoverflader
omgående farve og
maksimal beskyttelse!*

Rubio WoodCream

Beskytter træets naturlige skønhed

Rubio WoodCream er en åndbar, hydrofobisk og voksbaseret creme, der farver og beskytter træet og gør det vandafvisende. Den hydrofobiske Rubio WoodCream teknologi byder i kombination med den unikke cremestruktur på vigtige fordele, både i forhold til produkt og påføring. Den fugtighedsregulerende creme beskytter træet og har både en vandafvisende og selvrensende effekt. Den lange kontakttid sikrer perfekt absorbering af cremen i træets porer uden at tildække dem, hvilket betyder at træets naturlige fugtighedsbalance og struktur bibeholdes.

Rubio WoodCream giver træoverflader en semi-transparent, ældet eller dækket overflade, og produktet er tilgængeligt i tre farvekollektioner: The Grey Collection, The Traditional Collection og The Scandinavian Collection. En transparent version (#0) er også tilgængelig, hvis man ønsker en ikke-farvet effekt. Da denne version ikke har et UV-filter, lader den træet ældes naturligt, mens den stadig beskytter træet og gør det vandafvisende. Denne transparente version kan også anvendes til at beskytte allerede ældet træ.

Farven holder mellem 5 til 10 år, afhængigt af den valgte farve, trætypen og orienteringen af det lodrette træ. Efter ca. 5 år aftager den perlende effekt (vandperler) gradvist.



TIPS

- › Undgå direkte sollys på overfladen.
- › I tilfælde af høje temperaturer (> 30 °C) eller hvis der ikke er skygge, anbefales det at fortynde Rubio WoodCream med Rubio WoodCream Softener for at gøre påføringen af produktet lettere og forlænge tørretiden.
- › På ru og stærkt absorberende overflader anbefales det at fortynde Rubio WoodCream med Rubio WoodCream Softener for at gøre påføringen lettere. For en mere dækkende effekt kan et andet lag påføres.



MANUELT - INDUSTRIELT



± 12-20 m²/L



± 12 TIMER



± EFTER 3 TIMER
vil vandperleeffekten virke



VAND




FLASKE: 30 ml
DÅSE: 1 L - 2,5 L - 5 L - 20 L

De unikke egenskaber

- › Voksbaseeret creme
- › Nærende
- › Åndbar
- › Vandafvisende
- › Selvrensende

Innovativ teknologi med unikke fordele

Den hydrofobiske Rubio WoodCream teknologi byder i kombination med den unikke cremestruktur på vigtige fordele, både i forhold til produkt og påføring.




VOKSBASERET CREME

Rubio WoodCreams **cremede struktur** garanterer ikke blot **nem påføring**, men sikrer også lang kontakttid med træet. Det giver træet god tid til at absorbere Rubio WoodCream optimalt, uden at træets porer bliver dækket til. Rubio WoodCream kan påføres i ét lag eller i flere lag for et mere dækkende resultat, uden at påvirke de unikke egenskaber. Den unikke struktur garanterer desuden **et meget lavt forbrug**.




NÆRENDE

Rubio WoodCream farver og beskytter ikke blot træet, men virker også nærende. Cremen trænger dybt ind i træet og sikrer, at overfladen forbliver **diffusionsåben**. Cremen **indeholder ikke fyldstoffer** og danner ikke et forseglingslag på træet ligesom andre lak- og farveprodukter. Rubio WoodCream **skaller ikke af** og sikrer derfor **en meget længere holdbarhed** af træet.




ÅNDBAR

Træ skal kunne ånde for at forblive smukt. Vores hydrofobiske creme sikrer, at **træets porer forbliver åbne** og **opretholder fugtighedsbalancen**. Derved holdes vandet ude, mens luft og damp stadig trænger igennem træet. Træets **naturlige udseende og fornemmelse** bibeholdes også.



VANDAFVISENDE

Træfibreneres kapillærkraft – som tiltrækker vand, forvandles ved hjælp af den hydrofobiske egenskab i Rubio WoodCream til en vandafvisende kraft. Det resulterer i en **langvarig perlende effekt**, som giver træet **langvarig beskyttelse** mod ekstreme vejrforhold.



SELVRENSENDE

Den perlende effekt sikrer **100% beskyttelse mod vand** og skaber samtidig en selvrensende effekt. Vanddråberne glider af træet og fjerner snavspartikler fra overfladen. Den vandafvisende og selvrensende effekt **reducerer risikoen for vækst af mikroorganismer** (alger, skimmel, svamp) og forhindrer desuden frostskaader.

The Grey Collection på fyrretræ



DIRTY GREY #1



TIMELESS GREY #2



MISTY GREY #3



GRAVEL GREY #4



BLUE GREY #5




GREEN GREY #6



BOLD BLACK #7



CHARMING GREY #8



TRANSPARENT #0



TIPS

- › Skab et **omgående ældet look** ved at tilføje Rubio WoodCream Softener til en af farverne i den grå farvekolektion.
- › En transparent version (#0) er også tilgængelig, hvis man ønsker en **ikke-farvet effekt**. Da Transparent (0#) ikke har et UV-filter, lader denne version træet ældes naturligt, mens den stadig beskytter træet og gør det vandafvisende. Påføres ufortyndet.

The Traditional Collection på fyrretræ



SNOW WHITE



CREAMY WHITE



MOCHA CREAM



SALTED CARAMEL



RICH ALMOND




SOFT TAUPE



DEEP TAUPE



BURNED CHOCOLATE



SWEET TOFFEE

The Scandinavian Collection på fyrretræ



OSLO OCHRE



SWEDISH RED



QUIET GREEN



COUNTRY GREEN




FOREST GREEN




FJORD BLUE



AURORA BLUE



NAVY BLUE



ICE BLUE

VEDLIGEHOOLDELSE



Rubio WoodCream Softener skal altid bruges i **kom-bination med** Rubio WoodCream. Rubio WoodCream Softener må aldrig bruges alene.



Rubio WoodCream Softener

Bruges sammen med Rubio WoodCream til farveeffekter og vedligeholdelse

› Til vedligeholdelse

Rubio WoodCream Softener er den perfekte partner til Rubio WoodCream i forbindelse med vedligeholdelse af træoverflader, behandlet med Rubio WoodCream. Kombinationen kan med fordel påføres efter visuel kontrol af træet, når vinteren er slut.

› Til farveeffekter

Rubio WoodCream Softener kan også bruges til at skabe forskellige farveeffekter, for således at mindske farveintensiteten af de eksisterende Rubio WoodCream farver og opnå en mere transparent effekt. Rubio WoodCream Softener er også den ideelle løsning til fans af det ældede look: Bland en af farverne fra the Grey Collection med Rubio WoodCream Softener.



MANUELT



FLASKE: 100 ml - 1 L
DUNK: 5 L



VAND



RØR GRUNDIGT RUNDT I WOODCREAM, OG FORTYND MED WOOD-CREAM SOFTENER I ET BLANDINGSFORHOLD PÅ NI DELE WOODCREAM TIL ÉN DEL WOODCREAM SOFTENER (JUSTER BLANDINGSFORHOLDET FOR AT OPNÅ DET ØNSKEDE RESULTAT TIL MAKS. 1:1).

De unikke egenskaber

- › 0% VOC
- › Reducerer tørstofindholdet uden at ændre viskositeten
- › Forlænger tørretiden
 - › Lettere at arbejde med under varme forhold
 - › Reducerer risikoen for overlapninger
- › Lettere smørbarhed på ru og absorberende underlag
- › Reducerer dannelsen af lag ved renovering og opfriskning med Rubio WoodCream og når Rubio WoodCream påføres i 2 lag



BEMÆRK

Tilføjelse af Rubio WoodCream Softener reducerer produktets UV-bestandighed. Det kan føre til for tidlig misfarvning – misfarvningen afhænger af mængden af tilføjet Rubio WoodCream Softener.

ER DIT TRÆ SNAVSET OG HAR GRØNNE AFLEJRINGER, MISFARVNINGER ELLER EN AFTAGENDE PERLENDE EFFEKT?



1

RENS TRÆET

Rens træet med en blanding af 10% Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner og vand.

Se det tekniske datablad inden brug



2



+

Bland, omrør og fortynd

Rubio WoodCream med Rubio WoodCream Softener

i blandingsforholdet 9 dele Rubio WoodCream og 1 del Rubio WoodCream Softener.



3

Påfør blandingen

Påfør omhyggeligt og jævnt produktet i én arbejdsgang i træfibreens retning. Arbejd i zoner af 3 til 4 planker. Det anbefales at arbejde vådt i vådt.

Signaturforklaring



Rubio Monocoat
Exterior Wood Cleaner



Rubio WoodCream



Rubio WoodCream
Softener



Rubio
WoodCream
Brush



EKSTRA

RUBIO MILJØ OG SIKKERHED	64
ACADEMY	66
FORTID, NUTID & FREMTID	67

RUBIO MONOCOAT

MILJØBEVIDSTE PRODUKTER, DER ER SIKRE FOR BÅDE BRUGEREN OG OMGIVELSERNE

Alle Rubios medarbejdere lever og ånder for træ. Rubio Monocoats produkter har til formål at beskytte træets naturlige skønhed i alle dets utrolige nuancer og samtidig forlænge dets levetid. Vi fokuserer på at bevare træets naturlige udseende og udtryk.



Rubio Monocoat, den første olie, der faktisk indeholder 0% VOC
Dengang vi udviklede Rubio Monocoats første olie – tre år før de første VOC-regler blev indført – besluttede vi at sætte barren højt vedrørende udledning af sundhedsskadelige dampe under påføring af vores produkter. Vi besluttede udtrykkeligt ikke at arbejde med et "lavt niveau af VOCudledning", men valgte i stedet 0% VOC.
Rubio Monocoat olie er baseret på molekylær binding. Det betyder, at alle skadelige materialer kan udelukkes uden at gå på kompromis med vores kvalitetsstandarder. Vi kan stolt konkludere, at vi fra begyndelsen har fastsat standarder for udledningen, der er strengere end dem, der er foreskrevet i lovgivningen fra 2010.

Hvad er VOC'er?

VOC – Volatile Organic Compounds eller flygtige organiske forbindelser – er den generiske term for de kemiske stoffer, der fordamper i luften efter påføringen af olien. Organisk henviser til komponenternes kemiske sammensætning, mens flygtig henviser til, at de fordamper, mens de tørrer.

Hvorfor er de sundhedsskadelige?

Brug af produkter, der indeholder VOC, frigiver dampe, der både er skadelige for mennesket og miljøet. Overdreven kontakt med VOC kan forårsage allergier, åndedrætsproblemer og øjenproblemer. De påvirker desuden ozonlaget og forstærker drivhuseffekten. Det er ikke så sært, at myndighederne har fundet det nødvendigt at gribe ind. Trods de sundhedsfarlige egenskaber i VOC nægtede producenterne helt at ophøre med at bruge dem. De nedsætter indholdet til den lavest mulige mængde, men de når sjældent helt ned på nul. Det skyldes, at VOC i høj grad bidrager til traditionelle træbehandlingsprodukters optimale bearbejdelighed. Rubio Monocoats virkemåde er derimod baseret på molekylær binding: En revolutionerende teknologi, hvor de sundhedsfarlige faktorer er fjernet, samtidig med at den garanterer indiskutabel kvalitet.



Internationale certificeringer

Vores fokus på bæredygtig iværksætteri afspejles i de certificeringer, som vores produkter har fået fra en lang række uafhængige, internationale institutter. En liste over vores vigtigste certificeringer:

› Eurofins Indoor Air Comfort Gold

Rubio Monocoat er den første virksomhed inden for træpleje, som får Eurofins Indoor Air Comfort Gold-Certificering. Med denne certificering ønsker vi fortsat at garantere over for vores kunder, at vores produkter er et sikkert valg med hensyn til udledninger, nu og fremover. Eurofins Indoor Air Comfort Gold viser Rubio Monocoats' fokus på kvalitet og bidrag til et sundt indeklima.



› Fra livscyklusvurdering til miljøvaredeklaration

VITO har tildelt vores Oil Plus 2C en livscyklusvurdering (Life Cycle Assessment, LCA). Det betyder, at de har identificeret, kvantificeret og vurderet vores produkts miljøvirkning gennem hele dets livscyklus, og givet os en positiv anbefaling. Baseret på denne livscyklusvurdering har det belgiske FOD (FPS Health) godkendt vores miljøvaredeklaration B-EPD for Oil Plus 2C. Dette dokument indeholder kvantificerede oplysninger om et produkts miljøvirkning og afspejler vores miljømæssige vision. Vores B-EPD-dokument er desuden gyldigt i mange lande, da kun den miljømæssige virkning på transport skal beregnes på ny for at være gældende i andre lande.



› Ü-mærket – DiBt

DiBt er et officielt, tysk institut, der tester emissioner udledt af industrielle produkter, der anvendes indendørs. Dette mærke er obligatorisk for alle produkter, der anvendes i offentlige lokaler, som f.eks. lægehuse, hospitaler, kontorer og butikker.



› A+-mærket

Dette mærke fra fransk lovgivning måler antallet af flygtige organiske forbindelser i produkter og giver en bedømmelse fra A+ (laveste emission) til C (højeste emission).



› FR-certifikat BFL-S1

FR Oil System, vores flammehæmmende oliesystem, er blevet testet i overensstemmelse med følgende standarder: EN 13501-1, EN ISO 11925-2 og EN ISO 9239-1, og har modtaget vurderingen Bfl-s1, den højeste klassificering nogensinde opnået af et oliesystem (se også side 24).



› Legetøjsstandarden EN 71-3

Denne europæiske retningslinje regulerer migration af særligt farlige stoffer såsom barium, cadmium og kviksølv osv. i forskellige typer legetøj. Afgørelsen viser, at træ behandlet med Oil Plus 2C, Monocoat Hybrid Wood Protector eller Rubio Invisible Protector er sikkert for børn.



› Egnethed til kontakt med fødevarer

Oil Plus 2C anvendes ofte på skærebrætter, køkkenborde, bordplader, osv. For at sikre egnetheden til denne anvendelse har Eurofins testet olien i henhold til de underliggende specifikationer for EU-forordningen 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer. Deres konklusion er, at Oil Plus 2C kan bruges på træ, der kommer i kontakt med fødevarer og er sikkert til hjemmebrug, hvilket i stigende omfang anbefales til mange projekter.



› M1

Målet med denne klassificering er at fremme udviklingen og brugen af byggematerialer med lav udledning. Klassificeringen præsenterer udledningskrav til de materialer, der anvendes på almindelige arbejdspladser og i boliger, vedrørende et godt indeklima. M1 står for lave udledninger.



RUBIO ACADEMY

ERFARING OG VIDEN TIL TJENESTE
FOR VORES KUNDER



Rubio Academy - individuelt tilpassede kurser for kunderne
Hvad omfatter slibning i henhold til reglerne helt præcist? Hvilken indfarvning giver det bedste resultat på en bestemt type træ? Hvad skal du først og fremmest tage hensyn til, når du vælger et bestemt produkt?

Disse spørgsmål samt mange andre besvares på en klar og tydelig måde af vores specialister under oplæringen på Rubio Academy i vores belgiske hovedsæde. Efter en kort teoretisk del begynder du straks at få praktisk viden. Afhængigt af kundens faglige område afholdes kurset i en hal med alt industrielt udstyr eller på stedet i forbindelse med manuelle anvendelser. Det er også muligt at kombinere de to muligheder.

Testmiljø – vi er sikre på det, vi lover
Vores produkter distribueres først til kunderne efter en grundig testfase i vores laboratorium og i testlokaler. I dette miljø tester vores specialister de forskellige anvendelsesmetoder. De måler desuden forbrug og overvåger tørretider. Efter tørring bliver testpladerne stadig ikke skånet.

De skal stadig testes vedr. modstandsdygtighed over for væsker og ridser. Alt dette har ét formål: at sikre, at et Rubio Monocoat-produkt rent faktisk lever op til vores løfter.




VENSTRE: GINO DEWAELE - SR. TEKNISK SERVICETEKNIKER
HØJRE: PATRICK AELBRECHT - SR. TEKNISK SERVICETEKNIKER

Kontakt os
Er du interesseret i individuelt tilpasset træning/uddannelse af dine sælgere eller kunder?
Send en e-mail til service@rubiomonocoat.com sammen med dine særlige ønsker.

FORTID, NUTID & FREMTID

RUBIO MONOCOAT,
ET BRAND I HURTIG VÆKST



Filialer
Algeriet • Australien • Belgien • Brasilien • Bulgarien • Canada • Colombia • Costa Rica • Danmark • Estland • Filippinerne • Finland • Forenede Arabiske Emirater • Frankrig • Fransk Polynesien • Ghana • Grækenland • Guadeloupe • Holland • Hong Kong • Indien • Indonesien • Irland • Island • Israel • Italien • Japan • Jordan • Kenya • Kina • Kroatien • Litauen • Luxembourg • Malaysia • Malta • Marokko • Mexico • New Zealand • Norge • Oman • Østrig • Pakistan • Peru • Polen • Réunion • Rumænien • Rusland • Schweiz • Serbien • Singapore • Slovakiet • Spanien • St. Pierre & Miquelon • Storbritannien • Sverige • Sydafrika • Sydkorea • Taiwan • Thailand • Tjekkiet • Tyrkiet • Tyskland • Ukraine • Ungarn • USA • Vietnam • Zambia

Rubio[®] MONOCOAT

FARVER OG BESKYTTER DIT TRÆVÆRK I 1 ENKELT PÅFØRING

VELKOMMEN TIL RUBIO MONOCOAT-FAMILIEN

Flere end 82 lande
80.000.000 m² behandlet træ om året

Rubio Monocoat Head Office • Roeselaarsestraat 535, 8870 Izegem (Belgium)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 • info@rubiomonocoat.com • www.rubiomonocoat.com

Rubio Monocoat Denmark ApS • Showroom & lager c/o BPN - Østre Allé 6 DK-9630 Støvring
+45 91 23 06 00 • jesper@rubiomonocoat.com • www.rubiomonocoat.com

Cover image:
Private home, Oil Plus 2C, colour Smoke 5% on AmeriDASE White Oak



Copyright ©, BV Muylle Facon SRL, 2022-V01, Izegem (Belgium)

