

**PRODUKT-
KATALOG
2022**

Rubio[®]
MONOCOAT








DIN SAMARBEIDSPARTNER I BEHANDLING AV TRE

Farger og beskytter
treverket i ett
enkelt lag





SYMBOLFORKLARING

 Påføringsmetode	 Tørketid	 Herding	 Emballasje
 Forbruk	 Motstandsdyktighet mot vann	 Rengjøring av verktøy	

INNHold

RUBIO MONOCOAT	04
—	
TEKNOLOGI	06
INTERIØR	10
KLARGJØRING	12
FORBEHANDLING	14
BESKYTTELSE	18
Oil Plus 2C	18
FR Oil System	24
VEDLIKEHOLD	28
RENGJØRING	28
FLEKKER	30
OPPFRIKING OG RENOVERING	32
VEDLIKEHOLD	34
DESINFISER	35
INVISIBLE PROTECTOR	38
EKSTERIØR	40
KLARGJØRING	42
FORBEHANDLING	46
BESKYTTELSE	48
Hybrid Wood Protector	48
WoodCream	56
VEDLIKEHOLD	52
Hybrid Wood Protector	52
WoodCream	60
EKSTRA	63
—	
MILJØ OG SIKKERHET	64
ACADEMY	66
FORTID, NÅTID & FREMTID	67





TEKNOLOGI


RUBIO® MONOCOAT OIL

DEN ULTIMATE TREBESKYTTELSEN BASERT PÅ MOLEKYLBINDING

Rubio® Monocoat er det ledende merket innenfor miljøvennlig trebeskyttelse av høy kvalitet. Den avanserte teknologien med molekylbinding, som Rubio® Monocoat er basert på, betyr at Rubio® Monocoat-oljene ikke bare er slitesterke, men også ekstremt økonomiske og brukervennlige.


MOLEKYLBINDING

I løpet av få minutter festes Rubio Monocoatoljen til de øverste trefibrene med en kraftig molekylbinding (uten filmdannelse, ingen metning). Med denne unike teknologien har Rubio Monocoat i årevis skilt seg ut fra andre trebehandlingsprodukter.



Lakk

- Filmdannelse
- Flere lag (sliping)
- Kan ikke repareres
- Føles ikke naturlig



Tradisjonell voks og olje

- Metning
- Flere lag
- Vanskelig å reparere (skjøter)
- Intensivt vedlikehold



Rubio Monocoat-olje

- Molekylbinding (ingen skjøter)
- 1 lag
- Enkelt vedlikehold
- Naturlig utseende og uttrykk

Takket være den molekylære bindingen viser Rubio Monocoats olje følgende egenskaper ...



ETT ENKELT LAG

Takket være teknologien vår er forbruket mye lavere enn med et tradisjonelt system. Dette gir en slitesterk farge og beskyttelse i ett enkelt lag. Når fibrene er bundet til oljen, absorberer ikke treet mer overskytende produkt, og det er ikke nødvendig å påføre enda et lag.



INGEN SKJØTER

Når alle frie cellulosefibre er bundet molekylært, avviker treet eller det bundne Rubio Monocoatlaget alt overskytende produkt. Det forebygger skjøter og startmerker.



HOLDBAR BESKYTTELSE

Molekylbindingen skaper en slitesterk og holdbar beskyttelse. Det er viktig å overholde en reaksjonstid for å sikre molekylbindingen. Jo bedre binding mellom fibrene, desto sterkere er beskyttelsen.



UNIKE FARGER

Den unike Rubio Monocoat oljepigmentteknologien gir en intens og sterk farge i ett enkelt lag, uten å komme i konflikt med treet naturlige uttrykk.

0%
VOC

NATURLIGE INGREDIENSER

Rubio Monocoat inneholder verken vann eller løsemidler og er basert på naturlige ingredienser. Dette betyr at produktet er svært trygt å bruke, og like trygt for omgivelsene.



ALLE TRETYPER

Rubio Monocoat-olje kan brukes på nesten alle tretyper, møbler og gulv (f.eks. massivt tre, finer og MDF).



ENKELT Å VEDLIKEHOLDE

Overflater som er behandlet med Rubio Monocoat olje, er enkle å vedlikeholde, og mindre riper eller skadde områder er enkle å reparere.



INTERIØR

KLARGJØRING	12
FORBEHANDLING	14
BESKYTTELSE	18
Oil Plus 2C	18
FR Oil System	24
VEDLIKEHOLD	28
RENGJØRING	28
FLEKKER	30
OPPFRIKING OG RENOVERING	32
VEDLIKEHOLD	34
DESINFISER	35
INVISIBLE PROTECTOR	38

KLARGJØRING

God klargjøring av overflaten er avgjørende for en optimal overflatebehandling. Rubio Monocoat har fem produkter som kan brukes til dette formålet.



Rubio Monocoat **Woodfiller Quick**

Woodfiller Quick er en 1-komponent, krympefast sparkelmasse i pulverform for bruk til innendørs snekkerarbeid. Den herder raskt, er enkel å slippe og den absorberer fargen av pigmentet i Rubio Monocoat oljen perfekt.

Tilgjengelig i tre nyanser: Light, Medium og Dark.



Rubio Monocoat **Cleaner**

Cleaner er et rensmiddel som – etter sliping og støvsuging – garanterer grundig rens av overflaten før behandling med Rubio Monocoat oljen. Produktet fjerner selv de minste støvpartikler. Den perfekte starten for et optimalt resultat.

Rubio Monocoat Cleaner kan også brukes til å rengjøre verktøy etter påføring av oljen.



Rubio Monocoat **Deep Cleaner**

Deep Cleaner er et rengjøringsmiddel for skitne overflater og et forberedende rengjøringsmiddel for alle typer overflater som er behandlet med Oil Plus 2C (gulv, bordflater, arbeidsbenker osv.). Deep Cleaner fjerner smuss og fett samt såperester som blir liggende på overflaten.



Rubio Monocoat Deep Cleaner er et konsentrat og må derfor fortynnes med vann før bruk (maks. 5 % Deep Cleaner til 95 % vann).



Rubio Monocoat **Tannin Primer**

Tannin Primer er en forebyggende behandling for ubehandlet garvesyreholdig tre, egnet for både innendørs og utendørs (skjermet) bruk. Tannin Primer forhindrer og forsinker at svarte flekker/garvesyre reflekter oppstår på treoverflaten. Dette produktet er ideelt for bruk på gulv, møbler, benkeplater og utvendig treverk, i kombinasjon med Rubio Monocoat etterbehandlingsoljer. Tannin Primer er harpiksfri og polymerfri. Som et resultat av dette garanteres den optimale molekylære bindingen av Rubio Monocoat-oljene med treverket.

Tannin Primer forbedrer intensiteten til den fargede Rubio Monocoat oljen gjennom bedre pigmentabsorpsjon.



Rubio Monocoat **WoodPrep**

Dette produktet fjerner rester fra slipestøv, minimerer slipefeil og reduserer tretype-relaterte tanniner og oljer.

WoodPrep forbedrer intensiteten til den fargede Rubio Monocoat oljen gjennom bedre pigmentabsorpsjon.



FORBEHANDLING (VALGFRITT)

Et røkt utseende, en kreativ forbehandling ... Rubio Monocoat har utviklet et stort spekter av produkter for forbehandling av tre som lar deg skape personlige og unike effekter.

Ettersom Rubio Monocoat-olje alltid brukes til finish, garanteres den optimale molekylære bindingen med treverket.



Rubio Monocoat Pre-Aging

Et blikk fra fortiden takket være et produkt fra fremtiden

Et nytt gulv med et eldet utseende. Det er en gulvtrend som er veldig populær akkurat nå. I tillegg til effektivt å gi tre et røkt utseende, er det mange reaktive produkter som gir et værbitte eller eldet utseende på treverket.

Pre-Aging er en ikke-reaktiv forbehandling av høy kvalitet som skaper utseendet til reaktiv beis, men uten ulempene. Pre-Aging er tilgjengelig i 10 standardfarger, alt fra et lysere til et mørkere røkt utseende, inkludert de varme, grønne / brune undertonene som er så populære. Alle farger kan blandes med hverandre, slik at kunden kan få akkurat det han eller hun vil.



MANUELT
INDUSTRIELT



24 TIMER



1 LITER = 15 - 20 m²



FLASKE: 100 ml - 1 L
KANNE: 5 L - 25 L


De unike egenskapene

- › Ikke-reaktiv vannbasert forbehandling
- › 10 standardnyanser
- › Stabil farge som er enkel å reprodusere
- › Utmerket motstand mot flekker etter behandling med vår Rubio Monocoat-olje
- › Gir dyp farge med subtile nyanser
- › Kan påføres på praktisk talt alle tresorter
- › Farger både kjerneved og yteved
- › Ingen overlappinger


Dette produktet er en forbehandling og beskytter ikke treverket. **Det må kombineres med et av våre Rubio etterbehandlingsprodukter** for maksimal beskyttelse.



Fumed look vist på eik



FUMED INTENSE



FUMED LIGHT

Fargene kan blandes for å få nøyaktig den forhåndseldede tonen kunden har i tankene.


Authentic Amonia look vist på eik



AUTHENTIC #1



AUTHENTIC #2



AUTHENTIC #3



AUTHENTIC #4




AUTHENTIC #5





AUTHENTIC #6

Fargene kan blandes for å få nøyaktig den forhåndseldede tonen kunden har i tankene.

Smoked look vist på eik



SMOKE INTENSE



SMOKE LIGHT

De viste fargene er kun veiledende og ikke bindende. Konsulter det tekniske databladet før du bruker produktene våre.



Rubio Monocoat Precolor Easy

Vær kreativ, naturlig, elsker farger

Du kan farge inn treoverflatene med Rubio Monocoat Precolor Easy for å skape unike effekter og kontraster. Rubio Monocoat Precolor Easy er tilgjengelig i 14 forskjellige farger som både kan brukes individuelt og blandes med hverandre.

Bruk dette produktet sammen med en Rubio Monocoat oljebehandling og oppnå ubegrensede kreative muligheter. Rubio Monocoat Precolor Easy er enkel å bruke og gir et jevnt resultat.


 **MANUELT
POLERINGSMASKIN**

 **±12 TIMER**

 **1 LITER = 15 - 20 m²**

 **FLASKE: 100 ml
KANNE: 1 L - 2,5 L - 5 L**

Dette produktet er en forbehandling og beskytter ikke treverket. **Det må kombineres med et av våre Rubio Monocoat etterbehandlingsprodukter** for maksimal beskyttelse.



De Vrije Schippers, Belgia
Precolor Easy og Oil Plus 2C, farge Intense Black + Charcoal & Mahogny på eik og lerk

Farger vist på eik



ALPACA WHITE



ANTIQUÉ BEIGE



CASHMERE BROWN




INTENSE BLACK



INTENSE GREY



MINT WHITE



MONSOON GREY



MYSTIC BROWN



NORDIC WHITE



PEBBLE GREY



SMOKED BROWN



URBAN GREY



VANILLA CREAM



VINTAGE BROWN

De viste fargene er kun veiledende og ikke bindende.
Konsulter det tekniske databladet før du bruker produktene våre.

BESKYTTELSE

Farging og beskyttelse utføres med Oil Plus 2C eller det brannhemmende FR Oil System. Disse oljene er tilgjengelige i 40 farger som fremhever treverkets naturlige utseende og uttrykk. For å imøtekomme etterspørselen etter transparent overflatebehandling som også gir den samme pålitelige beskyttelsen som Rubio Monocoat, har sortimentet blitt utvidet med Rubio Invisible Protector.

› BESKYTTELSE OG FARGE MED ETT LAG



Rubio Monocoat Oil Plus 2C

Den nyeste generasjonen av oljer!

Rubio Monocoat Oil Plus 2C er den nyeste generasjonen av oljebehandling som farger og beskytter treet ditt i ett enkelt lag. Kombinasjonen av oljen (A) og akseleratoren (B) sikrer en behandling som tørker raskt, herder raskt og gir en fantastisk beskyttelse.



**MANUELT - INDUSTRIELT
POLERINGSMASKIN**



5 DAGER



**MANUELT: 1 LITER = ± 30 - 50 m²
INDUSTRIELT: 1 LITER = ± 60 - 80 m²**



**RUBIO MONOCOAT
CLEANER**



± 24 TIMER



**SET A+B
DUO BOKS: 350 ml -
1,3 L - 3,5 L
FLASKE: 20 ml - 100 ml**

Unike egenskaper

- › 40 standardfarger
- › Fremhever treet's naturlige utseende og uttrykk
- › Miljøvennlig: 0% VOC!
- › Inneholder ikke vann eller løsemidler
- › Enkelt å vedlikeholde
- › Ingen skjøter eller startmerker
- › Minimalt forbruk: 30–50 m²/L
- › Kan brukes på nesten alle tref typer, møbler og gulv
- › Svært slitesterk
- › Vann- og varmekraft, ideell for kjøkken og bad
- › Herder svært raskt: 80% på to dager
- › En kort «tørr» vedlikeholdsperiode: etter 5 dager kan overflaten rengjøres med såpe og vann



Rubio Monocoat Oil Plus 2C Accelerator Component B

Raskere tørking og herding og et sterkere sluttresultat

Planlegger du å påføre olje til treverket ditt og ønsker en raskere tørking og herding og et sterkere sluttresultat? Tilsett da Accelerator - Component B til oljen din under påføringen! Praktisk og egnet til alle overflater.

Har du planer om å behandle treet ditt med Oil Plus 2C eller Hybrid Wood Protector? Kombinasjonen av disse oljene med Accelerator - Comp. B sikrer en raskere tørking og herding og lengre holdbarhet. Produktet egner seg for både horisontale og vertikale bruksområder, som gulv, arbeidsflater, trapper, fuktige områder osv. Dessuten inneholder dette produktet 0% VOC, akkurat som Oil Plus 2C og Hybrid Wood Protector.



**FLASKE: 30 ml - 100 ml - 500 ml
KANNE: 1 L - 5 L**

Unike egenskaper

- › Blandbar med Oil Plus 2C og Hybrid Wood Protector
- › 0% VOC
- › Inneholder ikke vann
- › Forbedrer slitastyrken
- › Tørker og herder raskt
- › Endrer ikke fargen på oljen
- › Påvirker ikke bruken av oljen

Sertifiseringer



Indoor Air Comfort Gold

Oppfyller følgende VOC-standarder: AgBB/ABG · A+ · M1 Belgisk VOCregulering · CDPH seksjon 01350 · EMICODE EC1 Plus · LEED v4 Worldwide · BREEAM International BREEAM Norge · Byggvarubedømmingen (BvB) Avsnitt 6Utslipp i innemiljø · GreenTag Australia · Danish Indoor Climate label (except odour testing) · WELL Building · LEED outside North America



Farger vist på Eik

Rubio Monocoat Oil Plus 2C er tilgjengelig i 40 forskjellige farger. Treet er farget og beskyttet i ett enkelt lag uten at det går på bekostning av det naturlige utseendet og følelsen. Fargene kan også blandes.



De viste fargene er kun veiledende og ikke bindende. Konsulter det tekniske databladet før du bruker produktene våre.

Rubio[®] MONOCOAT KING OF COLOURS

Rubio Monocoat har vært kongen av farger til treverk helt siden 2005. Rubio Monocoat Oil Plus 2C er tilgjengelig i 40 forskjellige farger som fremhever treet naturlige utseende og uttrykk. Med ytterligere 14 trendfarger og mulighet til å blande disse med hverandre kan vi trygt si at kun fantasien setter grenser ved valg av farger. Rubio Monocoat følger med på de siste trendene innenfor treverk. Vi legger derfor av og til flere trendfarger i vårt omfattende standard fargespekter. Om nødvendig utvikler vi til og med farger tilpasset ditt prosjekt. Rubio Monocoat er derfor den ideelle partneren for prosjektmarkedet!



Her er en oversikt over mulighetene - vist på Eik



De viste fargene er kun veiledende og ikke bindende. Konsulter det tekniske databladet før du bruker produktene våre.

Påføres i tre enkle trinn

KLARGJØRING: Ubehandlet tre: slip etter forskriftene. Støvsug grundig, og fjern eventuelle støvrester med Rubio Monocoat Cleaner. La overflaten tørke. Bland og rør om de to komponentene.

POLERINGSMASKIN



MANUELT



Trinn 1

Påfør en liten mengde Rubio Monocoat Oil Plus 2C, og fordel den med en klut, pensel eller poleringsmaskin med en tynn beige polerpad.

Behandle et område på 5–10 m² om gangen.

Trinn 2

La produktet virke / reagere noen minutter.



Trinn 3

Fjern all overskytende olje med en lofri klut eller en poleringsmaskin med en tynn hvit pad innen 15 minutter i hvert område. Overflaten skal føles håndtørr etter fjerning av det overskytende produktet.

I et rom med god ventilasjon kan overflaten tas i bruk 24–36 timer etter påføring.



ADVARSEL
SELVANTENNING


Linolje er et naturprodukt som ikke selvantenner. Olje på en klut medfører imidlertid en brannrisiko. Ved oksidering av oljen dannes det varme som kan medføre selvantennning. Derfor må kluter gjennomvætes med vann før de kastes.



TIPS

Rubio Monocoat **Scrubby Set**
For manuell påføring av alle oljene våre.

Innhold
1 x padholder
5 x beige pads



› BRANNHEMMENDE OLJESYSTEM



Rubio Monocoat FR Oil System

Enestående brannhemmende oljesystem i klasse Bfl-s1

FR Oil System er verdens første brannhemmende oljesystem med Bfl-s1-sertifisering til eiketre (5 mm topplag). FR Oil System har Cfl-s1-sertifisering med et 2,5 mm topplag av eik.

Systemet kombinerer forbehandling med den brannhemmende Rubio Monocoat FR Base og overflatebehandling med FR Oil 2C.

Sertifiseringer



Hvorfor er dette brannhemmende systemet enestående?

› Olje, ingen filmdannelse

Rubio Monocoat FR Oil System er basert på vår velkjente teknologi med molekylbinding. Dette medfører at Rubio Monocoat FR Oil danner en molekylbinding med fibrene i treets overflate. Dette gir en slitesterk beskyttelse uten lagdannelse.

› Ingen salter

Forskning har vist at innholdet av salter kan medføre en kraftig reduksjon av effektiviteten til brannhemmende produkter. I motsetning til mange brannhemmende systemer inneholder Rubio Monocoat FR Oil System ingen salter. Dette forbedrer systemets slitestyrke.

› Begrenset røykutvikling

Et fokus under utviklingen av Rubio Monocoat FR Oil System var å begrense røykutviklingen. Statistikk har vist at røyk dramatisk reduserer muligheten for å redde folk som er fanget i en brannsituasjon. Vårt systems røykutvikling ble klassifisert som s1. Det viser klart at systemet vårt også er sikrere på dette området.

Unike egenskaper

- › Ingen lagdannelse, ingen metning
- › Ingen løsemidler eller vann, 0% VOC
- › Optimal ytelse: lavt forbruk
- › Tilgjengelig i alle standard interiør Rubio Monocoat farger
- › Manuell og industriell påføring
- › Anbefalt partner for prosjektmarkedet!

Sertifikatet Bfl-s1 og Cfl-s1 er testet i henhold til standard EN 13501-1, EN ISO 11925-2 og EN ISO 9239-1.

Rubio Monocoat FR Oil System er et system, **ingen av produktene kan brukes alene**. Hvis oljen brukes alene, uten primer, gjelder sertifikatet ikke.



Rubio Monocoat FR Base

MANUELT - INDUSTRIELT POLERINGSMASKIN

RUBIO MONOCOAT CLEANER

I SAMSVAR MED STANDARDEN:
35 g/m² ± 5 (= ca. 25 m²/L)

KANNE: 1
L - 5 L

± 12 TIMER



Rubio Monocoat FR Oil 2C

MANUELT - INDUSTRIELT POLERINGSMASKIN

5 DAGER

I SAMSVAR MED STANDARDEN:
16 g/m² ± 2 (= ca. 50 m²/L)

RUBIO MONOCOAT CLEANER

± 24 TIMER

SET A+B
DUOKANNE: 1,3 L - 3,5 L



ADVARSEL SELVANTENNING

Linolje er et naturprodukt som ikke selvantenner. Olje på en klut medfører imidlertid en brannrisiko. Ved oksidering av oljen dannes det varme som kan medføre selvantennning. Derfor må kluter gjennomvætes med vann før de kastes.



TIPS

Gitt den spesialiserte karakteren til FR Oil System, blir hvert prosjekt tilpasset individuelt. For flere råd, send en e-post til info-no@rubiomonocoat.com eller ring oss: **63 95 63 95**.



VEDLIKEHOLD

Rubio Monocoat-produktene sikrer langvarig beskyttelse og vedlikehold av treverket. Rubio Monocoat tilbyr et bredt spekter av vedlikeholdsprodukter som holder oljebehandlede overflater i topp stand.

› RENGJØRING



Rubio Monocoat **Universal Soap**

Universal Soap er en vedlikeholdssåpe for regelmessig rengjøring av oljebehandlede treoverflater. Såpen fjerner effektivt smuss og fett og bevarer samtidig treets matte, naturlige utseende.

Universal Soap er konsentrert og er derfor svært økonomisk i bruk.

 **MANUELT - INDUSTRIELT**

 **FLASKE:**
100 ml - 1 L - 2 L

 **MAKS. 50 TIL 100 ml/10 L VANN**



Rubio Monocoat **Surface Care**

Surface Care er en praktisk, bruksklar variant av Soap.

Surface Care er beregnet for rask rengjøring av mindre gulvarealer og flekker på tregulv, salongbord, kjøkkenbord osv.

 **MANUELT - INDUSTRIELT**

 **FLASKE:** 100 ml
ECOSPRAY: 750 ml



TIPS

- › Ikke rengjør oftere enn nødvendig. Altfor hyppig rengjøring eller rengjøring med for mye Soap eller Surface Care kan etterlate et tynt lag på overflaten som smuss og støv kan feste seg til.
- › Ikke etterlat noe vann på overflaten, lett fuktighet er tilstrekkelig.
- › Ha flere mopper tilgjengelig, byttes ved behov for å sikre en reneest mulig overflate.

Hvordan rengjør jeg treoverflatene første gang etter oljebehandlingen?



Er tillatt etter en tørketid
på 48 timer



Er tillatt **5 dager etter påføring**

Hvordan fortsetter jeg å holde treoverflatene rene?



Kan utføres ofte



Utføres etter behov

Symbolforklaring



Tørr rengjøring
Støvsuger, mikrofiber pad, ...



Rubio Monocoat Universal Soap
eller **Rubio Monocoat Surface Care**

› FLEKKER

Selv om mange flekker kan fjernes med Rubio Monocoat Universal Soap og Rubio Monocoat Surface Care, har Rubio Monocoat også utviklet en rekke spesielle flekkfjernere. Gjenstridige kalkflekker kan håndteres effektivt med Rubio Monocoat Limespot Remover, fettflekker med Rubio Monocoat Grease Remover og svarte flekker / garvesyreflekter med Rubio Monocoat Tannin Remover. Hvis flekken har trengt for langt inn i treet, kan flekken slipes og behandles med olje på nytt.



Rubio Monocoat **Grease Remover**

- › Fettflekker, f.eks. olivenolje, frityrolje, chips, olje osv.
- › Også: til hæl- og tusjmerker, asfaltrester og gulvpolish



MANUELT



30 MIN.



FLASKE: 125 ml
ECOSPRAY: 500 ml



Rubio Monocoat **Limespot Remover**

- › Kalkflekker og andre basiske flekker, f.eks. vinflekker, gjødsel, rustflekker, kjølervæske osv.
- › Også: til hvite ringer



MANUELT



30 MIN.



FLASKE: 125 ml
ECOSPRAY: 500 ml



Rubio Monocoat **Tannin Remover**

- › Svarte flekker / garvesyreflekter, f.eks. urin, ringer / flekker fra bokser av metall, blomsterpotter osv.
- › Også: - Vannflekker på parkettgulv
- Forvitret utvendig treverk (nederst på porter, dører og vegger)



MANUELT



30 MIN.



FLASKE: 125 ml
ECOSPRAY: 500 ml



TIPS

- › Etter en behandling med Rubio Monocoat Limespot Remover, Rubio Monocoat Grease Remover eller Rubio Monocoat Tannin Remover kan det være nødvendig å påføre olje i den originale fargen på stedet.
- › Hvis overflaten lett får flekker, vedlikeholdes den med Rubio Monocoat Oil Plus 2C (i den opprinnelig påførte fargen) for å reparere både farge og beskyttelse.

HÅNTERING AV FLEKKER?



Rubio Monocoat Universal Soap
eller **Rubio Monocoat Surface Care**

Hvis flekkene ikke har forsvunnet,
gå videre til trinn 2.



ELLER




ELLER



SPESIFIKKE FLEKKFJERNERE

kalkholdige vannflekker, fettflekker og
svarte flekker / garvesyreflekter

Hvis flekkene ikke har forsvunnet,
gå videre til trinn 3.



+



Rubio Monocoat Oil Plus 2C

Slip og påfør olje lokalt

Symbolforklaring



Rubio Monocoat Universal Soap
eller Rubio Monocoat Surface Care



Rubio Monocoat
Limespot Remover



Rubio Monocoat
Grease Remover



Rubio Monocoat
Tannin Remover



Sliping
av flekker



Rubio Monocoat
Oil Plus 2C

› OPPFRISKING OG RENOVERING



Rubio Monocoat Refresh Eco

Oppfrisking på et øyeblikk

Rubio Monocoat Refresh Eco er et bruksklart, spraybart produkt som frisker opp og gjenoppretter alle treoverflater som er behandlet med olje. Avhengig av slitasjen kan Rubio Monocoat Refresh Eco påføres flere ganger årlig på visse områder. Dette kan være nødvendig hvis overflaten føles tørr.



MANUELT



± 1 TIME



1 LITER = ± 100 m²



FLASKE: 125 ml
ECOSPRAY: 500 ml - 1 L



MERK

Rubio Monocoat Refresh Eco er uten pigment.

Bruk Rubio Monocoat Oil Plus 2C i den fargen som overflaten ble behandlet med, for å gjenopprette fargen.



Frisk opp treverket

1




2



Reparerer treets farge og beskyttelse

1



2



Symbolforklaring



Rubio Monocoat Universal Soap
eller Rubio Monocoat Surface Care



Rubio Monocoat
Refresh Eco



Sliping
etter Behov



Rubio Monocoat
Oil Plus 2C

› VEDLIKEHOLD

0%
VOC

Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil

Et oppfriskende og unikt utseende

Universal Maintenance Oil er en vedlikeholdsolje for å oppfriske tre behandlet med Rubio Monocoat olje, så vel som andre oljede og voksede treoverflater.

Universal Maintenance Oil er tilgjengelig i følgende farger; Pure, White og Black. Velg fargen best tilpasset overflaten som skal behandles.

 **MANUELT
POLERINGSMASKIN**
 **± 3 DAGER**
 **0,5 LITER = 75 - 100 m²**
 **FLASKE: 100 ml
KANNE: 500 ml - 2,5 L**
 **± 6 - 8 TIMER**


ADVARSEL SELVANTENNING

Linolje er et naturprodukt som ikke selvantenner. Olje på en klut medfører imidlertid en brannrisiko. Ved oksidering av oljen dannes det varme som kan medføre selvantenne. Derfor må kluter gjennomvætes med vann før de kastes.

Hva gjør Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil så unikt?

› Universielt bruk

Universal Maintenance Oil kan brukes for å friske opp alle oljede og voksede flater. Oljen kan til og med benyttes på lakkerte flater hvor mikrosprekker har begynt å oppstå.

› Ekstra beskyttelse

Universal Maintenance Oil oppfrisker ikke bare overflatens utseende, den vil også øke væskemotstandsdyktigheten. Oljen er derfor godt egnet for bruk på arealer som krever en ekstra beskyttelse, som offentlige arealer, kontorer, restauranter, hoteller osv.

› Tilfører glans

Universal Maintenance Oil vil gi den behandlede overflaten en myk silkematt glans.



MERK

Vedlikehold med Rubio Monocoat Oil Plus 2C i den opprinnelige fargen skal utføres når den behandlede overflaten begynner å bli for slitt, eller hvis fargen trenger å repareres.

0%
VOC

Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil 2 MIX

Treverket ditt fortjener den perfekte blandingen

Universal Maintenance Oil 2 Mix brukes til å forfriske og opprettholde beskyttelsen av tre som er behandlet med Rubio Monocoat Oil Plus 2C. Universal Maintenance Oil vil gi den behandlede overflaten et fyldigere utseende (satengglans) og øke væskemotstanden.

Tilsvarende sin navnebror på side 34, inneholder Universal Maintenance Oil 2 Mix 0% VOC, gir ekstra beskyttelse og kan brukes på alle oljede treoverflater. Oljen er ekstremt egnet for "høy trafikkerte" soner.

 **MANUELT
POLERINGSMASKIN**
 **± 3 DAGER**
 **0,5 LITER = 75 - 100 m²**
 **KANNE: 60 ml (+20 ml)
KANNE: 300 ml (+100 ml)**
 **± 6 - 8 TIMER**


ADVARSEL SELVANTENNING

Linolje er et naturprodukt som ikke selvantenner. Olje på en klut medfører imidlertid en brannrisiko. Ved oksidering av oljen dannes det varme som kan medføre selvantenne. Derfor må kluter gjennomvætes med vann før de kastes.

› DESINFISER

0%
VOC

Rubio Monocoat Disinfectant Spray

Disinfectant Spray desinfiserer alle overflater behandlet med Rubio Monocoat olje, uten å skade beskyttelsen. Fargeløs og hurtigtørkende alkoholbasert spray for desinfisering av treflater behandlet med Rubio Monocoat olje.

 **MANUELT**
 **ECOSPRAY: 500 ml**



› TRANSPARENT FINISH, VARIG BESKYTTELSE



Rubio Invisible Protector

For en 100% usynlig beskyttelse

Rubio Invisible Protector er en trebeskyttelse som bevarer treets naturlige utseende og består av en plantebasert emulsjon av høy kvalitet. Den opprinnelige overflaten får langvarig beskyttelse med usynlig finish. Rubio Invisible Protector er velegnet til stort sett alle treslag og beskytter altså også det naturlige utseendet til mørke treslag og strukturer.

Sertifikatene



**MANUELT
INDUSTRIELT**



VANN



3-LAGS APPLIKASJON
12 - 14,5 m² per lag



KANNE: 500 ml - 1 L - 5 L
KANNE: 20 L



16 - 24 TIMER
Over natt

Unike egenskaper

- › 100% usynlig utseende
- › Basert på en plantebasert harpiks og vann
- › En-komponent-produkt
- › Lavt forbruk: 12-14,5 m² / L pr. lag
- › Fremragende slitestyrke og UV-beskyttelse (ingen gulning)
- › Fremragende beskyttelse mot brunering/polering (ødeleggelse)
- › Velegnet til stort sett alle innendørs overflater, herunder mørke treslag
- › Lett å påføre på børstet eller pusset tre
- › Treets naturlige utseende og struktur beholdes
- › Transparent finish
- › Begrenset overlapping eller rullemerker
- › Kan påføres over Rubio Monocoat Pre-Aging uten fargeendringer
- › Med VOC 2010-overensstemmelse



TIPS

- › For et optimalt resultat, bruk Rubio Invisible Protector umiddelbart etter sliping.
- › Rubio Invisible Protector er ikke kompatibel med Rubio Monocoat Tannin Primer, Rubio Monocoat WoodPrep eller Rubio Monocoat Precolor Easy



Rubio Surface Cleaner

Multifunksjons-reenser for lakkerte overflater

Rubio Surface Cleaner er et multifunksjonelt universalrengjøringsmiddel for alle tregulv, møbler og benkeplater som er lakkert. Også godt egnet for syntetiske gulv som LVT, laminat og keramikk. Et ekstra pluss er at når det brukes på kjøkkenet, vil den ikke skade komfyren, veggfliser, glass i mikrobølgeovn / stekeovn osv.

Rubio Surface Cleaner Refill er det påfyllbare produktet til Rubio Surface Cleaner, tilgjengelig i en 5 L kanne.



MANUELT



FLASKE: 100 ml
ECOSPRAY: 750 ml
KANNE: 5 L





EKSTERIØR

KLARGJØRING	42
FORBEHANDLING	46
BESKYTTELSE	48
Hybrid Wood Protector	48
WoodCream	56
VEDLIKEHOLD	52
Hybrid Wood Protector	52
WoodCream	60

KLARGJØRING

Utvendig treverk er utsatt for store mengder smuss og avleiringer. Det er viktig at overflaten rengjøres grundig før den behandles med Rubio Monocoat-olje.



Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner

Effektiv rengjøring av utvendig treverk

Exterior Wood Cleaner er et produkt for rengjøring av treterrasser, gjerder, ytterdører, carporter osv. Produktet fjerner grå misfarging, grønne avleiringer og smuss. Exterior Wood Cleaner kan påføres alle tref typer.



Nytt, værbitt samt tidligere behandlet tre må alltid rengjøres med Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner før påføring av en av oljene for utvendig bruk.

Fordeler

› Nytt treverk

Fett som finnes naturlig i visse tref typer, fjernes. Porene i treet åpnes, noe som gir jevnere resultater.

› Værbitt og tidligere behandlet tre

Behandlingen vil avfette og restaurere treet. Dette gir en jevnere farge, noe som før øvrig gir et bedre sluttresultat.





FORBEHANDLING (VALGFRI)

Utvendige elementer blir stadig viktigere i moderne arkitektur. Med Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector (HWP) bidrar Rubio Monocoat til denne trenden med en dekorativ og holdbar behandling av alt utvendig treverk. Og for å intensivere fargen la vi nylig til Rubio Monocoat Sunprimer HWP i utendørs sortimentet.



Rubio Monocoat Sunprimer HWP

For en mer intens farge på vertikalt treverk

Sunprimer HWP er en vannbasert primer som begrenser effekten fra UV-lys, og kan brukes som en valgfri primer når man påfører Hybrid Wood Protector, på vertikalt treverk.

Sunprimer HWP - som alltid påføres i samme farge som Hybrid Wood Protector – sikrer at fargepigmentene trenger dypt inn i treet takket være nanoteknologi. Dette gir en intens farge.

 **MANUELT POLERINGSMASKIN**

 **RUBIO MONOCOAT CLEANER**

 **1 LITER = ± 10 à 35 m²**

 **FLASKE: 20 ml - 100 ml - 1 L
KANNE: 5 L - 20 L**

 **± 24 TIMER**

Unike egenskaper

- › Klar til bruk
- › Bevarer treet naturlige utseende
- › Gir stående treverk en dyp, intens farge
- › Gir bedre beskyttelse og en mer enhetlig effekt
- › 20 unike farger

Dette produktet er en forbehandling og må kombineres med vår Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector.



TIPS

- › Treet skal alltid rengjøres med Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner før påføring av Rubio Monocoat Sunprimer HWP. Dette gir vesentlig bedre holdbarhet.
- › Bruk alltid Rubio Monocoat Sunprimer HWP og Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector i samme farge.
- › Når du bruker Rubio Monocoat Sunprimer HWP, er det obligatorisk å tilsette 10% Rubio Monocoat Accelerator til Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector.

Farger vist på furu



De viste fargene er kun veiledende og ikke bindende. Konsulter det tekniske databladet før du bruker produktene våre.



TIPS

Pigmentet i de forskjellige Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector-fargene bidrar til å beskytte treet mot gråning. **MERK:** Fargen PURE er uten pigment, noe som får treet til å gråne raskere.

BESKYTTELSE

Tre blir mer og mer brukt til kledning av yttervegger, hageskur og porter, ofte kombinert med andre materialer. Treverket kan beskyttes på forskjellige måter, avhengig av ønsket resultat. Rubio Monocoat har i årevis og med stor suksess hatt Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector i sortimentet. Det er et høykvalitetsolje som beskytter og farger utvendig treverk med ett strøk. Den er tilgjengelig i 20 farger.

› BESKYTTELSE OG FARGE I ETT ENKELT LAG



0% VOC

Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector, en høyt verdsatt multikunstner med store kvaliteter!

Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector

Hybrid Wood Protector er en ekte monocoat, som egner seg for farging og beskyttelse av alt utvendig treverk i ett enkelt lag. Enkel påføring og vedlikehold gjør denne oljen til et usedvanlig brukervennlig produkt.

-  **MANUELT - INDUSTRIELT POLERINGSMASKIN**
-  **± 24 - 36 TIMER**
-  **EKSTERIØR: 1 LITER = ± 30 m²**
-  **7 DAGER**
-  **± 24 TIMER**
-  **FLASKE: 20 ml - 100 ml - 500 ml
KANNE: 1 L - 2,5 L**
-  **RUBIO MONOCOAT CLEANER**

Unike egenskaper

- › Basert på Rubio Monocoat-teknologi ved hjelp av integrert UV-stabilisator
- › Enkel å påføre: ingen skjøter, hurtigtørkende
- › Økonomisk: påføring i ett lag, minimalt forbruk
- › Miljøvennlig: inneholder verken løsemidler, vann eller flyktige organiske forbindelser (VOC)
- › Universell: velegnet til nesten alle tref typer, utendørs
- › Estetisk: 12 moderne farger og 8 trendfarger!

Sertifikatene



ADVARSEL SELVANTENNING

Linolje er et naturprodukt som ikke selvantenner. Olje på en klut medfører imidlertid en brannrisiko. Ved oksidering av oljen dannes det varme som kan medføre selvantennning. Derfor må kluter gjennomvætes med vann før de kastes.



Ved bruk av Sunprimer HWP er det **obligatorisk å tilsette 10% Accelerator Comp. B** til Hybrid Wood Protector.


Påføres i tre enkle trinn

KLARGJØRING


- › Fukt treverket.
- › Rengjør overflaten med en mellomhard nylonbørste og Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner.
- › Skyll grundig til alt skummet er forsvunnet.

MERK: Både gammelt og nytt treverk må rengjøres på denne måten.


HÅNDBOK



Trinn 1
Påfør oljen.



Trinn 2
La oljen reagere med overflaten i 5-10 minutter.



Trinn 3
Fjern overflødig produkt.



INDUSTRIELL PÅFØRING

Det skal tilsettes 10 % Rubio Monocoat Accelerator - Comp. B til Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector.

Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector er tilgjengelig i 12 standardfarger og 8 trendfarger. Fargene kan også blandes med hverandre.

Standardfarger vist på furu



Trendy POP farger vist på furu



De viste fargene er kun veiledende og ikke bindende.
Konsulter det tekniske databladet før du bruker produktene våre.



TIPS

Pigmentet i de forskjellige Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector-fargene bidrar til å beskytte treet mot gråning.
MERK: Fargen PURE er uten pigment, noe som får treet til å gråne raskere.



VEDLIKEHOLD

› RENGJØRING



Rubio Monocoat Exterior Soap

Exterior Soap er en såpe som rengjør og tilfører næring. Produktet brukes til å rengjøre utvendige treoverflater som har vært behandlet med et produkt fra Rubio Monocoats sortiment av produkter for utendørs bruk.



MANUELT



VANN



1 LITER / 3 LITER VANN



**FLASKE: 100 ml - 1 L
KANNE: 5 L**



± 30 MIN.



Rubio Monocoat Exterior Soap Ecospray

Exterior Soap Ecospray er en praktisk, bruksklar variant av Exterior Soap. Den er svært velegnet til å rengjøre mindre overflater og kan refilles med Exterior Soap.



MANUELT



ECOSPRAY: 500 ml

Hvordan holder jeg det utvendige treverket rent?



Symbolforklaring



Rubio Monocoat Exterior Soap eller
Rubio Monocoat Exterior Soap Ecospray

› OPPFRISKING OG RENOVERING

Oppfrisking av fargen og beskyttelse av tre som er behandlet med Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector, skjer med det samme produktet i den samme fargen som du opprinnelig brukte. Du trenger ikke å slippe før påføring. Rengjør overflaten du vil friske opp, med vann eller – ved mosevekst – Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner.

Hvor ofte stående treverk skal vedlikeholdes, avhenger av det enkelte prosjektet. Avhengig av treverket, fargen på oljen og stedet kreves det hyppigere vedlikehold noen steder enn andre. Terrasser bør vedlikeholdes hvert år.



Symbolforklaring



Rubio Monocoat
Exterior Wood Cleaner



La tørke



Rubio Monocoat
Hybrid Wood Protector



RENGJØR
med vann

BESKYTTELSE

Utendørs er det viktig å behandle treflater med det riktige produktet. Tross alt vil du at treverket skal se bra ut lenge. Rubio WoodCream er basert på hydrofob teknologi spesielt utviklet for maksimal trebeskyttelse. Den unike og aktive selvrensende formelen gir intens næring til treet, bevarer den pustende strukturen og gjør den vannavvisende. Og skjønnheten i det hele: vokskremen kommer i et bredt spekter av farger og påføres enkelt jevnt. En glede å jobbe med og en fest for øynene!



Rubio WoodCream

Beskytter den naturlige skjønnheten av tre

Rubio WoodCream er en pustende hydrofob voksbasert krem som farger og beskytter tre og gjør det vannavvisende. Den hydrofobe Rubio WoodCream teknologien i kombinasjon med sin unike kremstruktur gir viktige fordeler både på produkt og på applikasjonsnivå. Denne fuktighetsregulerende kremen gir en vannavvisende og selvrensende trebeskyttelse. Den lange kontaktteknologien sørger for en perfekt absorpsjon av kremen i treet's porer, uten å dekke dem, og sikrer dermed treet's naturlige fuktighetsbalanse og struktur.

Rubio WoodCream gir treflatene et semi-transparent, aldrende eller dekkende utseende og er tilgjengelig i 3 fargesamlinger: The Grey Collection, The Traditional Collection og The Scandinavian Collection. En gjennomsiktig versjon (#0) er også tilgjengelig for å skape en fargeløs effekt. Selv om denne versjonen ikke har noe UV-filter, lar det treet elde naturlig, men det beskytter fortsatt treet og gjør det vannavvisende. Denne gjennomsiktige versjonen vil også beskytte allerede eldet treverk.

Avhengig av den valgte fargen, tresorten og retningen på det vertikale treet, varer fargen mellom 5 og 10 år. Etter ca. 5 år vil perleeffekten (vannperler) gradvis avta.



TIPS

- › Unngå direkte sollys på overflaten.
- › Ved høye temperaturer (> 30°C) eller når det ikke er skygge, anbefaler vi å fortynne Rubio WoodCream med Rubio WoodCream Softener for å gjøre produktet lettere å påføre og la det tørke mindre raskt.
- › På grove og svært absorberende treflater anbefaler vi å fortynne Rubio WoodCream med Rubio WoodCream Softener, slik at du enkelt kan påføre Rubio WoodCream på overflaten. For å få en mer dekkende effekt kan du påføre et ekstra lag.


MANUELT - INDUSTRIELT	± ETTER 3 TIMER perleeffekten vil vises
± 12-20 m²/L	VANN
± 12 TIMER	FLASKE: 30 ml KANNE: 1 L - 2,5 L - 5 L - 20 L

De unike egenskapene

- › Voksbasert krem
- › Nærende
- › Pustende
- › Vannavvisende
- › Selvrensende

Innovativ teknologi med unike fordeler

Den hydrofobe Rubio WoodCream teknologien i kombinasjon med sin unike kremstruktur gir viktige fordeler både på produkt og på applikasjonsnivå.




VOKSBASERT KREM

Kremstrukturen til Rubio WoodCream garanterer ikke bare **enkel påføring**, men den sørger også for lang kontakttid med treet. Dette gir treet tid til å absorbere Rubio WoodCream optimalt, uten å dekke treporene. Rubio WoodCream kan påføres i ett lag, eller for et mer dekkende resultat, i flere lag, uten å endre disse unike egenskapene. Den unike strukturen garanterer også **svært lavt forbruk**.



NÆRENDE

Rubio WoodCream farger og beskytter ikke bare treet, men gir det også næring. Kremen trenger dypt inn i treet og sørger for at overflaten forblir **dampgjennomtrengelig**. Kremen **inneholder ikke fyllstoffer** og danner ikke et forseglingslag på treet slik andre malingsprodukter og lakker gjør. Rubio WoodCream vil ikke flasse av og garanterer derfor en mye lengre levetid for treet.




PUSTENDE

Tre må kunne puste for å opprettholde skjønnheten. Vår hydrofobe krem sørger for at **treporene forblir åpne** og at **fuktreguleringen beholdes**. Som et resultat avstøtes vann, og luft og vanddamp kan fortsatt passere gjennom. Treet's **naturlige utseende og følelse** er også bevart.



VANNAVVISENDE

Kapillærkraften til trefibrene, kraften som tiltrekker vann, blir omdannet til en vannavvisende kraft på grunn av den hydrofobe karakteren til Rubio WoodCream. Dette gir en **langvarig perleeffekt** som gir treet en **veldig holdbar beskyttelse** mot ekstreme værforhold.



SELVRENSENDE

Perleeffekten gir **100% beskyttelse mot vann**, og skaper samtidig en selvrensende effekt. Vanndråper glir av treet og fjerner smusspartikler fra overflaten. Den vannavvisende og selvrensende effekten **reducerer risikoen for vekst av mikroorganismer** (alger, mugg, sopp) og forhindrer frostskaader.

The Grey Collection på furu



DIRTY GREY #1



TIMELESS GREY #2



MISTY GREY #3



GRAVEL GREY #4



BLUE GREY #5



GREEN GREY #6



BOLD BLACK #7



CHARMING GREY #8



TRANSPARENT #0



TIPS

- › Lag et **umiddelbart eldet utseende** ved å tilsette Rubio WoodCream Softener til en av fargene fra denne Grey fargesamlingen.
- › En gjennomsiktig versjon (#0) er også tilgjengelig for å skape en **fargeløs effekt**. Selv om denne versjonen ikke har noe UV-filter, gjør Transparent (#0) at treet kan elde naturlig, men det beskytter fortsatt treet og gjør det vannavvisende. Påfør den uforynnet.

The Traditional Collection på furu



SNOW WHITE



CREAMY WHITE



MOCHA CREAM



SALTED CARAMEL



RICH ALMOND




SOFT TAUPE



DEEP TAUPE



BURNED CHOCOLATE



SWEET TOFFEE

The Scandinavian Collection på furu




OSLO OCHRE



SWEDISH RED



QUIET GREEN



COUNTRY GREEN




FOREST GREEN




FIJORD BLUE



AURORA BLUE



NAVY BLUE



ICE BLUE



VEDLIKEHOLD



Rubio WoodCream Softener

Følger med Rubio WoodCream for fargeeffekter og vedlikeholdsløsninger

› For vedlikeholdsløsninger

Rubio WoodCream Softener er den perfekte Rubio WoodCream partneren for vedlikeholdsløsninger på treflater behandlet med Rubio WoodCream. Denne kombinasjonen brukes ideelt etter en årlig visuell kontroll like etter vintersesongen.

› For fargeeffekter

Rubio WoodCream Softener kan også brukes til å skape forskjellige fargeeffekter. På denne måten kan du redusere fargeintensiteten til de eksisterende Rubio WoodCream fargene for å oppnå en mer gjennomsiktig effekt. Rubio WoodCream Softener tilbyr også løsningen for de som ønsker et umiddelbart eldet utseende: bland en av fargene fra Grey Collection med Rubio WoodCream Softener.

Rubio WoodCream Softener må alltid brukes i **kombinasjon med** Rubio WoodCream. Ikke bruk Rubio WoodCream Softener som produkt for seg selv.



MANUELT



FLASKE: 100 ml - 1 L
KANNE: 5 L



VANN



RØR WOODCREAM GODT OG FORTYNN MED WOODCREAM SOFTENER I FORHOLDET 9 ENHETER WOODCREAM TIL 1 ENHET WOODCREAM SOFTENER (JUSTER FORHOLDET FOR ØNSKET RESULTAT TIL MAKS 1:1).

De unike egenskapene

- › 0% VOC
- › Reduserer det faste innholdet uten å endre viskositeten
- › Forlengelse av tørketiden
 - › Enklere å jobbe med under varme forhold
 - › Reduserer risikoen for overlapping
- › Enklere spredbarhet på grove og absorberende underlag
- › Reduserer oppbygging av lag når du renoverer og forfrisker Rubio WoodCream, og når Rubio WoodCream påføres i 2 lag



OBS

Tilsetning av Rubio WoodCream Softener reduserer produktets UV-motstand. Dette kan føre til for tidlig misfarging. Denne misfargingseffekten avhenger av mengden av tilsatt Rubio WoodCream Softener.

LIDER TREET DITT AV SMUSS OG GRØNNE AVLEIRINGER, BLEKNER I FARGEN ELLER AVTAR PERLEEFFEKT?



1

RENGJØR TREET

Rengjør treet med en blanding av 10% Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner og vann.

Se det tekniske databladet før bruk



2

Bland, rør og fortynn

Rubio WoodCream med Rubio WoodCream Softener

i et forhold med 9 deler Rubio WoodCream og 1 del Rubio WoodCream Softener



3

Påfør blandingen

Spre ut produktet, forsiktig og jevnt, i retning av trefibrene. Arbeid i soner på 3 til 4 bord. Det er best å jobbe vått i vått.

Symbolforklaring



Rubio Monocoat
Exterior Wood Cleaner



Rubio WoodCream



Rubio WoodCream
Softener



Rubio
WoodCream
Brush



EKSTRA

MILJØ OG SIKKERHET.....	64
ACADEMY.....	66
FORTID, NÅTID & FREMTID.....	67

RUBIO MONOCOAT

MILJØBEVISSTE PRODUKTER SOM ER SIKRE FOR BÅDE BRUKEREN OG OMGIVELSENE

Alle Rubios medarbeidere lever og ånder for tre. Målet med Rubio Monocoats produkter er å beskytte treets naturlige skjønnhet i alle dets utrolige nyanser og samtidig forlenge treets levetid. Vi er opptatt av å bevare treets naturlige utseende og uttrykk.



Rubio Monocoat, den første oljen som faktisk inneholder 0 % VOC

Den gangen vi utviklet Rubio Monocoats første olje – tre år før de første VOC-reglene ble innført – besluttet vi å legge lista høyt når det gjaldt utslipp av helseskadelige avgasser under påføring av produktene våre. Vi besluttet uttrykkelig at vi ikke skulle arbeide med et «lavt nivå av VOC utslipp», men valgte i stedet 0 % VOC.

Rubio Monocoat olje er basert på molekylbinding. Det betyr at alle skadelige materialer kan utelates uten at vi går på akkord med kvalitetsstandardene våre. Vi kan stolt konkludere at vi fra begynnelsen har fastsatt standarder for utslipp som er strengere enn dem som er foreskrevet i lovgivningen fra 2010.

Hva er VOC?

VOC – Volatile Organic Compounds eller flyktige organiske forbindelser – er den generelle termen for de kjemiske stoffene som fordampes i luften etter påføring av oljen. Organisk viser til komponentenes kjemiske sammensetning, mens flyktig viser til det faktum at de fordampes mens de tørker.

Hvorfor er de helseskadelige?

Bruk av produkter som inneholder VOC, avgir avgasser som er skadelige både for mennesket og miljøet. Overdreven kontakt med VOC kan forårsake allergiske reaksjoner, pustevansker og øyeproblemer. De påvirker dessuten ozonlaget og øker drivhuseffekten. Det er ikke så rart at myndighetene har funnet det nødvendig å gripe inn.

Til tross for de helseskadelige egenskapene i VOC nekter produsentene å slutte å bruke dem helt. De reduserer innholdet til lavest mulig mengde, men de når sjelden helt ned på null. Det skyldes at VOC i høy grad bidrar til å gjøre de tradisjonelle trebehandlingsproduktene optimalt anvendelige. Rubio Monocoats virkemåte er imidlertid basert på molekylbinding, en revolusjonerende teknologi hvor de helsefarlige faktorene er fjernet samtidig som en høy kvalitet er garantert.



Internasjonale sertifiseringer

Vårt fokus på bærekraftig entreprenørskap gjenspeiles i sertifiseringene som produktene våre har fått fra en lang rekke uavhengige, internasjonale organisasjoner. En liste over de viktigste sertifiseringene vi er blitt tildelt.

› Eurofins Indoor Air Comfort Gold

Rubio Monocoat er den første i trebehandlingssektoren som får Eurofins Indoor Air Comfort Gold sertifikat. Dette viser fokuset vi legger på kvalitet og bidraget til et sunt miljø. Godkjenningen forener med de mest relevante utslippsspesifikasjonene og kravene i Europa. Dette garanterer våre kunder at vi vil fortsette å møte de forventede strenge standarder for utslipp i årene som kommer.



› Fra LCA til EPD

VITO har tildelt vår Oil Plus 2C en livssyklusvurdering (LCA). Dette betyr at de identifiserte, kvantifiserte og evaluerte miljøpåvirkningen av produktet vårt fra vugge til grav og ga oss en positiv anbefaling.

Basert på denne LCA har den belgiske FOD (FPS Health) godkjent vår B-EPD (Environmental Product Declaration) for Oil Plus 2C. Dette dokumentet gir kvantifisert informasjon om miljøpåvirkning av et produkt og reflekterer vår økologiske visjon. Vårt B-EPD-dokument er dessuten gyldig i mange land, siden bare miljøpåvirkningen på transport må beregnes på nytt for å gjelde i andre land.



› Ü merke – DiBt

DiBt er et offisielt, selvstendig, tysk institutt som tester utslippene fra industriprodukter som brukes innendørs. Dette merket er obligatorisk for hvert produkt som brukes i offentlige rom som legepraksis, sykehus, kontorer og butikker.



› A+ merke

Dette merket fra den franske lovgivningen måler antall VOC i produkter og gir en karakter fra A+ (laveste utslipp) til C (høyeste utslipp).



› FR-sertifikat BFL-S1

FR Oil System, vårt flammehemmende oljesystem, har blitt testet i henhold til følgende standarder: EN 13501-1, EN ISO 11925-2 og EN ISO 9239-1 og har mottatt Bfl-s1 rangeringen, den høyeste klassifiseringen noen gang oppnådd av et oljesystem (se også side 24).



› Leketøysstandarden EN 71-3

Denne europeiske retningslinjen regulerer migrering av visse farlige elementer som barium, kadmium og kvikksølv osv. i forskjellige typer leker. Beslutningen gjenspeiler at tre behandlet med Oil Plus 2C, Hybrid Wood Protector eller Rubio Invisible Protector er trygt for barn.



› Kompatibel for matapplikasjoner

Oil Plus 2C brukes ofte på skjærebrett, kjøkkenbenkeplater, bordplater osv. For å sikre denne bruken har Eurofins testet oljen i henhold til underliggende spesifikasjoner i European Framework Regulation 1935/2004 for materialer som kommer i kontakt med mat. De konkluderte at Oil Plus 2C kan brukes på trevirke som kommer i kontakt med mat og er trygt for husholdningsbruk, noe som anbefales i økende grad for mange prosjekter.



› M1

Målet med denne klassifiseringen er å fremme utviklingen og bruken av byggematerialer med lave utslipp. Klassifiseringen presenterer utslippskrav til de materialene som brukes på vanlige arbeidsplasser og i boliger, når det gjelder et godt innneklima. M1 står for lave utslipp.



RUBIO ACADEMY

ERFARING OG KUNNSKAP
TIL TJENESTE FOR KUNDENE VÅRE



Rubio Academy - tilpassede kurs for kundene

Nøyaktig hva innebærer sliping i henhold til reglene? Hvilken innfarging gir det beste resultatet på en bestemt type tre? Hva skal du først og fremst ta hensyn til når du velger et bestemt produkt?

Disse spørsmålene og mange andre blir besvart på en tydelig måte under opplæring av våre spesialister ved Rubio Academy i vårt belgiske hovedkvarter.

Etter en kort teoretisk del går vi i gang med den praktiske delen. Avhengig av kundens fagområde holdes kurset i en hall med alt industrielt utstyr eller på stedet, hvor det er lagt opp til manuell påføring. En kombinasjon av disse er også mulig!

Testmiljø – vi er sikker på løftene våre

"Våre produkter distribueres til kunder først etter en grundig testfase i laboratoriet vårt og i øvingshaller. I dette miljøet tester spesialistene våre de ulike påføringsmetodene, måler forbruket og overvåke tørketidene. Etter tørking er testbrettene fortsatt ikke ferdige. De må fortsatt testes på deres motstand mot væsker og riper. Alt dette med ett mål i tankene: å garantere at et Rubio Monocoat-produkt faktisk lever opp til det vi lover."




VENSTRE: GINO DEWAELE - SR. TEKNISK INGENIØR
HØYRE: PATRICK AELBRECHT - SR. TEKNISK INGENIØR

Kontakt oss

Interessert i tilpasset opplæring for dine selgere eller kunder?
Send en e-post til info-no@rubiomonocoat.com med dine spesifikke ønsker.

FORTID, NÅTID & FREMTID

RUBIO MONOCOAT, ET MERKE I RASK VEKST



Avdelingskontorer

Algerie • Australia • Belgia • Brasil • Bulgaria • Canada • Colombia • Costa Rica • Danmark • De forente arabiske emirater • Den russiske føderasjonen • Den tsjekkiske republikk • Estland • Filippinene • Finland • Frankrike • Fransk Polynesia • Ghana • Gjenforening • Guadeloupe • Hellas • Hong Kong • India • Indonesia • Irland • Island • Israel • Italia • Japan • Jordan • Kenya • Kina • Kroatia • Litauen • Luxembourg • Malaysia • Malta • Marokko • Mexico • Nederland • New Zealand • Norge • Oman • Østerrike • Pakistan • Peru • Polen • Romania • Serbia • Singapore • Slovakia • Sør-Afrika • Sør-Korea • Spania • St. Pierre & Miquelon • Storbritannia • Sveits • Sverige • Taiwan • Thailand • Tyrkia • Tyskland • Ukraina • Ungarn • USA • Vietnam • Zambia

Rubio[®] MONOCOAT

DIN SAMARBEIDSPARTNER I BEHANDLING AV TRE



VELKOMMEN TIL RUBIO MONOCOAT-FAMILIEN

Mer enn 82 land
80.000.000 m² behandlet tre per år

Cover image:
Private home, Oil Plus 2C, colour Smoke 5% on Ameriboks White Oak



Copyright ©, BV Muylle Facon SRL, 2022-V01, Izegem (Belgium)

Rubio Monocoat Head Office • Roeselaarsestraat 535, 8870 Izegem (Belgium)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 • info@rubiomonocoat.com • www.rubiomonocoat.com