

Exterior Soap

Jabón ecológico con efecto limpiador y nutritivo

Exterior Soap es un jabón en dos fases de acción limpiadora y nutritiva. Este producto se utiliza para limpiar superficies de madera exteriores (patios, muebles,...) que hayan sido tratadas con el producto de protección Hybrid Wood Protector o DuroGrit.



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

› Características técnicas

- Aceite
- pH: ± 7
- Peso específico: $\pm 0,90$
- Color: opaco
- Aroma: específico

› Envase



› Almacenamiento

El producto se puede almacenar hasta 12 meses en condiciones secas, a resguardo de las heladas y en su envase original. Mantener protegido de las heladas.

INFORMACIÓN DE USO

› Instrucciones de uso

PASO 1. Humedece la superficie de la madera.

PASO 2. Agita la botella para obtener una mezcla homogénea.

PASO 3. Vierte 1 litro de Exterior Soap en un cubo. Añade 3 litros de agua.

PASO 4. Limpia la superficie con una fregona o paño que no suelte pelusa.

PASO 5. Deja que se seque unos 30 minutos.

› Consejos y trucos

Para mantenimientos rutinarios también puede utilizar el spray Exterior Soap Ecospray. Exterior Soap se utiliza para rellenar dicho spray.

Cómo rellenar el spray:

Vierta 150 ml de Exterior Soap en el spray y llene con agua limpia hasta los 500 ml.

› Certificados



Para más información, consulte el envase y la ficha de seguridad.

Si quiere conocer nuestra gama completa de productos para proteger y teñir madera en interiores y exteriores, visite www.rubiomonocoat.com

RESPONSABILIDAD: Es la responsabilidad del usuario comprobar personalmente mediante pruebas la idoneidad del producto para la aplicación elegida. En ningún caso, Muylle Facon BV puede ser responsabilizada por daños consecuenciales. La información citada puede estar sujeta a cambios que serán dados a conocer en las versiones actualizadas de la ficha técnica. No podemos ser responsabilizados por resultados negativos que se deben a causas no relacionados con la calidad del producto. Esta información técnica fue elaborada en base a la información y al conocimiento actuales. Las fichas técnicas más recientes pueden ser solicitadas o están disponibles en nuestra página de internet.

Fecha de Ficha de Datos Técnicos: 10/04/2024. Consulte la ficha de seguridad antes de usar el producto.



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BÉLGICA)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com