

## Exterior Soap

Sabão ecológico com efeito de limpeza e nutritivo

Exterior Soap é um sabão com acção de limpeza e hidratação. Este produto é usado para limpeza de superfícies exteriores em madeira (pátios, móveis, ...) que foram tratados com um óleo da gama Rubio Monocoat exterior (como o DuroGrit).



### INFORMAÇÕES DO PRODUTO

#### › Características técnicas

- Forma: líquido
- Cheiro: oleoso
- Cor: opaca
- pH:  $\pm 7$
- Densidade:  $\pm 0,90$  kg/L

#### › Embalagem



#### › Armazenamento

O produto pode ser armazenado por um período máximo de 24 meses. Armazenar em condições secas e na embalagem original por abrir. Manter afastado de locais com gelo.

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

### › Instruções de utilização

**PASSO 1.** Limpe o convés com água corrente, utilizando uma mangueira de jardim e a ajuda de uma scrubbing brush. Lave a sujidade acumulada.

**PASSO 2.** Agite o frasco de Exterior Soap para obter uma mistura homogénea.

**PASSO 3.** Verta 1 litro de Exterior Soap para um balde. Adicione 3 litros de água límpida.

**PASSO 4.** Aplique esta solução com uma esfregona húmida uniformemente sobre a superfície limpa.

**PASSO 5.** Deixe secar durante cerca de 30 minutos.

### › Conselhos e dicas

Para uma manutenção de rotina pode também utilizar o Exterior Soap Ecospray. O Exterior Soap é utilizado para preencher este pulverizador: verta 150 ml de Exterior Soap no pulverizador e encha até 500 ml com água limpa.

### › Certificados



Consulte a embalagem e a ficha de segurança para obter mais informações.

Para conhecer a nossa gama completa de produtos para a proteção e coloração da madeira interior e exterior, visite [www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)

**RESPONSABILIDADE:** É da responsabilidade do utilizador estabelecer, através dos seus próprios testes, se o produto é adequado para a aplicação escolhida. A Muylle Facon NV não será, em caso algum, considerada responsável por quaisquer danos consequentes. As informações acima podem estar sujeitas a alterações, que serão publicadas nas versões atualizadas da ficha de dados técnicos. Não podemos ser responsabilizados por maus resultados devido a causas que não estão relacionadas com a qualidade do produto. Esta informação técnica foi elaborada com base na informação e conhecimentos atualmente disponíveis. As fichas técnicas mais recentes podem ser solicitadas ou estão disponíveis no site.

Data da TDS: 05/07/2024. Verificar as informações de segurança antes de utilizar o produto.



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

MUYLLE  FACON

**Muyllé Façon NV**

Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIE)

Telefone +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muylléfaçon.be

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)