

## Exterior Soap Ecospray

Bruksklar sprayversjon av vår miljøvennlige såpe med rensende og pleiende effekt

Exterior Soap Ecospray er en tofasesåpe med en rensende og pleiende effekt i sprayform. Ecospray egner seg for rengjøring av utendørs treoverflater (møbler, lokale beiser, etc.) behandlet med olje fra Rubio Monocoat sitt sortiment for utendørs tre (f.eks. DuroGrit). Produktet må ikke fortynnes.



### PRODUKTINFORMASJON

#### › Tekniske egenskaper

- Olje
- pH:  $\pm 7$
- Densitet:  $\pm 0,90$
- Farge: ugjennomsiktig
- Lukt: karakteristisk

#### › Emballasje



Ecospray 500 ml

#### › Oppbevaring

Produktet kan lagres i opptil 24 måneder. Oppbevares tørt og i original uåpnet emballasje. Unngå frost.

## INFORMASJON OM BRUK

### › Bruksanvisning

**TRINN 1.** Fukt overflaten med rent vann og en mikrofiberklut.

**TRINN 2.** Rist flasken for å oppnå en homogen blanding.

**TRINN 3.** Spray produktet på overflaten.

**TRINN 4.** Tørk deretter av møblene med en mikrofiberklut.

**TRINN 5.** La overflaten tørke i ca. 30 minutter.

### › Tips & triks

Denne Ecosprayen kan etterfylles med Exterior Soap. Hell først 150 ml Exterior Soap i sprayflasken og fyll deretter på med 500 ml rent vann.

### › Sertifikater



Sjekk emballasjen og sikkerhetsdatabladet for flere detaljer.

Se vårt komplette utvalg av produkter for beskyttelse og farging av innvendig og utvendig treverk, vennligst besøk [www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)

**ANSVAR:** Det er brukerens ansvar å fastslå, gjennom egne tester, om produktet er egnet for det valgte bruksområdet. Muylle Facon NV kan ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader. Endringer kan forekomme i informasjonen ovenfor, som vil bli publisert i de oppdaterte versjonene av det tekniske databladet. Vi kan ikke holdes ansvarlig for dårlige resultater på grunn av årsaker som ikke er relatert til kvaliteten på produktet. Denne tekniske informasjonen er utarbeidet basert på tilgjengelig informasjon og kunnskap. De nyeste tekniske databladene kan bestilles eller er tilgjengelige på nettsiden.

Dato for TDS: 12/07/2024. Sjekk sikkerhetsinformasjonen før du bruker produktet.



Rubio<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**  
MUYLLE  FACON

**Muylle Facon NV**

Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIA)

Telefon +32 (0) 51 30 80 54

Faks +32 (0) 51 30 99 78

info@muyllefacon.be

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)