

## Exterior Soap Ecospray

Gebrauchsfertiges Spray mit unserer umweltfreundlichen Seife, die Holzoberflächen reinigt und pflegt

Exterior Soap Ecospray ist eine zweiphasige Reinigungs- und Pflegeseife in einem Zerstäuber. Für Holzprodukte im Außenbereich (Terrassen, Möbel, usw.), die mit Hybrid Wood Protector oder DuroGrit behandelt wurden. Dieses Produkt darf nicht verdünnt werden.



### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### › Technische Daten

- Öl
- pH-Wert:  $\pm 7$
- Spezifisches Gewicht:  $\pm 0,90$
- Farbe: lichtdicht
- Geruch: typisch

#### › Gebindeeinheiten



#### › Lagerung/Haltbarkeit

Das Produkt kann bis zu 12 Monate unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung gelagert werden. Frostfrei lagern.

## INFORMATIONEN ZUR ANWENDUNG

### › Hinweise für die manuelle Anwendung

**SCHRITT 1.** Die Holzoberfläche befeuchten mit reinem Wasser und einem Mikrofasertuch.

**SCHRITT 2.** Die Flasche schütteln, damit eine homogene Mischung entsteht.

**SCHRITT 3.** Sprühen Sie das Produkt auf die Oberfläche.

**SCHRITT 4.** Reinigen Sie alles mit einem Mikrofasertuch.

**SCHRITT 5.** Etwa 30 Minuten lang trocknen lassen.

### › Tipps & Tricks

Dieses Spray ist mit dem Exterior Soap wiederbefüllbar. Füllen Sie 150 ml Exterior Soap in die Sprühflasche und füllen Sie mit reinem Wasser auf 500 ml auf.

### › Zertifikate



Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Verpackung und dem Sicherheitsdatenblatt.

Unser komplettes Sortiment an Produkten zum Schützen und Färben von Holz für den Innen- und Außenbereich finden Sie auf [www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)

**HAFTUNG:** Es obliegt dem Benutzer, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die gewählte Anwendung geeignet ist. Muylle Facon BV ist keinesfalls für Folgeschäden haftbar. Die obenstehenden Informationen können Änderungen unterliegen, die in überarbeiteten Versionen der technischen Datenblätter veröffentlicht werden. Wir können nicht für schlechte Ergebnisse haftbar gemacht werden, die durch Ursachen entstanden sind, die nicht mit der Qualität des Produktes zusammenhängen. Diese technischen Informationen wurden aufgrund des derzeitigen Informations- und Wissensstandes erstellt. Die neuesten technischen Datenblätter können angefordert werden oder sind auf der Website verfügbar.

**Datum TDS: 10/04/2024. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, bevor Sie das Produkt verwenden.**



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

MUYLLE  FACON

**Muylla Facon NV**

Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIEN)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muyllafacon.be

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)