

Exterior Soap Ecospray

Gebrauchsfertiges Spray mit unserer umweltfreundlichen Seife, die Holzoberflächen reinigt und pflegt

Exterior Soap Ecospray ist eine zweiphasige Reinigungs- und Pflegeseife in einem Zerstäuber. Ecospray eignet sich zur Reinigung von Holzoberflächen im Außenbereich (Möbel, kleine Flächen usw.) die mit einem Öl aus dem Rubio Monocoat-Sortiment (wie DuroGrit) behandelt wurden. Dieses Produkt darf nicht verdünnt werden.



PRODUKTBESCHREIBUNG

› Technische Daten

- Öl
- pH-Wert: ± 7
- Spezifisches Gewicht: $\pm 0,90$
- Farbe: lichtdicht
- Geruch: typisch

› Gebindeeinheiten



Ecospray 500 ml

› Lagerung/Haltbarkeit

Bei Lagerung an einem trockenen Ort und in der Originalverpackung ist das Produkt 24 Monate lang haltbar. Frostgeschützt lagern.

INFORMATIONEN ZUR ANWENDUNG

› Hinweise für die manuelle Anwendung

SCHRITT 1. Die Holzoberfläche befeuchten mit reinem Wasser und einem Mikrofasertuch.

SCHRITT 2. Die Flasche schütteln, damit eine homogene Mischung entsteht.

SCHRITT 3. Sprühen Sie das Produkt auf die Oberfläche.

SCHRITT 4. Reinigen Sie alles mit einem Mikrofasertuch.

SCHRITT 5. Etwa 30 Minuten lang trocknen lassen.

› Tipps & Tricks

Dieses Spray ist mit dem Exterior Soap wiederbefüllbar. Füllen Sie 150 ml Exterior Soap in die Sprühflasche und füllen Sie mit reinem Wasser auf 500 ml auf.

› Zertifikate



Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Verpackung und dem Sicherheitsdatenblatt.

Unser komplettes Sortiment an Produkten zum Schützen und Färben von Holz für den Innen- und Außenbereich finden Sie auf www.rubimonocoat.com

HAFTUNG: Es obliegt dem Benutzer, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die gewählte Anwendung geeignet ist. Muylle Facon BV ist keinesfalls für Folgeschäden haftbar. Die obenstehenden Informationen können Änderungen unterliegen, die in überarbeiteten Versionen der technischen Datenblätter veröffentlicht werden. Wir können nicht für schlechte Ergebnisse haftbar gemacht werden, die durch Ursachen entstanden sind, die nicht mit der Qualität des Produktes zusammenhängen. Diese technischen Informationen wurden aufgrund des derzeitigen Informations- und Wissensstandes erstellt. Die neuesten technischen Datenblätter können angefordert werden oder sind auf der Website verfügbar.

Datum TDS: 12/07/2024. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, bevor Sie das Produkt verwenden.



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylla Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIEN)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muyllafacon.be

www.rubimonocoat.com