

Exterior Soap Ecospray

Spray listo para usar de nuestro jabón ecológico con efecto limpiador y nutritivo

Exterior Soap Ecospray es un jabón en dos fases de acción limpiadora y nutritiva en formato spray. El Ecospray es adecuado para limpiar superficies de madera de exterior (muebles, manchas localizadas...) que hayan sido tratadas con un aceite de la colección de exteriores Rubio Monocoat (como DuroGrit). El producto no debe diluirse.



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

› Características técnicas

- Aceite
- pH: ± 7
- Peso específico: ± 0.90
- Color: opaco
- Aroma: específico

› Envase



Ecospray 500 ml

› Almacenamiento

El producto se conserva 24 meses almacenado en un lugar seco en su envase original. Debe guardarse a resguardo de las heladas.

INFORMACIÓN DE USO

› Instrucciones de uso

PASO 1. Humedece la superficie con agua limpia y un paño de microfibra.

PASO 2. Agita la botella para obtener una mezcla homogénea.

PASO 3. Pulveriza el producto en la superficie.

PASO 4. Limpia la superficie con paño de microfibra.

PASO 5. Deja secar durante unos 30 minutos.

› Consejos y trucos

El spray puede rellenarse con Exterior Soap. Vierte 150 ml de Exterior Soap en el spray y llena con agua limpia hasta 500 ml.

› Certificados



Para más información, consulta el envase y la ficha de seguridad.

Si quieres conocer nuestra gama completa de productos para proteger y teñir madera en interiores y exteriores, visita www.rubiomonocoat.com

RESPONSABILIDAD: Es la responsabilidad del usuario comprobar personalmente mediante pruebas la idoneidad del producto para la aplicación elegida. En ningún caso, Muylle Facon BV puede ser responsabilizada por daños consecuenciales. La información citada puede estar sujeta a cambios que serán dados a conocer en las versiones actualizadas de la ficha técnica. No podemos ser responsabilizados por resultados negativos que se deben a causas no relacionados con la calidad del producto. Esta información técnica fue elaborada en base a la información y al conocimiento actuales. Las fichas técnicas más recientes pueden ser solicitadas o están disponibles en nuestra página de internet.

Fecha de Ficha de Datos Técnicos: 12/07/2024. Consulta la ficha de seguridad antes de usar el producto.



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BÉLGICA)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com