

Exterior Wood Cleaner

Effektivt rensmiddel til træ udendørs

Exterior Wood Cleaner er et klargøringsprodukt til rengøring af alle typer udendørs træ (træterrasser, hegn, yderdøre, carporte osv.) og komposittræ. Produktet fjerner grå misfarvning, grønne aflejringer og snavs.



PRODUKTOPLYSNINGER

› Særlige egenskaber


Fordele

- Nyt træ:
 - Fjerner de fedtstoffer, der er naturligt forekommende i nogle træsorter.
 - Åbner porerne, så det beskyttende lag holder længere.
- Træ, der tidligere er behandlet med produkter fra andre mærker:
 - For mættende produkter, der er påført træet for mere end et år siden: Exterior Wood Cleaner fjerner alle rester fra tidligere behandlinger.
 - Hvis overfladen er malet eller lakeret, skal den først slibes, skrælles eller sandblæses.
Bemærk: Efter sandblæsning øges forbruget af olien til behandling.

› Tekniske egenskaber

- Fysisk tilstand: væske
- Farve: transparent
- Lugt: karakteristisk
- pH: 1,3
- Massefylde: 0,99 kg/L

› Emballage



Flaske 100 ml

Jerrycan 1L

Jerrycan 5L

› Opbevaring

Produktet kan opbevares i op til 12 måneder under tørre og frostfri forhold og i original emballage. Opbevares frostfrit. Opbevares ved max. 30°C.

OPLYSNINGER OM PÅFØRING

› Brugsvejledning

TRIN 1. Fugt overfladen med vand. Brug en haveslange.

TRIN 2. Påfør noget ufortyndet Exterior Wood Cleaner.

TRIN 3. Skrub det behandlede område med en scrubbing brush af nylon på langs af træet, indtil det er rent. Dette vil få produktet til at skumme. Ved genstridige pletter gentages behandlingen.

TRIN 4. Skyl grundigt, indtil alt skum er væk.

TRIN 5. Lad overfladen tørre helt (\pm 30 minutter ved en temperatur på 20° C og med god ventilation).

TRIN 6. Behandl med dit ønskede træbeskyttelsesprodukt fra Rubio Monocoat til udendørs brug.

› Tips & tricks

- God klargøring er vigtig for at sikre en holdbar beskyttelse. Nyt, gråt og tidligere behandlet træ skal altid forbehandles med Exterior Wood Cleaner.
- Vær forsigtig, hvis du arbejder i nærheden af en fiskedam. Exterior Wood Cleaner er skadeligt for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- Arbejder du over dit hoved? Så bør du bære beskyttelsesbriller for at forhindre, at produktet kommer i dine øjne. Produktet er ikke skadeligt, men det forårsager irritation ved kontakt med øjnene.
- Du kan også bruge dette produkt som et enkeltstående produkt, f.eks. til at genopfriske forvitrede møbler efter vinteren. I den forbindelse kræves ikke yderligere behandling. Du kan se produktets resultat øjeblikkeligt.

› Forbrug

Manuelt: \pm 15 m²/L

**Disse angivelser er vejledende. Det anbefales altid at udføre en prøve for at beregne det præcise forbrug.*

Se emballagen og sikkerhedsdatabladet for flere oplysninger.

For at se hele vores produktsortiment til beskyttelse og farvning af træ indendørs og udendørs, gå til www.rubimonocoat.com/da, www.rubimonocoat.DK, <https://service.rubimonocoat.com/da>.

ANSVAR: Det er brugerens ansvar at finde frem til ved testning, om produktet er egnet til det valgte anvendelsesområde. Muylle Facon NV kan aldrig holdes ansvarligt for driftstab. Ovenstående information kan blive genstand for ændringer, som vil blive offentliggjort i de opdaterede versioner af det tekniske datablad. Vi kan ikke holdes ansvarlige for dårlige resultater af årsager, der ikke er relateret til produktets kvalitet. Denne tekniske information er blevet udarbejdet på baggrund af den aktuelt tilgængelige information og viden. De nyeste tekniske datablade kan rekvireres, og er desuden tilgængelige på hjemmesiden.

Dato for teknisk datablad: 04/07/2024. Kontroller sikkerhedsinformation før brug af produktet.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tlf. +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muylléfacon.be

www.rubimonocoat.com