

Exterior Wood Cleaner

Limpiador eficaz para la madera de exterior

Exterior Wood Cleaner es un limpiador preparatorio para todo tipo de madera de exterior (patios de madera, vallas, puertas exteriores, cocheras, terrazas, ...) y compuestos. El producto quita la coloración grisácea, el musgo y la suciedad.



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

› Características específicas


Ventajas

- Madera nueva:
 - Elimina la grasa producida en ciertos tipos de madera de forma natural.
 - Abre los poros, lo que garantiza una mayor duración de la protección.
- Madera que ya ha sido tratada con un producto de otra marca:
 - Con un saturador aplicado hace más de un año: el Exterior Wood Cleaner eliminará todos los restos del tratamiento.
 - Con pintura o barniz habrá que decapar, lijar o arenar la superficie.
Atención: Después del chorro de arena, el consumo del aceite de acabado aumenta.

› Características técnicas

- Estado físico: líquido
- Color: transparente
- Olor: característico
- pH: 1,3
- Densidad: 0,99 kg/L

› Envase



Botella 100 ml

Bidón 1L

Bidón de 5L

› Almacenamiento

El producto se puede almacenar hasta 12 meses en condiciones secas, a resguardo de las heladas y en su envase original. Mantener protegido de las heladas. No almacenar a más de 30°C.

INFORMACIÓN DE USO

› Instrucciones de uso

PASO 1. Humedece la superficie con agua. Utiliza una manguera de jardín.

PASO 2. Aplica un poco de Exterior Wood Cleaner sin diluir.

PASO 3. Frota el área tratada con un cepillo para suelos de nailon en dirección longitudinal hasta que la madera esté limpia. El producto hará espuma. Para manchas difíciles, repite el tratamiento si es necesario.

PASO 4. Aclara muy bien con agua hasta que desaparezca toda la espuma.

PASO 5. Deja secar bien la superficie (\pm 30 minutos a una temperatura de 20°C y con buena ventilación).

PASO 6. Aplica un tratamiento con el producto protector Rubio Monocoat para exteriores de tu elección.

› Consejos y trucos

- Una buena preparación es fundamental para un tratamiento duradero. Tanto la madera nueva como la oscurecida y la pretratada deben limpiarse previamente con el Exterior Wood Cleaner.
- Ten precaución si trabajas cerca de un estanque con peces. El Exterior Wood Cleaner tiene efectos nocivos duraderos sobre la vida acuática.
- ¿La superficie está a una altura por encima de la cabeza? Entonces ponte gafas protectoras para que no te entre el producto en los ojos. El producto no es dañino, pero causará irritación en contacto con los ojos.
- También puedes utilizar este producto como producto independiente, por ejemplo para refrescar los muebles desgastados después del invierno. En este caso no es necesario ningún tratamiento adicional. El resultado del producto se ve inmediatamente.

› Uso

Manual: \pm 15 m²/L

** Estas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera y del método de preparación. Se recomienda que utilices una muestra para calcular las cantidades necesarias exactas.*

Para más información, consulta el envase y la ficha de seguridad.

Si quieres conocer nuestra gama completa de productos para proteger y teñir madera en interiores y exteriores, visita www.rubiomonocoat.com

RESPONSABILIDAD: Es la responsabilidad del usuario comprobar personalmente mediante pruebas la idoneidad del producto para la aplicación elegida. En ningún caso, Muylle Facon BV puede ser responsabilizada por daños consecuenciales. La información citada puede estar sujeta a cambios que serán dados a conocer en las versiones actualizadas de la ficha técnica. No podemos ser responsabilizados por resultados negativos que se deben a causas no relacionados con la calidad del producto. Esta información técnica fue elaborada en base a la información y al conocimiento actuales. Las fichas técnicas más recientes pueden ser solicitadas o están disponibles en nuestra página de internet.

Fecha de Ficha de Datos Técnicos: 04/07/2024. Consulta la ficha de seguridad antes de usar el producto.



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BÉLGICA)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfacon.be

www.rubiomonocoat.com