

## Exterior Wood Cleaner

Efficiënte reiniger voor buitenhout

Exterior Wood Cleaner is een voorbereidende reiniger voor alle types buitenhout (houten patio's, hekken, buitendeuren, carports, terrassen, ... ) en composiet. Het product ontgrijsst en verwijdert groene aanslag en vuil.

### PRODUCTINFORMATIE

#### › Specifieke kenmerken


##### Voordelen

- Nieuw hout:
  - Het vet dat van nature voorkomt in bepaalde houtsoorten wordt verwijderd.
  - De poriën worden opengezet, wat een betere houdbaarheid van de bescherming garandeert.
- Hout dat reeds behandeld werd met een product van een ander merk:
  - Bij een verzadigingsproduct dat reeds langer dan een jaar op het hout aangebracht werd: Exterior Wood Cleaner zal alle restanten van deze behandeling verwijderen.
  - Bij verf of vernis zal het oppervlak moeten geschuurd, gestript of gezandstraald worden.  
**Opgepast:** na het zandstralen verhoogt het verbruik van de afwerkingsolie.

#### › Technische kenmerken

- Fysische toestand: vloeibaar
- Kleur: transparant
- Geur: kenmerkend
- pH: 1,3
- Densiteit: 0,99 kg/L

#### › Verpakking



Flesje 100 ml

Jerrycan 1L

Jerrycan 5L



## › Stockage

Het product kan gedurende 12 maanden worden gestockeerd in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking. Bewaar vorstvrij. Stockeer niet boven de 30°C.

## TOEPASSINGSINFORMATIE

### › Gebruiksaanwijzing

**STAP 1.** Bevochtig het oppervlak met water. Gebruik een tuinslang.

**STAP 2.** Breng wat Exterior Wood Cleaner onverdund aan.

**STAP 3.** Schrob het behandelde gebied met een nylon schrobborstel in de lengterichting van het hout tot het schoon is. Het product zal opschuimen. Herhaal bij hardnekkige aanslag eventueel de behandeling.

**STAP 4.** Spoel zeer goed na met water tot alle schuim verdwenen is.

**STAP 5.** Laat het oppervlak goed drogen (± 30 minuten bij een temperatuur van 20 °C en een goede ventilatie).

**STAP 6.** Pas een behandeling toe met het Rubio Monocoat exterior beschermingsproduct van jouw keuze.

### › Tips & Tricks

- Een goede voorbereiding is cruciaal voor een goede houdbaarheid. Zowel nieuw, vergrijsd, als vooraf behandeld hout moeten steeds vooraf gereinigd worden met de Exterior Wood Cleaner.
- Wees voorzichtig als je in de buurt van een visvijver werkt. Exterior Wood Cleaner is schadelijk voor waterorganismen met langdurige effecten.
- Werk je boven je hoofd? Draag dan een beschermingsbril zodat er geen product in je ogen kan komen. Het product is niet schadelijk, maar zal wel irritatie veroorzaken in contact met de ogen.
- Je kan dit product ook gebruiken als standalone product, bijvoorbeeld om verweerde meubelen na de winter op te frissen. Hier is geen extra behandeling vereist. Het resultaat van het product zie je meteen.

### › Verbruik

**Manueel:** ± 15 m<sup>2</sup>/L

*\* Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort en de voorbereiding. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.*

Raadpleeg de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer details.

Voor ons volledig gamma producten ter bescherming en kleuring van hout voor binnen- en buiten, ga naar [www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)

**AANSPRAKELIJKHEID:** Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle Facon BV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website.

**Datum TDS: 04/07/2024. Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.**



Rubio<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**  
MUYLLE  FACON

**Muyllé Facon NV**

Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muylléfacon.be

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)