

Limespot Remover

Spray pronto a utilizar para remoção de manchas de água de cal

O Limespot Remover é um produto pronto a utilizar que remove manchas de calcário e outras manchas alcalinas (por exemplo, fertilizantes, água de radiadores, etc.) de uma superfície tratada com o óleo Rubio Monocoat. Recomendamos a aplicação deste produto imediatamente após o aparecimento da mancha para evitar que penetre mais profundamente. O produto também pode ser utilizado para remover anéis brancos.

Tem uma mancha cuja origem não conhece? Então, tente sempre removê-la primeiro com os produtos de limpeza de manutenção regulares, Surface Care ou All Natural Wood Cleaner Spray. Se isso não ajudar, pegue nos removedores de manchas Rubio Monocoat e utilize-os por esta ordem ou até a manhca desaparecer completamente: Limespot Remover, Grease Remover e finalmente Tannin Remover.



INFORMAÇÕES DO PRODUTO

> Características técnicas

• Estado físico (20 °C): líquido

• Aspeto/cor: transparente, incolor

• Densidade: 1,012 kg/L • Ponto de fulgor: > 55 °C

• Solubilidade na água: completamente

> Embalagem







> Armazenamento

O produto pode ser armazenado até 12 meses em condições secas, sem geadas e na sua embalagem original.



INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

> Instruções de utilização

Tente primeiro remover a(s) mancha(s) com Surface Care ou All Natural Wood Cleaner Spray (consulte a ficha técnica para utilização). Se a mancha não for removida, siga os passos abaixo.

- **PASSO 1.** Pulverize o Limespot Remover sobre a mancha.
- PASSO 2. Deixe absorver durante 2 a 3 minutos.
- PASSO 3. Seque com um pano ou com papel (não esfregue!).
- PASSO 4. Depois, limpe minuciosamente toda a superfície. Utilize um pano húmido para esta tarefa ou limpe com Surface Care.


> Conselhos e dicas

- Para a remoção de manchas persistentes, poderá ser necessário repetir o procedimento acima várias vezes até as manchas desaparecerem completamente.
- · Após o tratamento com Limespot Remover ou se a mancha tiver penetrado demasiado profundamente na madeira, pode ser necessário reaplicar localmente algum óleo na cor original.
- Não utilize este produto nas seguintes superfícies: madeira não tratada, madeira tratada com produtos que não sejam Rubio Monocoat, Invisible Protector.
- · Não utilize os removedores de manchas Rubio Monocoat (Tannin, Grease and Limespot Removers) em superfícies pré-tratadas com produtos reativos (manchas reativas).

Consulte a embalagem e a ficha de segurança para obter mais informações.

Para conhecer a nossa gama completa de produtos para a proteção e coloração da madeira interior e exterior, visite www.rubiomonocoat.com

RESPONSABILIDADE: É da responsabilidade do utilizador estabelecer, através dos seus próprios testes, se o produto é adequado para a aplicação escolhida. A Muylle Facon NV não será, em caso algum, considerada responsável por quaisquer danos consequentes. As informações acima podem estar sujeitas a alterações, que serão publicadas nas versões atualizadas da ficha de dados técnicos. Não podemos ser responsabilizados por maus resultados devido a causas que não estão relacionadas com a qualidade do produto. Esta informação técnica foi elaborada com base na informação e conhecimentos atualmente disponíveis. As fichas técnicas mais recentes podem ser solicitadas ou estão disponíveis no site









8870 Izegem (BELGIE)

Telefone +32 (0) 51 30 80 54 Fax +32 (0) 51 30 99 78 info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com