

Limespot Remover

Готовый к использованию спрей для удаления пятен от жёсткой воды

Limespot Remover это готовый к использованию спрей для удаления пятен от жёсткой воды и других загрязнений, имеющих щелочную основу (минеральные удобрения, вода из радиаторов отопления и т.д.) с деревянных поверхностей, обработанных маслом Rubio Monocoat. Мы рекомендуем применять это средство сразу после появления загрязнений, с тем чтобы предотвратить их проникновение вглубь. Продукт можно применять для удаления известковых кругов, оставленных посудой.



Появились загрязнения, происхождение которых вы не знаете? Для начала попробуйте удалить их с помощью обычных средств по уходу Surface Care или All Natural Wood Cleaner Spray. Если это не помогло, то примените серию очистителей Rubio Monocoat в следующей последовательности или до тех пор, пока пятна не исчезнут: Limespot Remover, Grease Remover и, наконец, Tannin Remover.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

› Технические характеристики

- Физическое состояние при 20 °C: жидкость
- Цвет: прозрачный, бесцветный
- Температура вспышки: > 55 °C
- Плотность: 1.012 кг/л
- Растворимость в воде: полная

› Упаковка



Спрей 125 мл



Ecospray 500 ml



Канистра 25л

› Хранение

Срок хранения продукта 12 месяцев. Хранить в сухом помещении в оригинальной упаковке. Беречь от мороза.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

› Инструкция

**Сначала попытайтесь удалить загрязнения с помощью Surface Care или спреем All Natural Wood Cleaner Spray (см. инструкции по использованию). Если не получилось удалить загрязнения, то следуйте инструкции, приведенной ниже*.*

ШАГ 1. Распылите Limespot Remover на пятно.

ШАГ 2. Дайте время на впитывание 2 - 3 минуты.

ШАГ 3. Промокните насухо тканью или бумажным полотенцем (не вытирать!).

ШАГ 4. Тщательно очистите всю поверхность, используя влажную ткань или средство Surface Care.

› Советы & Рекомендации

- Для удаления стойких загрязнений может потребоваться повторить описанную выше процедуру несколько раз до их полного исчезновения.
- После применения Limespot Remover или если пятна глубоко проникли в древесину, может потребоваться повторная локальная обработка поверхности маслом оригинального цвета.
- Не применяйте этот продукт на таких поверхностях как: необработанное дерево, дерево, обработанное не Rubio Monocoat продуктами, Invisible Protector.
- Не применяйте очистители Rubio Monocoat (Tannin, Grease and Limespot Removers) на поверхностях, предварительно обработанных реактивными продуктами (реактивными морилками).

Для дополнительной информации ознакомьтесь также с этикеткой и паспортом безопасности.

Информацию о полном ассортименте продуктов для защиты и окрашивания дерева внутри и снаружи вы найдете на нашем сайте www.rubimonocoat.com

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: Пользователь несёт ответственность за установление с помощью своих собственных тестов подходит ли продукт для выбранного применения. Muylle Facon NV в любом случае не несёт ответственности за любой косвенный ущерб. Приведенная выше информация может быть изменена, о чём будет сообщено в обновленных версиях техпаспорта. Мы не можем нести ответственности за плохие результаты по причинам не связанным с качеством самого продукта. Эта техническая информация составлена на основе имеющихся в настоящее время информации и знаний. Последние варианты технических описаний могут быть запрошены или доступны на веб-сайте.

Дата версии TDS: 03/07/2024. Ознакомьтесь с информацией по безопасности перед использованием продукта.



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com