

Refresh Eco

Käyttövalmis suihke virkistää huonekaluja, jotka näyttävät kuivilta ja kuluneilta

Refresh Eco on käyttövalmis suihkutettava tuote öljytyjen puupintojen raikastamiseen ja korjaamiseen. Kuluneisuudesta riippuen Refresh Eco -käsittely voidaan suorittaa useita kertoja vuodessa tietyillä alueilla, kun pinta tuntuu liian kuivalta.

Refresh Eco ei ole pigmentoitu. Jos väri on myös palautettava, käytä Oil Plus 2C-öljyä siinä värissä, jolla pinta alun perin käsiteltiin.




TUOTETIEDOT

› Tekniset ominaisuudet

- Fysikaalinen olomuoto: neste
- Väri: valkoinen
- Haju: ominainen
- Tiheys: 1 kg/l
- Liukoisuus: täysin liukeneva
- VOC-pitoisuus: 0 g/l

› Pakkaus



Suihke 125 ml

Ecospray 500 ml

Ecospray 1 L

› Säilytys

Voidaan varastoida 12 kuukauden ajan. Varastoitava kuivassa paikassa alkuperäisessä pakkauksessa. Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET

› Käyttötiedot

VAIHE 1. Imuroi pinta. Poista pöly, hiekka, kivet...

VAIHE 2. Puhdista käsiteltävä pinta Universal Soapilla, Surface Carella tai All Natural Wood Cleaner (Spray) (tarkista tekniset tiedot ennen käyttöä). Anna kuivua.

VAIHE 3. Suihkuta pieni määrä Refresh Ecoa käsiteltävälle pinnalle.

VAIHE 4. Levitä tuotetta puukuitujen suuntaan käyttäen Microfiber Padia tai mikrokuituliinaa.

VAIHE 5. Anna pinnan kuivua vähintään 1 tunnin ajan ennen käyttöä.

› Vinkkejä ja konsteja


- Ole varovainen: tämä tuote ei sovellu lattioille tai portaille. Tämä tuote tekee näistä pinnoista liian liukkaita.

› Kulutus

± 100 m²/L

** Nämä kulutukset ovat vain ohjeellisia. Tulokset riippuvat puun tyypistä, hionnasta ja valmistelutavasta. On aina suositeltavaa tehdä näyte tarkan käytön laskemiseksi.*

› Tools



Katso tarkemmat tiedot pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Täydellinen valikoimamme sisä- ja ulkopuiden suojaamiseen ja värjäämiseen tarkoitettuja tuotteita löytyy osoitteesta www.rubimonocoat.com

VASTUU: Käyttäjän vastuulla on selvittää omilla testeillä, soveltuuko tuote valittuun käyttötarkoitukseen. Muylle Facon NV ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään välillisistä vahingoista. Yllä olevat tiedot saattavat muuttua, jotka julkaistaan teknisen tiedotteen päivitettyissä versioissa. Emme voi olla vastuussa huonoista tuloksista johtuen syistä, jotka eivät liity tuotteen laatuun. Nämä tekniset tiedot on laadittu tällä hetkellä saatavilla olevien tietojen ja kokemuksen perusteella. Uusimmat tekniset tietolehdet voidaan pyytää tai ne ovat saatavilla verkkosivustolla.

Teknisen tietolehden päivämäärä: 03/07/2024. Tarkista turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIUM)

Puhelin +32 (0) 51 30 80 54

Faksi +32 (0) 51 30 99 78

info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com