

Refresh Eco

Spray pronto all'uso per rinfrescare l'aspetto di mobili in cui il legno appare secco o consumato

Refresh Eco è un prodotto pronto all'uso in formato spray che ravviva e rinnova lo strato protettivo di tutti i tavoli in legno, piani di lavoro e mobili trattati con olio. In base allo stato di usura, è possibile applicare Refresh Eco su singoli punti anche più volte l'anno, ogni volta che la superficie risulta troppo secca.

Refresh Eco non è pigmentato. Nel caso si debba ripristinare anche il colore, si consiglia di utilizzare Oil Plus 2C scegliendo il colore applicato in origine alla superficie.



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

› Caratteristiche tecniche

- Stato d'aggregazione: liquido
- Odore: caratteristico
- Colore: bianco
- Densità: 1 kg/L
- Contenuto di COV: 0 g/L
- Solubilità: completamente solubile

› Confezione



› Conservazione

Il prodotto può essere conservato 12 mesi in un ambiente asciutto, al riparo dal gelo e nella sua confezione originale.

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

› Istruzioni per l'uso

PASSO 1. Aspirare la superficie. Rimuovere polvere, sabbia, pietre, ...

PASSO 2. Applicare sulla superficie da trattare Universal Soap, Surface Care o All Natural Wood Cleaner (Spray) (prima dell'uso, consultare la scheda tecnica). Lasciar asciugare.

PASSO 3. Spruzzare una piccola quantità di Refresh Eco sulla superficie da trattare.

PASSO 4. Distribuire il prodotto con il Microfiber Pad o un panno in microfibra nella direzione delle fibre del legno.

PASSO 5. Lasciar asciugare almeno un'ora prima di utilizzare la superficie.

› Consigli e suggerimenti


- Attenzione: questo prodotto non è adatto a pavimenti o scale. Questo prodotto rende tali superfici troppo scivolose.

› Consumo

1L = ± 100 m²

** Queste quantità sono puramente indicative. I risultati dipendono dal tipo di legno, dalla levigatura e dal metodo di preparazione. È sempre consigliabile prelevare un campione per determinare la quantità esatta da utilizzare.*

› Strumenti



Rubio Monocoat
Microfiber Pad Set

Le soluzioni complete per la protezione e la colorazione del legno per interni ed esterni con indicazioni su prodotti ed attrezzature sono disponibili sul nostro sito www.rubiomonocoat.com

RESPONSABILITÀ: Spetta all'utente accertarsi che il prodotto sia adatto all'applicazione scelta effettuando autonomamente dei test. Muylle Facon NV declina ogni responsabilità per danni conseguenti. Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche, che saranno pubblicate nelle versioni aggiornate delle schede tecniche. Si declina inoltre qualsiasi responsabilità in caso di risultati non adeguati che siano da ricondurre a cause non legate alla qualità del prodotto. Le presenti informazioni tecniche sono state redatte sulla base delle informazioni e delle conoscenze attuali. Le versioni aggiornate delle schede tecniche sono disponibili sul sito web o su richiesta. **Data della scheda tecnica: 12/07/2023. Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.**



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com