

## Refresh Eco

Spray pronto all'uso per rinnovare l'aspetto di mobili il cui legno appare secco o consumato

Refresh Eco è un prodotto pronto all'uso in formato spray che ravviva e rinnova lo strato protettivo di tutti i tavoli in legno, piani di lavoro e mobili trattati con olio. In base allo stato di usura, è possibile applicare Refresh Eco su singoli punti anche più volte l'anno, ogni volta che la superficie risulta troppo secca.

Refresh Eco non è pigmentato. Nel caso si debba ripristinare anche il colore, si consiglia di utilizzare Oil Plus 2C scegliendo il colore applicato in origine alla superficie.



### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

#### > Caratteristiche tecniche

- Stato d'aggregazione: liquido
- Odore: caratteristico
- Colore: bianco
- Densità: 1 kg/L
- Contenuto di COV: 0 g/L
- Solubilità: completamente solubile

#### > Confezione



#### > Conservazione

Il prodotto può essere conservato 12 mesi in un ambiente asciutto, al riparo dal gelo e nella sua confezione originale.

## INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

### › Istruzioni per l'uso

**PASSO 1.** Aspirare la superficie. Rimuovere polvere, sabbia, pietre, ...

**PASSO 2.** Applicare sulla superficie da trattare Universal Soap, Surface Care o All Natural Wood Cleaner (Spray) (prima dell'uso, consultare la scheda tecnica). Lasciar asciugare.

**PASSO 3.** Spruzzare una piccola quantità di Refresh Eco sulla superficie da trattare.

**PASSO 4.** Distribuire il prodotto con il Microfiber Pad o un panno in microfibra nella direzione delle fibre del legno.

**PASSO 5.** Lasciare asciugare almeno un'ora prima di utilizzare la superficie.

### › Consigli e suggerimenti


- Attenzione: questo prodotto non è adatto a pavimenti o scale. Questo prodotto rende tali superfici troppo scivolose.

### › Consumo

± 100 m<sup>2</sup>/L

*\* Queste quantità sono puramente indicative. I risultati dipendono dal tipo di legno, dalla levigatura e dal metodo di preparazione. È sempre consigliabile prelevare un campione per determinare la quantità esatta da utilizzare.*

### › Strumenti



Le soluzioni complete per la protezione e la colorazione del legno per interni ed esterni con indicazioni su prodotti ed attrezzature sono disponibili sul nostro sito [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

**RESPONSABILITÀ:** Spetta all'utente accertarsi che il prodotto sia adatto all'applicazione scelta effettuando autonomamente dei test. Muylle Facon NV declina ogni responsabilità per danni conseguenti. Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche, che saranno pubblicate nelle versioni aggiornate delle schede tecniche. Si declina inoltre qualsiasi responsabilità in caso di risultati non adeguati che siano da ricondurre a cause non legate alla qualità del prodotto. Le presenti informazioni tecniche sono state redatte sulla base delle informazioni e delle conoscenze attuali. Le versioni aggiornate delle schede tecniche sono disponibili sul sito web o su richiesta.

**Data della scheda tecnica:** 03/07/2024. Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

MUYLLE  FACON

**Muyllé Facon NV**

Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

[info@muylléfacon.be](mailto:info@muylléfacon.be)

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)