

## Refresh Eco

Gebruiksklare spray voor het opfrissen van meubels die er droog en versleten uitzien

Refresh Eco is een kant-en-klaar verstuifbaar product, voor de opfrissing en herstelling van alle met olie beschermde houten tafels, werkbladen en meubels. Naargelang de slijtage kan een behandeling met de Refresh Eco op bepaalde plaatsen een aantal keer per jaar uitgevoerd worden, telkens wanneer het oppervlak te droog aanvoelt.

De Refresh Eco is niet gepigmenteerd. Als ook de kleur hersteld moet worden, dan is een onderhoud nodig met Oil Plus 2C, in de kleur waarmee het oppervlak oorspronkelijk werd behandeld.




### PRODUCTINFORMATIE

#### › Technische kenmerken

- Fysische toestand bij 20°C: vloeibaar
- Geur: karakteristiek
- Kleur: wit
- Dichtheid: 1,00 kg/L
- VOC-gehalte: 0 g/L
- Oplosbaarheid in water: volledig

#### › Verpakking



Spray 125 ml

Ecospray 500 ml

Ecospray 1 L

#### › Stockage

Het product kan gedurende 12 maanden worden gestockeerd in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking. Bewaar vorstvrij.

## TOEPASSINGSINFORMATIE

### › Gebruiksaanwijzing

**STAP 1.** Stofzuig het oppervlak. Verwijder stof, zand, steentjes, ...

**STAP 2.** Reinig het te behandelen oppervlak met Universal Soap, Surface Care of All Natural Wood Cleaner (Spray) (raadpleeg TDS voor gebruik). Laat drogen.

**STAP 3.** Verstuif een kleine hoeveelheid Refresh Eco op het te behandelen oppervlak.

**STAP 4.** Spreid het product uit in de richting van de houtvezels met de Microfiber Pad of een microvezeldoek.

**STAP 5.** Laat het oppervlak minimaal 1 uur drogen vóór gebruik.

### › Tips & Tricks


- Opgelet: dit product is niet geschikt voor vloeren of trappen. Dit product zorgt er immers voor dat dergelijke oppervlakken te glad worden.

### › Verbruik

1L = ± 100 m<sup>2</sup>

*\*Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort en de voorbereiding. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.*

### › Gereedschap



Rubio Monocoat  
Microfiber Pad Set

Raadpleeg de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer details.

Voor ons volledig gamma producten ter bescherming en kleuring van hout voor binnen- en buiten, ga naar [www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)

Jouw contact:

**RUBIO MONOCOAT BELGIUM & LUXEMBURG (Headoffice)**

Roeselaarsestraat 535, 8870 Izegem (Belgium)

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)

[info@rubimonocoat.com](mailto:info@rubimonocoat.com)

+32(0)51 30 80 54

**AANSPRAKELIJKHEID:** Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle Facon BV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website. **Datum TDS: 12/07/2023. Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.**



Rubio<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**  
MUYLLE  FACON

**Muyllé Façon NV**

Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

[info@muylléfaçon.be](mailto:info@muylléfaçon.be)

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)