

# **Tannin Remover**

Spray pronto all'uso per la rimozione delle macchie nere/di tannino

Tannin Remover è un prodotto pronto all'uso per la rimozione di macchie e aloni sul legno causati dalla reazione con acido e acqua. Queste macchie tendono a formarsi dopo il contatto con l'umidità e il metallo (ad esempio, una lattina di soda umida su un piano di lavoro). Il prodotto può essere utilizzato su superfici non trattate, oliate e cerate. Il prodotto può essere utilizzato anche dopo danni da acqua su parquet, in presenza di macchie di urina o ruggine o in caso di efflorescenze su legno per esterni (parte inferiore di cancelli, porte, muri, ...).

Hai una macchia di cui non conosci l'origine? Per prima cosa, cerca sempre di rimuoverla con i normali detergenti per la manutenzione, Surface Care o All Natural Wood Cleaner Spray, se questo non aiuta, prendi Rubio Monocoat gli smacchiatori e usali in quest'ordine o finché la macchia non è completamente sparita: Limespot Remover, Grease Remover e come ultima soluzione Tannin Remover.



### **INFORMAZIONI SUL PRODOTTO**

### > Caratteristiche tecniche

• Stato fisico a 20 °C: liquido

• Colore: chiaro, incolore

• Densità 1,012 kg/L

• Punto di infiammabilità: > 55°C

• Solubilità in acqua: 100%

# > Confezione









## > Conservazione

Il prodotto può essere conservato 12 mesi in un ambiente asciutto, al riparo dal gelo e nella sua confezione originale.



#### INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

#### > Istruzioni per l'uso

\*Provare innanzitutto a rimuovere le macchie con Surface Care o All Natural Wood Cleaner Spray (consultare la scheda tecnica prima dell'uso). Se la macchia persiste, seguire i seguenti passaggi\*

PASSAGGIO 1. Spruzzare lo Tannin Remover sul posto.

**PASSAGGIO 2.** Lasciare agire 2-3 minuti.

PASSAGGIO 3. Asciugare con un panno o della carta da cucina (non strofinare!).

PASSAGGIO 4. Pulire accuratamente l'intera superficie. Utilizzare a questo scopo un panno inumidito con acqua o pulire con Surface Care.

### > Consigli e suggerimenti

- Per rimuovere le macchie più ostinate potrebbe essere necessario ripetere più volte la procedura sopra descritta fino alla completa scomparsa delle macchie.
- Dopo il trattamento con Limespot Remover, Grease Remover o Tannin Remover può essere necessario riapplicare localmente un po' di olio del colore originale.
- Non utilizzare gli smacchiatori Rubio Monocoat (Tannin, Grease e Limespot Removers) su superfici pretrattate con prodotti reattivi (coloranti reattivi).

Le soluzioni complete per la protezione e la colorazione del legno per interni ed esterni con indicazioni su prodotti ed attrezzature sono disponibili sul nostro sito www.rubiomonocoat.com

RESPONSABILITÀ: Spetta all'utente accertarsi che il prodotto sia adatto all'applicazione scelta effettuando autonomamente dei test. Muylle Facon NV declina ogni responsabilità per danni consequenti. Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche, che saranno pubblicate nelle versioni aggiornate delle schede tecniche. Si declina inoltre qualsiasi responsabilità in caso di risultati non adeguati che siano da ricondurre a cause non legate alla qualità del prodotto. Le presenti informazioni tecniche sono state redatte sulla base delle informazioni e delle conoscenze attuali. Le versioni aggiornate delle schede tecniche sono disponibili sul sito web o su richiesta.





Data della scheda tecnica: 03/07/2024. Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.



Ambachtenstraat 58 8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54 Fax +32 (0) 51 30 99 78 info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com