

Universal Maintenance Oil 2 Mix 二合一通用维护油

你的木材需要完美的混合

Universal Maintenance Oil 2 Mix 是一種通用維護油，用於更新和維護經過 Oil Plus 2C 處理的木材的保護。 Universal Maintenance Oil 2 Mix 會增加流體阻力。

产品信息

› 具体特点

- 增强防护
- 0% VOC

› 技术特性

- 物理特点： 20°C 液体
- 基础: 混合自然油
- 比重: 0.93 - 1.4 g/cm³
- 闪点: > 65°C
- VOC 含量: 0 g/Lf



干燥时间	24h
固化时间	48h
有效时间	产品混合后：24h内使用
涂装说明	涂过 Oil Plus 2C的所有户内木器表面
消耗量	400ml = 50 - 75 m² • 1套=300ml Universal Maintenance Oil 2 Mix + 100ml Oil Plus 2C, Comp. A 80 ml = 10 - 15 m² • 1套= 60ml Universal Maintenance Oil 2 Mix + 20ml Oil Plus 2C, Comp. A
施工温度	8-30°C
施工干湿度	40-60%
储存	产品在原包装和储存于干燥处状况下质保期达12个月以上，需防冻储存
清洁	最早于涂油 48h后
备注	确保涂油后有较好的空气流通以加速干燥速度

*用法仅是指示性的,效果依据木种砂光和处理方法而异,推荐先制作样板测算消耗量

› 包装方式



金属罐 300ml



金属罐 60ml

涂装信息

› 用法说明

> 家具楼梯和台面

第1步. 去除表面所有尘土.

第2步. 表面喷All Natural Wood Cleaner Spray/Surface Care.

第3步. 用棉布或微纤布擦干.

第4步. 使其表干,无需清水漂洗.

第5步. 将二合一通用维护油Universal Maintenance Oil 2 Mix 与木蜡油Oil Plus 2C Component A混合(选择木面原涂木蜡油的颜色), Universal Maintenance Oil和Oil Plus 2C的正确配比为3:1 (如包装套件中所述)。,搅拌均匀.

第6步. 用刷子涂一点油,再用Rubio Monocoat 红色百洁垫涂开,每个工作区域2 到 4 m²为宜(± 15 分钟可完成的工作区域, 包括下一区域).

第7步. 等待几分钟,再用 Rubio Monocoat 白色百洁垫油将揉搓进木材里.

第8步. 用Rubio Monocoat 去油布擦去多余的油,表面要均匀.

> 地板

第1步. 表面吸尘,去除尘土,沙子和小石子...

第2步. 使用All Natural Wood Cleaner或Universal Soap清洁地板。

- 在一个盛有5-8升温水(最高40°C)的桶里倒入10毫升All Natural Wood Cleaner
- 在桶中装10L水, 最多倒入50至100ml Universal Soap

第3步.用拖把或棉布清洁表面。

注意:不要在表面留下水,需要擦去潮湿

第4步. 等待干燥之前不要在上面行走,无需用清水漂洗表面

第5步. 将二合一通用维护油Universal Maintenance Oil 2 Mix 与木蜡油Oil Plus 2C Component A混合(选择木面原涂木蜡油的颜色),Universal Maintenance Oil和Oil Plus 2C的正确配比为3:1 (如包装套件中所述) 。,搅拌均匀。

第6步. 用刷子涂一点油,再用Rubio Monocoat 红色百洁垫涂开,每个工作区域2 到 4 m²为宜(± 15 minutes可完成的工作区域, 包括下一区域)。

第7步. 等待几分钟,再用 Rubio Monocoat 白色百洁垫油将揉搓进木材里。

第8步. 用Rubio Monocoat 去油布擦去多余的油,表面要均匀。

> 提示和技巧






- 在任何情况下都不得稀释本品, 但含有指定量的Oil Plus 2C除外。
- 涂油前需搅拌均匀。
- 当使用多份包装涂同一区域时建议将其先混合再涂以使颜色效果均匀。
- 选用Oil Plus 2C原用颜色木蜡油做木器维护的,需要在表面刚出现许多磨损时及时维护。
- 及时更换Rubio Monocoat吸油布,当吸油布不再吸油时即需更换。
- 可用WoodCream 刷子(非涂油用刷子)先将油送于木材表面,这样可以控制给油量。涂油时要根据木材表面处理状况去选用WoodCream 小号或中号刷子,
 - WoodCream Brush 1": 家具和楼梯推荐小号刷子因为它适宜放入80 ml 的罐 (刷子宽 2.54 cm)
 - WoodCream Brush 2": 地板推荐中号刷子因为它适宜0.4L 的罐(使用时油需要倒入杯子),这里用大的刷子较方便(刷子宽 5.08 cm)



警告

浸满油的棉布和其它用具,可能会自燃.用后必须先浸泡在水里,然后再丢弃.

› 工具



› 证书



更多详细信息请核对包装和安全数据表。

关于户内和户外木防护和着色用全系列产品,请浏览
www.rubimonocoat.com

责任：用户有责任通过自己的测试来决定所选的产品是否适宜涂装，Muyllé Façon NV对任何情况下产生的损伤后果不承担责任。上述信息需根据更新的商品技术数据表而变化。我们对与产品质量无关的不良效果不承担责任。这个技术信息是以目前可获信息和知识为前提的。可以索要最新的技术数据表或上网**查找**TDS: 03/02/2023。使用产品前**请核对安全信息**。



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Façon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIUM)

电话 +32 (0) 51 30 80 54
传真 +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfaçon.be

www.rubimonocoat.com