

Universal Soap

Savon pour le nettoyage régulier de toutes les surfaces intérieures en bois huilées

Universal Soap est un savon d'entretien universel et à pH neutre pour le nettoyage régulier de toutes les surfaces huilées. Le produit nettoie la surface en profondeur, sans laisser de film, et conserve l'aspect mat et naturel du bois. Universal Soap est très concentré et donc extrêmement économique.



INFORMATION DU PRODUIT

› Caractéristiques spécifiques

- Très concentré et extrêmement économique
- Savon avec fonction de nettoyage
- Maintient l'aspect mat et naturel du bois
- pH neutre
- 0% VOC

› Caractéristiques techniques

- État physique à 20°C: liquide
- Odeur: agrumes
- Couleur: jaune
- Densité: 1,01 kg/L
- pH: 6 - 8
- Teneur en COV : 0 g/L

› Conditionnement



› Stockage

Le produit peut être stocké pendant 24 mois dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel et dans son emballage d'origine. Une fois ouvert, la durée de conservation est limitée.

INFORMATION D'UTILISATION

› Mode d'emploi

ÉTAPE 1. Aspirez la surface. Retirez la poussière, le sable, les cailloux, ...

ÉTAPE 2. Versez tout au plus 50 à 100 ml de Universal Soap dans un seau avec 10 litres d'eau.

ÉTAPE 3. Nettoyez la surface avec une serpillère ou Microfiber Pad.

- Conseil : La meilleure méthode de travail est avec deux seaux: un avec le mélange de savon et un à l'eau claire pour rincer le mop.


ÉTAPE 4. Rincez à l'eau claire. Attention: Ne laissez pas d'eau sur le sol, il suffit d'humidifier.

ÉTAPE 5. Laissez sécher ± 15 minutes. Ne marchez pas sur le sol tant qu'il n'est pas complètement sec.

› Astuces & conseils

- Nettoyez au maximum une fois par semaine au Universal Soap. Lorsqu'on utilise trop souvent le Universal Soap, ou dans une quantité trop importante, un petit film risque de se former sur la surface puis des poussières et des saletés peuvent y adhérer.
- Bien que de nombreuses taches puissent être éliminées au Universal Soap, Rubio Monocoat a également développé quelques détachants spécifiques au cas où elles ne disparaîtraient pas avec le savon ordinaire (par exemple, les taches de calcaire tenaces, les taches de graisse, les taches noires ou d'acide tannique).

› Outils



Consultez l'emballage et la fiche de sécurité pour plus de détails.

Pour découvrir toute notre gamme de produits de protection et de teinte du bois pour l'intérieur et l'extérieur, surfez sur www.rubiomonocoat.com

Your contact:

RUBIO MONOCOAT BELGIUM & LUXEMBURG (Headoffice)

Billing: Ambachtenstraat 58, 8870 Izegem /// Shipping: Roeselaarsestraat 535, 8870 Izegem (Belgium)

www.rubiomonocoat.com

info@rubiomonocoat.com

+32(0)51 30 80 54

RESPONSABILITÉ: Il incombe à l'utilisateur d'effectuer personnellement les tests visant à établir si le produit est adapté à l'utilisation choisie. Muylle Facon BV ne peut en aucun cas être tenue responsable d'un quelconque dommage indirect. Les informations reprises ci-dessus peuvent être sujettes à modifications, modifications qui seront communiquées dans les versions amendées de la fiche technique. Nous ne pouvons être tenus responsables de mauvais résultats dont la cause est indépendante de la qualité du produit. Ces informations techniques sont établies sur la base des informations et connaissances actuelles. Les plus récentes fiches techniques peuvent être consultées ou sont disponibles sur le site Internet. **Date TDS: 12/01/2023. Veuillez consulter la fiche de sécurité avant d'utiliser le produit.**



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Façon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIQUE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muylléfaçon.be

www.rubiomonocoat.com