

WoodPrep

Un detergente preparatore per tutti i tipi di legno

Il WoodPrep rimuove i residui della polvere di carteggiatura e riduce al minimo gli errori di carteggiatura. Questo detergente preparatorio irruvidisce le fibre del legno, regalando un colore più profondo e uniforme. Il prodotto è ideale per la preparazione del legno e permette che il colore Oil Plus 2C sia più profondo, intenso e uniforme.



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

> Caratteristiche specifiche

- Riduce al minimo gli errori di carteggiatura ed eventuali graffi
- Migliora l'intensità dell'olio colorato Rubio Monocoat favorendo una migliore pigmentazione

> Caratteristiche tecniche

- Stato fisico: liquido
- Colore: trasparente
- Odore: Caratteristico
- Punto di infiammabilità: > 100 °C
- Densità: ≈ 1 kg/l

> Confezione



> Conservazione

Il prodotto può essere conservato 12 mesi in un ambiente asciutto, al riparo dal gelo e nella sua confezione originale.

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

› Istruzioni per l'uso

PASSAGGIO 1. Aspirare accuratamente la superficie da trattare.

PASSAGGIO 2. Distribuire WoodPrep in modo uniforme con una spugna sulla superficie. È importante che non rimangano aree non trattate queste potrebbero poi causare una superficie opaca e irregolare.

PASSAGGIO 3. Strofinare bene la superficie con il Microfibre Pad nella direzione del legno così che eventuali accumuli di prodotto siano distribuiti uniformemente.

PASSAGGIO 4. Lasciare asciugare bene la superficie trattata finché è asciutta all'aspetto e al tatto.

PASSAGGIO 5. Applicare il prodotto di finitura Rubio Monocoat scelto.

› Remarks

› Smaltimento


Smaltire le lattine vuote secondo le norme locali.

› Consumo

Max. 10 m²/L

** Questo consumo è indicativo e dipende dal tipo di legno, dalla preparazione e da circostanze legate all'ambiente circostante.*

› Strumenti



Le soluzioni complete per la protezione e la colorazione del legno per interni ed esterni con indicazioni su prodotti ed attrezzature sono disponibili sul nostro sito www.rubiomonocoat.com

RESPONSABILITÀ: Spetta all'utente accertarsi che il prodotto sia adatto all'applicazione scelta effettuando autonomamente dei test. Muylle Facon NV declina ogni responsabilità per danni conseguenti. Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche, che saranno pubblicate nelle versioni aggiornate delle schede tecniche. Si declina inoltre qualsiasi responsabilità in caso di risultati non adeguati che siano da ricondurre a cause non legate alla qualità del prodotto. Le presenti informazioni tecniche sono state redatte sulla base delle informazioni e delle conoscenze attuali. Le versioni aggiornate delle schede tecniche sono disponibili sul sito web o su richiesta.

Data della scheda tecnica: 04/07/2024. Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfacon.be

www.rubiomonocoat.com