

Rubio®
MONOCOAT

Warranty Conditions

Rubio Monocoat DuroGrit

Índice

- 1. Descripción del producto 2
- 2. Características 2
- 3. Condiciones generales 2
- 4. Instrucciones de mantenimiento 4
- 5. Excepciones..... 4
- 6. Reclamaciones 5
- 7. Intransferibilidad y exclusiones 5

Condiciones de garantía de Rubio Monocoat DuroGrit

1. Descripción del producto

Rubio Monocoat DuroGrit es un aceite sostenible a base de agua que colorea y protege cualquier madera de exterior con una sola capa. Gracias a su exclusiva Tecnología FibreGrit, ofrece una resistencia mecánica extremadamente fuerte y la protección UV del futuro, por lo que es un producto duradero e idóneo para aplicaciones tanto horizontales como verticales.

2. Características

Tecnología FibreGrit patentada

- Acabado para la madera con tecnología de vanguardia
- Innovación que incorpora fibras de celulosa de madera y proporciona la protección más duradera
- Ecológico y seguro para el usuario (0% COV)

Tecnología de 1 capa de eficacia demostrada

- Una sola aplicación (no necesita pretratamiento) ahorra tiempo, envases y transporte
- Sistema monocapa transpirable y saturante, lo mejor de ambos mundos
- Menor precio por m², ahorra tiempo y dinero

La protección UV del futuro

- Tu madera recibe la mejor protección UV
- La Tecnología FibreGrit permite incrementar considerablemente la cantidad de filtros UV
- Proyectos de alta calidad con un aspecto natural duradero y que no se tornan grisáceos

Fuerte resistencia mecánica

- Repele el agua y la suciedad
- Los poros abiertos previenen las grietas y el descascarillado
- Mayor duración con menos mantenimiento y preocupaciones

Para toda la madera de exterior

- Adecuado para cualquier especie y tipo de madera
 - o Pino, iroko, teca...
 - o Tarimas, revestimientos, muebles...
- Un solo producto para todas las aplicaciones
- Colores naturales y elegantes tonos terrosos
- Uso público y residencial (parques infantiles, terrazas, verjas...)

Por favor, consulta la ficha de datos técnicos para más información.

3. Condiciones generales

Rubio Monocoat ofrece 10 años de garantía de una protección UV duradera en superficies de madera verticales.

Rubio Monocoat ofrece 2 años de garantía de una protección UV duradera en superficies de madera horizontales.

	Protección UV	Descascarillado	Color
Madera vertical (revestimientos, verjas...)	10 años	10 años	10 años
Madera horizontal (terrazas, muebles...)	2 años	2 años	2 años

Esta garantía se basa en los resultados obtenidos en el laboratorio conforme a la norma más estricta, la EN 927-6, durante una PRUEBA EN CÁMARA DE DESGASTE ACELERADO modelo QUV/ spray con control de irradiación SOLAR EYE. Los resultados obtenidos indican la tolerancia aceptable a la decoloración y el envejecimiento.

Recomendamos encarecidamente leer nuestras instrucciones de aplicación y fichas técnicas antes de aplicar Rubio Monocoat DuroGrit.

Colores cubiertos por la garantía:

- En revestimientos y muebles: los colores marcados con ✓ y el color que se corresponda con el aspecto natural de la madera.
- En tarimas: el color que se corresponda con el aspecto natural de la madera.

Revestimiento s y muebles	Pino	Abeto douglas	Alerce	Iroko	Teca	Pino termotra- tado	Ipé	Cumarú
Grassland Beige	Aspecto natural	Aspecto natural	Aspecto natural		Aspecto natural			
Rocky Umber	✓	✓	✓	✓	✓	Aspecto natural	✓	Aspecto natural
Foxy Brown	✓	✓	✓	Aspecto natural	✓		Aspecto natural	
Steppe Look	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bison Brown	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Charred Black	✓	✓	✓		✓	✓		
Saddle Black	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sutton Grey	✓	✓	✓		✓			
Atacama Grey	✓	✓	✓					
Tuz White	✓	✓	✓					
Utah Pink	✓	✓	✓					
Salinas Blue	✓	✓	✓					
Salt Lake Green	✓	✓	✓					
Rubio Monocoat Green	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tarimas	Pino	Abeto de douglas	Alerce	Iroko	Teca	Pino termotra- tado	Ipé	Cumarú
Grassland Beige	Aspecto natural	Aspecto natural	Aspecto natural		Aspecto natural			
Rocky Umber						Aspecto natural		Aspecto natural
Foxy Brown				Aspecto natural			Aspecto natural	

Ámbito de aplicación:

- Madera de exterior - aplicación en madera vertical y horizontal
- Nivel de humedad de la madera: mín. 12 % - máx. 18 %
- Elementos de madera sin contacto con el suelo conforme a EN 335-1, clases de uso 2 y 3
- Elementos de construcción con estabilidad dimensional, por ejemplo: puertas exteriores y ventanas
- Elementos de construcción sin estabilidad dimensional, por ejemplo: vallas, marcos, cocheras, revestimientos de madera
- Elementos de construcción con estabilidad dimensional limitada, por ejemplo: persianas, tableros perfilados, casetas de jardín
- Se aplica a las maderas cuya clase de durabilidad sea superior a 3-5 conforme a EN 350-2-2

4. Instrucciones de mantenimiento

En general, recomendamos realizar una inspección visual cada año, en cuanto termine la temporada de invierno. Comprueba si la madera presenta estas dos señales:

- a. Suciedad y depósitos de verdín; límpiala con agua a baja presión y un cepillo suave o con Exterior Soap/All Natural Wood Cleaner (consulta la Ficha Técnica antes de usarlo)
- b. Colores desvaídos

Si es necesario (en el caso b.), aplica una capa de mantenimiento siguiendo las instrucciones. Comienza por limpiar la madera con Exterior Wood Cleaner, y luego aplica una capa de DuroGrit del color original. Diluye el DuroGrit con un máximo de un 40% de agua, en función del grado de desgaste del color, para evitar aplicar un exceso de producto y obtener un color demasiado opaco.

- *¿La superficie presenta un desgaste desigual?* Comienza por restaurar zonas localizadas aplicando el DuroGrit sin diluir. A continuación, aplica una segunda capa en toda la superficie, diluida en un 20-40 % en función de las condiciones.
- *¿Demasiado desgaste?* Lija la superficie y vuelve a aplicar el DuroGrit.

La frecuencia de mantenimiento depende de las condiciones meteorológicas y de la orientación de la madera:

Madera vertical

- En condiciones climáticas normales: cada 5 años
- En condiciones climáticas extremas: cada 3 años
- En condiciones ideales, el intervalo puede ser mucho mayor: hasta 10 años

Madera horizontal

- En condiciones climáticas normales: una vez al año
- En condiciones climáticas extremas: una vez al año
- En condiciones ideales, el intervalo puede ser mucho mayor: hasta 2 años

En climas normales: cuando el color esté desvaído, aplica una capa de mantenimiento de Rubio Monocoat DuroGrit en su color original. En caso necesario, diluye el DuroGrit con un máximo de un 40 % de agua, en función del desgaste o del resultado deseado. Consulta la ficha de datos técnicos para más información.

La frecuencia depende de lo expuesta que esté la madera, la situación geográfica, la orientación respecto al sol, el tipo de madera y la tonalidad deseada. En zonas riberanas o costeras, sobre pilotes, en humedales o marismas, etc., a veces se requiere un mantenimiento más frecuente.

5. Excepciones

La duración de la garantía se verá reducida si no se respetan las instrucciones de preparación, aplicación o mantenimiento, o si se presentan las siguientes circunstancias:

- Incumplimiento de las normas de aplicación facilitadas por Rubio Monocoat.
- Incumplimiento de las recomendaciones de color facilitadas por Rubio Monocoat.
- Aplicación sobre madera húmeda.
- Aplicación en madera desgastada o sucia que no haya sido preparada adecuadamente con Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner y agua (véase la ficha técnica de Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner).
- Si se añade más de un 10 % de Rubio Monocoat Open Time Extender.

- Si se añade más de un 20 % de agua.
- Presencia de restos de tratamientos anteriores (tinte, saturante, aceite...).
- Defectos de diseño estructural.
- El área comprendida en un radio de 3 cm alrededor de los puntos de fijación (tornillos, clavos) no está cubierta por la garantía.
- Aplicación en madera infestada de hongos o insectos.
- Uso de productos de limpieza que no sean de la gama de Rubio Monocoat.
- Limpieza con aparatos de alta presión.
- Daños localizados no reparados de inmediato.
- Daños provocados por agua estancada.
- Daños provocados por desgaste mecánico.
- Colores personalizados o mezclados por el cliente que no hayan obtenido la aprobación explícita del personal autorizado del laboratorio de Rubio Monocoat. Se requiere una autorización independiente para cada uso y proyecto.
- Incumplimiento de las normas de mantenimiento facilitadas por Rubio Monocoat.

Ten en cuenta que:

Los cortes y los puntos de fijación visibles deben repararse cuidadosamente por secciones (Rubio Monocoat DuroGrit en cantidades suficientes).

La garantía se limita al reembolso del precio del producto correspondiente al primer tratamiento, con la depreciación que se indica en la tabla inferior. Es necesario mostrar los recibos de compra y los envases vacíos (primera aplicación y mantenimiento). El producto debe haberse aplicado correctamente y de conformidad con las instrucciones facilitadas.

	Madera vertical	Madera horizontal
Años 0-1	100 %	100 %
Años 1-2	90 %	50 %
Años 2-3	80 %	0 %
Años 3-4	70 %	0 %
Años 4-5	60 %	0 %
Años 5-6	50 %	0 %
Años 6-7	40 %	0 %
Años 7-8	30 %	0 %
Años 8-9	20 %	0 %
Años 9-10	10 %	0 %

6. Reclamaciones

En el supuesto improbable de que nuestro producto no cumpla las condiciones y desees presentar una reclamación en virtud de esta garantía, Rubio Monocoat, o los inspectores que designe, tendrán derecho a inspeccionar el acabado en cuestión. La responsabilidad de Rubio Monocoat se limita a los productos aplicados.

7. Intransferibilidad y exclusiones

Esta garantía se aplica únicamente al comprador original y es intransferible. Se excluye cualquier otra garantía explícita o implícita que no figure en este documento, incluyendo las de comerciabilidad o de adecuación para un propósito específico. Ningún vendedor, instalador, distribuidor, proveedor, fabricante, representante ni empleado está facultado para ampliar el ámbito de aplicación de la presente garantía ni para modificar su cobertura o sus

condiciones. Rubio Monocoat no se responsabiliza en ningún caso ni circunstancia de reclamaciones, daños y perjuicios que se deriven de la compra, el uso o la incapacidad de uso de sus productos, ni de daños especiales, indirectos, contingentes o derivados, independientemente de la responsabilidad teórica que se aplique. Esto incluye, sin carácter limitativo, los daños y perjuicios de carácter punitivo o exculpatario y los honorarios de abogados. La responsabilidad total nunca será superior al coste del acabado utilizado. El uso de Rubio Monocoat implica y confirma que el usuario acepta plenamente las condiciones de esta garantía.

Ten en cuenta que para reclamar la garantía se requiere un comprobante de la fecha de compra y de la identidad del comprador original. Recomendamos encarecidamente que guardes ese documento en un lugar seguro junto con nuestras fichas de mantenimiento y cuidado.