

Rubio®
MONOCOAT

Warranty Conditions
Rubio Monocoat DuroGrit

Inhoudsopgave

1. Productbeschrijving.....	2
2. Eigenschappen.....	2
3. Algemene voorwaarden.....	2
4. Onderhoudsinstructies.....	4
5. Uitzonderingen.....	4
6. Aansprakelijkheid.....	5
7. Verbod op overdracht en uitsluitingen.....	6

Garantievoorwaarden Rubio Monocoat DuroGrit

1. Productbeschrijving

Rubio Monocoat DuroGrit is een duurzame olie op waterbasis die al het buitenhout in één enkele laag kleurt en beschermt. Dankzij de unieke FibreGrit-technologie biedt het product een uiterst robuuste mechanische bescherming en belooft het de UV-bestendigheid van morgen. Het product is dus geschikt en duurzaam voor zowel horizontale als verticale toepassingen.

2. Eigenschappen

Gepatenteerde FibreGrit-technologie

- Geavanceerde houtafwerking
- Innovatie met cellulosehoutvezels met het oog op de meest duurzame houtbescherming
- Ecologisch en veilig in gebruik (0% VOS)

Beproefde 1-laagse technologie

- Met de 1-laagse toepassing (geen voorbehandeling vereist) bespaart u tijd, verpakkingsmateriaal en transport
- Ademend en verzadigend 1-laags systeem, het beste van twee werelden
- Een lagere prijs per m², waardoor u tijd en geld bespaart

De UV-bestendigheid van morgen

- Uw hout heeft een optimale UV-bescherming
- FibreGrit-technologie bevat aanzienlijk meer UV-blokkers
- Hoogwaardige projecten met een langdurige natuurlijke uitstraling en zonder vergrijzende oppervlakken

Robuuste mechanische bescherming

- Water- en vuilafstotend
- Open poriën voorkomen barsten en afbladderen
- Gaat langer mee met minder onderhoud en minder zorgen

Voor al het buitenhout

- Geschikt voor alle houtsoorten en -types
 - o Den, iroko, teak, ...
 - o Terrassen, sidings, bekleding, meubels, ...
- Eén product volstaat voor alle toepassingen
- Natuurlijke kleuren en stijlvolle aardtinten
- Residentieel en openbaar gebruik (speeltuinen, terrassen, hekwerk, ...)

Raadpleeg de technische fiche voor meer informatie.

3. Algemene voorwaarden

Rubio Monocoat biedt 10 jaar garantie op een langdurige UV-bescherming voor verticale houten oppervlakken.
Rubio Monocoat biedt 2 jaar garantie op een langdurige UV-bescherming voor horizontale houten oppervlakken.

	UV-bescherming	Afbladderen	Kleur
Verticaal hout (bijv. bekleding, hekwerk, ...)	10 jaar	10 jaar	10 jaar
Horizontaal hout (bijv. terrassen, meubels, ...)	2 jaar	2 jaar	2 jaar

Deze garantie is gebaseerd op de resultaten die in het laboratorium zijn vastgesteld volgens de strengste norm EN 927-6 in een VERSNELDE VEROUDERINGSTESTKAMER model 'QUV/spray' met Solar Eye-lichtintensiteitscontrole. De verkregen resultaten geven de aanvaardbare tolerantie voor vergrijzing en verkleuring.

We raden ten zeerste aan onze gebruiksaanwijzing en technische fiches te lezen voordat u Rubio Monocoat DuroGrit aanbrengt.

Door de garantie gedekte kleuren:

- Op bekleding en meubels: de kleuren met ✓ en de kleur die overeenstemt met het natuurlijke aspect van het hout.
- Op terrassen: de kleur die overeenstemt met het natuurlijke aspect van het hout.

Bekleding en meubels	Den	Douglas	Lariks	Iroko	Teak	Thermisch behandelde den	Ipé	Cumaru
Grassland Beige	Natuurlijk aspect	Natuurlijk aspect	Natuurlijk aspect		Natuurlijk aspect			
Rocky Umber	✓	✓	✓	✓	✓	Natuurlijk aspect	✓	Natuurlijk aspect
Foxy Brown	✓	✓	✓	Natuurlijk aspect	✓		Natuurlijk aspect	
Steppe Look	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bison Brown	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Charred Black	✓	✓	✓		✓	✓		
Saddle Black	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sutton Grey	✓	✓	✓		✓			
Atacama Grey	✓	✓	✓					
Tuz White	✓	✓	✓					
Utah Pink	✓	✓	✓					
Salinas Blue	✓	✓	✓					
Salt Lake Green	✓	✓	✓					
Rubio Monocoat Green	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Terrassen	Den	Douglas	Lariks	Iroko	Teak	Thermisch behandelde den	Ipé	Cumaru
Grassland Beige	Natuurlijk aspect	Natuurlijk aspect	Natuurlijk aspect		Natuurlijk aspect			
Rocky Umber						Natuurlijk aspect		Natuurlijk aspect
Foxy Brown				Natuurlijk aspect			Natuurlijk aspect	

Toepassingsgebied:

- Buitenhout - verticale en horizontale houttoepassing
- Houtvochtigheid: min. 12% - max. 18%

- Houtelementen zonder grondcontact volgens EN 335-1, toepassingsklasse 2 en 3
- Maatvaste bouwelementen: bijv. buitendeuren en -ramen
- Niet maatvaste bouwelementen: bijv. hekken, raamwerk, carports, houten bekleding
- Beperkt maatvaste bouwelementen: bijv. rolluiken, geprofileerde planken, tuinhuisen
- Geldt voor hout met een hogere duurzaamheidsklasse dan 3-5 volgens EN 350-2-2

4. Onderhoudsinstructies

In het algemeen raden we een jaarlijkse visuele controle aan net na het winterseizoen. Controleer de aanwezigheid van de volgende twee punten:

- a. Vuil en groene aanslag; reinig met water onder lage druk en een zachte borstel of gebruik Exterior Soap/All Natural Wood Cleaner (raadpleeg de technische fiche voor gebruik)
- b. Vervagen van kleuren

Indien nodig (betreffende punt b), breng een onderhoudslaag aan volgens de aanbevolen instructies. Reinig je hout eerst met Exterior Wood Cleaner en breng dan een laag DuroGrit aan in de oorspronkelijke kleur. Afhankelijk van de mate waarin de kleur is vervaagd, kan je DuroGrit verdunnen met maximum 40% water om te vermijden dat je te veel product aanbrengt en de kleur te dekkend wordt.

- *Ongelijkmatig verweerd oppervlak?* Herstel eerst lokale zones door DuroGrit onverdund aan te brengen. Breng vervolgens een tweede laag aan over het hele oppervlak, verdund met 20-40% afhankelijk van de staat.
- *Te verweerd?* Schuur het oppervlak en breng opnieuw DuroGrit aan.

De frequentie van onderhoud is afhankelijk van de weersomstandigheden en de houtoriëntatie:

Verticaal hout

- Bij normale weersomstandigheden: elke 5 jaar
- Bij extreme weersomstandigheden: elke 3 jaar
- In ideale omstandigheden kan dit aanzienlijk langer duren: tot 10 jaar

Horizontaal hout

- Bij normale weersomstandigheden: elk jaar
- Bij extreme weersomstandigheden: elk jaar
- In ideale omstandigheden kan dit aanzienlijk langer duren: tot 2 jaar

Normale klimaten: wanneer de kleur vervaagt, breng dan een onderhoudslaag Rubio Monocoat DuroGrit aan in de oorspronkelijke kleur. Leng DuroGrit zo nodig aan met max. 40% water, naargelang de slijtage of het gewenste resultaat. Raadpleeg de technische fiche voor meer informatie.

Frequentie volgens blootstelling, geografische situatie, oriëntatie van het behandelde hout t.o.v. de zon, houtsoort en gewenste kleur. Waterkant, kust, pilling, drasland en moerasland, enz. vereisen soms meer onderhoud.

5. Uitzonderingen

De duur van de garantie wordt gewijzigd als de voorbereiding, toepassing of het onderhoud niet werd nageleefd of als de volgende parameters van toepassing zijn:

- Het niet naleven van de toepassingsregels verstrekt door Rubio Monocoat.
- Het niet naleven van het kleuradvies verstrekt door Monocoat.
- Toepassing op vochtig hout.

- Toepassing op verweerd of vuil hout dat niet correct is voorbehandeld met Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner en water (zie technische fiche Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner).
- Bij gebruik van meer dan 10% Rubio Open Time Extender.
- Bij gebruik van meer dan 20% water.
- Resterende aanwezigheid van een eerdere behandeling (beits, saturator, olie...).
- Structurele ontwerpfouten.
- Het gebied dat overeenkomt met een straal van 3 cm rond de bevestigingspunten (schroeven, spijkers) valt niet onder de garantie.
- Toepassing op hout dat is verontreinigd door schimmels of insecten.
- Gebruik van schoonmaakproducten die niet behoren tot het Rubio Monocoat-assortiment.
- Reiniging met een hogedrukapparaat.
- Lokale reparaties worden niet direct uitgevoerd na schade.
- Schade veroorzaakt door stilstaand water.
- Schade veroorzaakt door mechanische slijtage.
- Maatwerkkleuren of door de klant gemengde kleuren die niet uitdrukkelijk werden goedgekeurd door bevoegd personeel in het Rubio Monocoat-laboratorium. Voor elke toepassing en voor elk project is toestemming vereist.
- Het niet naleven van de onderhoudsregels verstrekt door Monocoat.

Wij vestigen uw aandacht op:

Sneden en zichtbare bevestigingspunten moeten zorgvuldig worden gerepareerd in secties (Rubio Monocoat DuroGrit in voldoende hoeveelheden).

De garantie is beperkt tot de terugbetaling van de productkosten van de eerste behandeling, afschrijving volgens tabel, op vertoon van bonnetjes en lege verpakkingen (eerste toepassing en onderhoud). Het product moet correct en volgens de gegeven instructies worden aangebracht.

	Verticaal hout	Horizontaal hout
Jaar 0-1	100%	100%
Jaar 1-2	90%	50%
Jaar 2-3	80%	0%
Jaar 3-4	70%	0%
Jaar 4-5	60%	0%
Jaar 5-6	50%	0%
Jaar 6-7	40%	0%
Jaar 7-8	30%	0%
Jaar 8-9	20%	0%
Jaar 9-10	10%	0%

6. Aansprakelijkheid

In het onwaarschijnlijke geval dat ons product niet zou voldoen en u aanspraak wil maken op deze garantie, hebben Rubio Monocoat of de door haar aangewezen inspecteurs het recht om inspecties uit te voeren van de afwerking in kwestie. De aansprakelijkheid van Rubio Monocoat is beperkt tot de aangebrachte producten.

7. Verbod op overdracht en uitsluitingen

Deze garantie is alleen van toepassing op de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar. Er zijn geen andere garanties, expliciet of impliciet, inclusief verkoopbaarheid of geschiktheid voor een specifiek doel, anders dan vermeld in deze garantie. Geen verkoper, installateur, verdeler, distributeur, fabrikant, vertegenwoordiger of werknemer heeft de bevoegdheid om het toepassingsgebied van deze garantie uit te breiden of de voorwaarden of dekking van deze garantie te wijzigen. Rubio Monocoat is in geen geval aansprakelijk of op welke manier dan ook verantwoordelijk voor elke claim, verlies of schade die voortvloeit uit de aankoop, het gebruik of het onvermogen om haar producten te gebruiken of vanwege enige speciale, indirecte, incidentele schade of gevolgschade, ongeacht de theorie, inclusief, zonder beperking, bestraffende of ontlastende schadevergoeding of advocaatkosten. Totale aansprakelijkheid zal beperkt zijn tot en nooit hoger zijn dan de kosten van de aangebrachte afwerking. Uw gebruik van Rubio Monocoat impliceert en bevestigt uw volledige akkoord met de voorwaarden van deze garantie.

Houd er rekening mee dat bewijs van de aankoopdatum en identiteit van de oorspronkelijke koper een voorwaarde is voor garantiedekking en we raden u ten zeerste aan om deze samen met onze onderhouds- en verzorgingsdocumenten op een veilige plaats te bewaren.